

VILLAGECAREMAX

MEDICARE TOTAL ADVANTAGE PLAN (HMO D-SNP)
MEDICARE HEALTH ADVANTAGE PLAN (HMO D-SNP)
MEDICARE HEALTH ADVANTAGE FLEX PLAN (HMO D-SNP)
MEDICARE SELECT ADVANTAGE PLAN (HMO)



FORMULARIO 2024 **(LISTA DE MEDICAMENTOS CUBIERTOS)**

POR FAVOR LEA: ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN ACERCA DE LOS MEDICAMENTOS QUE CUBRIMOS EN ESTE PLAN

Este formulario fue actualizado el 03/19/2024. Si desea información más reciente o tiene otras preguntas, por favor llame a Servicios a Miembros de VillageCareMAX al 800-469-6292 (usuarios de TTY llaman al 711), de 8:00 am a 8:00 pm, los 7 días de la semana o visite www.villagecaremax.org.

Nº de identificación de la entrega del archivo del formulario aprobado: H2168_MBR23-76s_C Número de versión: 11

VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan (HMO D-SNP)
VillageCareMAX Medicare Health Advantage Plan (HMO D-SNP)
VillageCareMAX Medicare Health Advantage FLEX Plan (HMO D-SNP)
VillageCareMAX Medicare Select Advantage Plan (HMO)

Formulario 2024

(Lista de medicamentos cubiertos)

**POR FAVOR LEA: ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN
ACERCA DE LOS MEDICAMENTOS QUE CUBRIMOS EN ESTE PLAN**

Nº de identificación de la entrega del archivo del formulario aprobado: 00024155, versión: 11

Este formulario fue actualizado el 03/19/2024. Si desea información más reciente o tiene otras preguntas, por favor llame a Servicios a VillageCareMAX al 800-469-6292 (usuarios de TTY llaman al 711), de 8:00 am a 8:00 pm, los 7 días de la semana o visite www.villagecaremax.org.

Mensaje importante sobre lo que usted paga por las vacunas - Nuestro plan cubre la mayoría de las vacunas de la Parte D sin costo alguno para usted, incluso si usted no ha pagado su deducible. Llame a Servicios para miembros para obtener más información.

Mensaje importante sobre lo que usted paga por la insulina – Usted no pagará más de \$35 por un suministro mensual de cada producto de insulina que cubre nuestro plan, sin importar el nivel de compartición de costos en que está, incluso si usted no ha pagado su deducible.

Nota a miembros actuales: Este formulario a cambiado desde el año pasado. Por favor revise este documento para asegurarse de que aun contiene los medicamentos que usted toma.

Cuando esta lista de medicamentos (el formulario) se refiera a “nosotros”, “nuestra” o “nuestro”, significa Village Senior Services Corporation. Cuando se refiera al “plan” o “nuestro plan”, significa VillageCareMAX.

Este documento incluye la lista de medicamentos (el formulario) para nuestro plan que es válida a partir del 03/19/2024. Contáctenos si desea un formulario actualizado. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en que actualizamos el formulario por última vez, aparece en la portada y contraportada.

Generalmente, debe acudir a farmacias de la red para utilizar su beneficio de medicamentos de receta. Los beneficios, el formulario, la red de farmacias y/o los copagos o el coaseguro pueden cambiar el 1º de enero de 2025 y de vez en cuando durante el año. Recibirá un aviso cuando sea necesario.

Para VillageCareMAX Medicare Total Advantage Plan:

- Usted puede llamar a la Red Independiente de Defensa del Consumidor (ICAN) para recibir consejos independientes y gratuitos sobre su cobertura, sus quejas y opciones de apelaciones. Ellos pueden ayudarle a manejar el trámite de apelaciones. Póngase en contacto con la ICAN para saber más sobre sus servicios:

Independent Consumer Advocacy Network (ICAN)
Community Service Society of New York
633 Third Ave, 10th Floor
New York, NY 10017

Teléfono: 1-844-614-8800 (**Servicio de retransmisión TTY:** 711)

Sitio web: www.icannys.org | **Correo electrónico:** ican@cssny.org

¿Qué es el Formulario de VillageCareMAX?

Un formulario es una lista de medicamentos cubiertos que VillageCareMAX ha seleccionado tras consultar con un equipo de proveedores del cuidado de la salud que representa las terapias de receta que se cree son una parte necesaria de un programa de tratamiento de calidad. Por lo general, VillageCareMAX cubrirá los medicamentos incluidos en nuestro formulario siempre y cuando el medicamento sea medicamento necesario, la receta sea despachada en una farmacia de la red de VillageCareMAX's y se sigan otras reglas del plan. Si desea más información sobre cómo se surten sus recetas, consulte nuestra Evidencia de Cobertura.

¿Puede cambiar el Formulario (la Lista de Medicamentos)?

Aunque la mayoría de los cambios en la cobertura de medicamentos se realizan el 1^o de enero, “nosotros” podríamos agregar medicamentos a la Lista o quitarlos durante el año, moverlos a distintos niveles de costo compartido o añadir nuevas restricciones. Tenemos que seguir las reglas de Medicare cuando realizamos estos cambios.

Cambios que pueden afectarle este año: en los casos a continuación, usted será afectado por cambios a la cobertura durante el año:

- **Nuevos medicamentos genéricos.** Es posible que eliminemos de inmediato un medicamento de marca de nuestra Lista de Medicamentos si lo reemplazamos con un nuevo medicamento genérico que aparecerá en el mismo nivel de costo compartido o en uno más bajo y con las mismas restricciones o menos. También, cuando se añade un nuevo medicamento genético, podemos decidir mantener el medicamento de marca en nuestra Lista de Medicamentos, pero inmediatamente moverlo a un nivel de costo compartido diferente o añadir nuevas restricciones. Si actualmente está tomando ese medicamento de marca, es posible que no le informemos con anticipación antes de realizar ese cambio, pero luego le proporcionaremos información sobre el o los cambios específicos que hemos realizado.
 - Si realizamos dicho cambio, usted o su recetador pueden solicitarnos que hagamos una excepción y continuar cubriendo el medicamento de marca para usted. El aviso que le proporcionamos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción, y también puede encontrar información en la sección a continuación titulada "¿Cómo le solicito una excepción al formulario VillageCareMAX's?":

- **Medicamentos retirados del mercado.** Si la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) considera que un medicamento en nuestro formulario no es seguro o si el fabricante del medicamento retira su producto del mercado, nosotros lo quitaremos de inmediato de nuestro formulario y avisaremos a los miembros que toman ese medicamento.
- **Otros cambios.** Podremos hacer otros cambios que afectan a miembros que estén tomando medicamentos en este momento. Por ejemplo, podemos añadir un medicamento genérico el cual no es nuevo en el mercado para reemplazar uno de marca que esté actualmente en el formulario o añadir nuevas restricciones a medicamentos de marca o mover el medicamento a un nivel de copago diferente o ambas cosas. O podemos hacer cambios basados en nuevas reglas clínicas. Si quitamos medicamentos de nuestro formulario o añadimos autorización previa, limitamos la cantidad y/o tenemos restricciones de terapia escalonada para un medicamento, tenemos que notificarles a los miembros afectados del cambio por lo menos 30 días antes de que el cambio entre en vigencia o al momento en que el miembro solicite que se le vuelva a despachar el medicamento y entonces se le surtirá por 30 días, en cuyo momento el miembro recibirá un suministro del medicamento para 60 días.
 - Si realizamos estos otros cambios, usted o su recetador pueden solicitarnos que hagamos una excepción y continuar cubriendo el medicamento de marca para usted. El aviso que le proporcionamos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción, y también puede encontrar información en la sección a continuación titulada "¿Cómo le solicito una excepción al formulario VillageCareMAX's?":

Cambios que no le afectarán si actualmente usted está tomando el medicamento. Generalmente, si usted está tomando un medicamento de nuestro formulario 2024 que estuvo cubierto a principios del año, no descontinuaremos ni reduciremos la cobertura del medicamento durante el año de cobertura 2024, excepto en los casos mencionados anteriormente. Esto significa que estos medicamentos continuarán estando disponibles al mismo costo compartido para aquellos miembros que lo tomen por el resto del año de cobertura. Este año, usted no será avisado sobre cambios que no le afectan. Sin embargo, el 1º de enero del próximo año, tales cambios podrían afectarle y es importante revisar la Lista de Medicamentos para el nuevo año de beneficios para ver todo cambio a los medicamentos.

El formulario adjunto es válido a partir del 03/19/2024. Por favor contáctenos para obtener información actualizada sobre los medicamentos que cubre VillageCareMAX. Nuestra información de contacto se encuentra en la portada y contraportada.

En caso de que a la mitad del año el plan realice un cambio al formulario que no es de mantenimiento, le notificaremos sobre el cambio por correo. El aviso contendrá información concreta sobre el cambio al formulario que no es de mantenimiento y le será enviado por lo menos 30 días antes de la fecha de entrada en vigor del cambio. Puede ver los cambios más recientes y el formulario en nuestro sitio web (www.villagecaremax.org) o llame a Servicios a Miembros para pedir más información.

¿Cómo uso el formulario?

Hay dos maneras para encontrar su medicamento dentro del formulario:

Enfermedad

El formulario comienza en la página 3. Los medicamentos en este formulario están agrupados en categorías según el tipo de enfermedades que tratan. Por ejemplo, los medicamentos utilizados para tratar enfermedades del corazón se encuentran bajo la categoría “Agentes cardiovasculares”. Si sabe para lo que se utiliza su medicamento, busque el nombre de la categoría en la lista que comienza abajo en la página 3. Luego, busque bajo el nombre de la categoría para encontrar su medicamento.

Lista alfabética

Si no está seguro bajo cuál categoría buscar, debe tratar de encontrar su medicamento en el índice que comienza en la página I-1. El índice contiene la lista alfabética de todos los medicamentos de marca y genéricos incluidos en este documento. Busque en el índice y encuentre su medicamento. Al lado de su medicamento, verá el número de la página donde está la información sobre cobertura. Pase a la página enumerada en el índice y encuentre el nombre de su medicamento en la primera columna de la lista.

¿Qué son medicamentos genéricos?

VillageCareMAX cubre tanto los medicamentos con nombre de marca como los genéricos. Un medicamento genérico es aprobado por la FDA por tener el mismo principio activo que el de marca. Por lo general, los medicamentos genéricos cuestan menos que los medicamentos de marca.

¿Hay cualquier tipo de restricciones en mi cobertura?

Algunos medicamentos cubiertos pueden tener más requerimientos o límites en su cobertura. Estos requerimientos o límites pueden ser:

- **Autorización previa:** VillageCareMAX le exige a usted o su médico obtener autorización previa para ciertos medicamentos, o sea que la aprobación de VillageCareMAX es necesaria antes de que le surtan sus recetas. Si no obtiene la aprobación, VillageCareMAX podría no cubrir el medicamento.
- **Límites en la cantidad:** Para ciertos medicamentos, VillageCareMAX limita la cantidad de medicamento que cubrirá. Por ejemplo, VillageCareMAX proporciona 60 cápsulas de Celebrex por cada receta. Esto podría ser además del suministro estándar de un mes o tres meses.
- **Terapia escalonada:** En algunos casos, VillageCareMAX le exige que primero pruebe cierto medicamento que trate su enfermedad antes de que cubramos otro medicamento para esa enfermedad. Por ejemplo, si tanto el Medicamento A como el Medicamento B tratan su enfermedad, es posible que VillageCareMAX no cubra el Medicamento B a menos que usted pruebe el Medicamento A primero. Si el Medicamento A no le funciona, entonces VillageCareMAX cubrirá el Medicamento B.

Puede averiguar si su medicamento tiene algún requerimiento o límite extra buscándolo en el formulario que comienza en la página 3. También puede obtener más información sobre las restricciones aplicadas a medicamentos específicos cubiertos visitando nuestro sitio Web en www.villagecaremax.org. Hemos publicado documentos en línea que explican nuestra autorización previa y las restricciones de la terapia escalonada. También puede pedirnos que le enviemos una copia. Nuestra información de contacto y la fecha en que actualizamos este formulario por última vez aparecen en la portada y contraportada.

Puede pedirle a VillageCareMAX que haga una excepción a estas restricciones o límites o que le mande una lista de otros medicamentos similares que podrían tratar su padecimiento de salud. Consulte la sección “¿Cómo le solicito una excepción al formulario de VillageCareMAX’s?” en la página v abajo para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

¿Qué son medicamentos de venta directa (OTC)?

Los medicamentos OTC, los cuales se venden sin receta, son aquéllos que un Plan de Medicamentos de Receta de Medicare normalmente no cubre. VillageCareMAX paga por ciertos medicamentos OTC.

Bajo el beneficio OTC, el plan cubre algunos medicamentos OTC para tratar varios padecimientos, entre ellos:

- Aspirina para adultos y alivio del dolor
- Líquidos o tabletas para la tos, el resfriado y la gripe en adultos
- Medicamentos para las alergias y los senos nasales
- Medicamentos antidiarreicos
- Medicamentos antimicóticos
- Medicamentos contra los gases
- Medicamentos contra la comezón
- Suplementos para la diabetes
- Auxiliares digestivos
- Prebióticos y probióticos para la salud digestiva
- Salud cardíaca
- Somníferos
- Vitaminas y minerales
- Control del peso (tabletas, cápsulas, etc.)

VillageCareMAX le proporcionará estos medicamentos OTC drugs sin costo alguno para usted. El costo de estos medicamentos OTC para VillageCareMAX no contará para sus costos totales de medicamentos de la Parte D (es decir, el costo de los medicamentos OTC no cuenta para la brecha de cobertura).

¿Qué pasa si mi medicamento no está en el formulario?

Si este formulario (lista de medicamentos cubiertos) no incluye su medicamento, debe llamar a Servicios a Miembros primero y preguntar si su medicamento está cubierto.

Si averigua que VillageCareMAX no cubre su medicamento, tiene dos opciones:

Puede pedirle a Servicios a Miembros una lista de medicamentos similares cubiertos por VillageCareMAX. Cuando reciba la lista, muéstrasela a su doctor y pídale que le recete un medicamento similar cubierto por VillageCareMAX.

- Puede pedirle a VillageCareMAX que haga una excepción y cubra su medicamento. Vea abajo las instrucciones para solicitar una excepción.

¿Cómo le solicito una excepción al formulario VillageCareMAX?

Puede pedirle a VillageCareMAX que haga una excepción a las reglas de nuestra cobertura. Hay varios tipos de excepciones que puede pedirnos que hagamos.

- Puede pedirnos que cubramos un medicamento incluso si no está en nuestro formulario. Si lo aprobamos, cubriremos este medicamento a su nivel apropiado de costo compartido y usted no podría pedirnos que le proporcionemos el medicamento a un nivel inferior de costo compartido.
- Puede pedirnos que cubramos un medicamento en el formulario a un nivel de costo compartido más bajo, que el medicamento este en un nivel especial.
- Puede pedirnos que no apliquemos las restricciones o los límites de cobertura para su medicamento. Por ejemplo, para ciertos medicamentos, el plan limita la cantidad del medicamento que cubriremos. Si su medicamento tiene un límite de cantidad, puede pedirnos que no apliquemos el límite y cubramos una cantidad mayor.

Generalmente, VillageCareMAX solamente aprobará su solicitud para una excepción si los medicamentos alternativos incluidos en el formulario del plan o las restricciones adicionales de utilización no serían tan eficaces para tratar su enfermedad y/o le causarían efectos médicos adversos.

Debe contactarnos para pedirnos una decisión de cobertura inicial para un formulario o excepción a la utilización de la restricción. **Cuando solicite una excepción al formulario o a la restricción de utilización debe presentar una declaración de su recetante o médico que justifica su solicitud.** Generalmente, tenemos que decidir dentro de 72 horas tras recibir la declaración justificante de su recetante. Puede solicitar una excepción agilizada (rápida) si usted o su doctor creen que peligraría mucho su salud si esperara hasta 72 horas para la decisión. Si aprobamos la agilización de su solicitud, tenemos que darle nuestra decisión a más tardar 24 horas tras recibir la declaración justificante de su doctor u otro recetante.

¿Qué hago antes de poder hablar con mi doctor acerca de cambiar mis medicamentos o solicitar una excepción?

Como miembro nuevo o uno que continúa en nuestro plan, es posible que esté tomando medicamentos que no están en nuestro formulario. Por el otro lado, podría estar tomando un medicamento que sí está en nuestro formulario, pero le es difícil obtenerlo. Por ejemplo, quizás necesita una autorización previa de nosotros antes de que le puedan surtir su receta. Debe hablar con su doctor para decidir si debe cambiar a un medicamento apropiado que cubrimos o solicitar una excepción al formulario para que cubramos el medicamento que toma. Mientras habla con su doctor para determinar la forma indicada de proceder para usted, podríamos cubrir su medicamento en ciertos casos durante los primeros 90 días en que es miembro de nuestro plan.

Para cada medicamento suyo que no está en nuestro formulario o si se le dificulta obtener sus medicamentos, le cubriremos un suministro temporal de 30 días. Si su receta está escrita para menos días, le permitiremos suministros a un máximo de 30 días. Después de su primer suministro de 30 días, no pagaremos por esos medicamentos, incluso si ha sido miembro del plan por menos de 90 días.

Si es residente en un centro de cuidados a largo plazo, y si necesita un medicamento que no está en nuestro

formulario o si su capacidad para obtener un medicamento es limitada pero ya has pasado los primeros 90 días de membresía en nuestro plan, cubriremos un suministro de emergencia de 31 días de ese medicamento mientras usted intenta que le aprueben una excepción al formulario.

VillageCareMAX tiene una póliza de transición que asegura de que se siga proporcionando la continuación de la cobertura del medicamento a miembros nuevos y actuales. Hay veces cuando usted puede sentir un cambio en su nivel de atención, como ingreso a un centro de cuidados a largo plazo u hospital (o alta de estos lugares). En estos casos, le proporcionaremos un solo suministro de emergencia de un medicamento que no está en el formulario. Los medicamentos que no están en el formulario son aquellos que no están en el formulario del plan y los medicamentos que sí están en nuestro formulario, pero requieren autorización previa o terapia escalonada bajo las reglas de manejo de la utilización del plan.

Para más información

Para información más detallada sobre su cobertura de medicamentos de receta de VillageCareMAX, sírvase consultar su Evidencia de Cobertura y otros documentos del plan.

Si tiene preguntas acerca de VillageCareMAX, por favor contáctenos. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en que actualizamos el formulario por última vez, aparece en la portada y contraportada.

Si tiene preguntas generales acerca de los medicamentos de receta que cubre Medicare, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227) las 24 horas del día y los 7 días de la semana (los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048) o bien visite <http://www.medicare.gov>.

El formulario de VillageCareMAX's

El formulario a continuación informa sobre los medicamentos que cubre VillageCareMAX. Si tiene dificultades para encontrar su medicamento en la lista, consulte el índice que comienza en la página I-1.

La primera columna del cuadro contiene el nombre del medicamento. Los medicamentos con nombre de marca se escriben con mayúsculas (p. ej., BENICAR) y los genéricos con minúsculas (p. ej., *losartan*).

La información dada en la columna de Requerimientos/Límites le indica si el plan tiene cualquier requerimiento especial para la cobertura de su medicamento.

El siguiente cuadro contiene las definiciones para las abreviaturas que aparecen en la columna de “Requerimientos /Límites” en la lista de medicamentos abajo que comienza en la página 3.

| ABREVIATURA O SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN | EXPLICACIÓN |
|---|--|---|
| Restricciones en el manejo de la utilización | | |
| PA | Restricción de autorización previa | Se le exige a usted (o a su médico) obtener autorización previa de VillageCareMAX antes de que le surtan su receta para este medicamento. Sin aprobación previa, VillageCareMAX podría no cubrir este medicamento. |
| PA BvD | Restricción de autorización previa para la determinación de la Parte B vs. Parte D | Este medicamento puede satisfacer las condiciones de pago bajo la Parte B o D de Medicare. Se le exige a usted (o a su médico) obtener autorización previa de VillageCareMAX para determinar que este medicamento lo cubre la Parte D de Medicare antes de que le surtan su receta para este medicamento. Sin aprobación previa, VillageCareMAX podría no cubrir este medicamento. |
| PA-HRM | Restricción de autorización previa para los Medicamentos de Alto Riesgo | CMS considera que este medicamento es posiblemente dañino y por lo tanto, es un Medicamento de Alto Riesgo para los beneficiarios de Medicare mayores de 65 años. Los miembros mayores de 65 años tienen que obtener autorización previa de VillageCareMAX antes de que les surtan su receta para este medicamento. Sin aprobación previa, VillageCareMAX podría no cubrir este medicamento |

| ABREVIATURA O SÍMBOLO | DESCRIPCIÓN | EXPLICACIÓN |
|--|---|--|
| PA NSO | Restricción de autorización previa para nuevos miembros solamente | Si es nuevo miembro o no ha tomado este medicamento antes, se le exige a usted (o su médico) obtener autorización previa de VillageCareMAX antes de que le surtan su receta para este medicamento. Sin aprobación previa, VillageCareMAX podría no cubrir este medicamento. |
| QL | Restricción que limita la cantidad | VillageCareMAX limita la cantidad de este medicamento cubierto por cada receta o dentro de un plazo específico. |
| ST | Restricción de la terapia escalonada | Antes de que VillageCareMAX pueda cubrir este medicamento, usted primero tiene que probar otro(s) medicamento(s) para tratar su enfermedad. Este medicamento puede cubrirse solo si otro(s) medicamento(s) no funciona(n) para usted. |
| OTROS REQUERIMIENTOS ESPECIALES PARA LA COBERTURA | | |
| LA | Medicamento de acceso restringido | Esta receta puede estar disponible solo en ciertas farmacias. Para más información, consulte su Directorio de Proveedores y Farmacias o llame a Servicios Farmacéuticos a Miembros al 1-888-807-6806, las 24 horas del día y los días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. |
| NM | Medicamento que no es de venta por correo | Quizás pueda recibir un suministro mayor de 1 mes de la mayoría de los medicamentos en nuestro formulario si los compra por correo a un costo compartido menor. Los medicamentos <u>no</u> disponibles mediante su beneficio de venta por correo se indican con “NM” en la columna de Requerimientos/Limites de su formulario. |

Multi-Language Insert

Multi-language Interpreter Services

English: We have free interpreter services to answer any questions you may have about our health or drug plan. To get an interpreter, just call us at 1-800-469-6292. Someone who speaks English/Language can help you. This is a free service.

Spanish: Tenemos servicios de intérprete sin costo alguno para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestro plan de salud o medicamentos. Para hablar con un intérprete, por favor llame al 1-800-469-6292. Alguien que hable español le podrá ayudar. Este es un servicio gratuito.

Chinese Mandarin: 我们提供免费的翻译服务，帮助您解答关于健康或药物保险的任何疑问。如果您需要此翻译服务，请致电 1-800-469-6292。我们的中文工作人员很乐意帮助您。这是一项免费服务。

Chinese Cantonese: 您對我們的健康或藥物保險可能存有疑問，為此我們提供免費的翻譯服務。如需翻譯服務，請致電 1-800-469-6292。我們講中文的人員將樂意為您提供幫助。這是一項免費服務。

Tagalog: Mayroon kaming libreng serbisyo sa pagsasaling-wika upang masagot ang anumang mga katanungan ninyo hinggil sa aming planong pangkalusugan o panggamot. Upang makakuha ng tagasaling-wika, tawagan lamang kami sa 1-800-469-6292. Maaari kayong tulungan ng isang nakakapagsalita ng Tagalog. Ito ay libreng serbisyo.

French: Nous proposons des services gratuits d'interprétation pour répondre à toutes vos questions relatives à notre régime de santé ou d'assurance-médicaments. Pour accéder au service d'interprétation, il vous suffit de nous appeler au 1-800-469-6292. Un interlocuteur parlant Français pourra vous aider. Ce service est gratuit.

Vietnamese: Chúng tôi có dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời các câu hỏi về chương sức khỏe và chương trình thuốc men. Nếu quý vị cần thông dịch viên xin gọi 1-800-469-6292 sẽ có nhân viên nói tiếng Việt giúp đỡ quý vị. Đây là dịch vụ miễn phí.

German: Unser kostenloser Dolmetscherservice beantwortet Ihren Fragen zu unserem Gesundheits- und Arzneimittelplan. Unsere Dolmetscher erreichen Sie unter 1-800-469-6292. Man wird Ihnen dort auf Deutsch weiterhelfen. Dieser Service ist kostenlos.

Korean: 당사는 의료 보험 또는 약품 보험에 관한 질문에 답해 드리고자 무료 통역 서비스를 제공하고 있습니다. 통역 서비스를 이용하려면 전화 1-800-469-6292번으로 문의해 주십시오. 한국어를 하는 담당자가 도와 드릴 것입니다. 이 서비스는 무료로 운영됩니다.

Russian: Если у вас возникнут вопросы относительно страхового или медикаментного плана, вы можете воспользоваться нашими бесплатными услугами переводчиков. Чтобы воспользоваться услугами переводчика, позвоните нам по телефону 1-800-469-6292. Вам окажет помощь сотрудник, который говорит по-русски. Данная услуга бесплатная.

Arabic: إننا نقدم خدمات المترجم الفوري المجانية للإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالصحة أو جدول الأدوية لدينا. للحصول على مترجم فوري، ليس عليك سوى الاتصال بنا على 1-800-469-6292. سيقوم شخص ما يتحدث العربية بمساعدتك. هذه خدمة مجانية.

Hindi: हमारे स्वास्थ्य या दवा की योजना के बारे में आपके किसी भी प्रश्न के जवाब देने के लिए हमारे पास मुफ्त दुभाषिया सेवाएँ उपलब्ध हैं। एक दुभाषिया प्राप्त करने के लिए, बस हमें 1-800-469-6292 पर फोन करें। कोई व्यक्ति जो हिन्दी बोलता है आपकी मदद कर सकता है। यह एक मुफ्त सेवा है।

Italian: È disponibile un servizio di interpretariato gratuito per rispondere a eventuali domande sul nostro piano sanitario e farmaceutico. Per un interprete, contattare il numero 1-800-469-6292. Un nostro incaricato che parla Italianovi fornirà l'assistenza necessaria. È un servizio gratuito.

Portuguese: Dispomos de serviços de interpretação gratuitos para responder a qualquer questão que tenha acerca do nosso plano de saúde ou de medicação. Para obter um intérprete, contacte-nos através do número 1-800-469-6292. Irá encontrar alguém que fale o idioma Português para o ajudar. Este serviço é gratuito.

French Creole: Nou genyen sèvis entèprèt gratis pou reponn tout kesyon ou ta genyen konsènan plan medikal oswa dwòg nou an. Pou jwenn yon entèprèt, jis rele nou nan 1-800-469-6292. Yon moun ki pale Kreyòl kapab ede w. Sa a se yon sèvis ki gratis.

Polish: Umożliwiamy bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza ustnego, który pomoże w uzyskaniu odpowiedzi na temat planu zdrowotnego lub dawkowania leków. Aby skorzystać z pomocy tłumacza znającego język polski, należy zadzwonić pod numer 1-800-469-6292. Ta usługa jest bezpłatna.

Japanese: 当社の健康 健康保険と薬品 処方薬プランに関するご質問にお答えするために、無料の通訳サービスがあります。通訳をご用命になるには、1-800-469-6292 にお電話ください。日本語を話す人者が支援いたします。これは無料のサービスです。

Tabla de Contenido

| | |
|--|----|
| Agentes Anti Cáncer | 3 |
| Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias | 17 |
| Agentes Antiansiedad | 18 |
| Agentes Antidemencia | 19 |
| Agentes Antidiabetico | 19 |
| Agentes Antigota | 24 |
| Agentes Antimigraña | 25 |
| Agentes Antinausea | 26 |
| Agentes Antiparasitarios | 28 |
| Agentes Antiparkinson | 29 |
| Agentes Antipsicóticos | 30 |
| Agentes Calóricos | 36 |
| Agentes Cardiovasculares | 37 |
| Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria | 49 |
| Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica | 49 |
| Agentes De Trastorno De Sueño | 51 |
| Agentes Del Sistema Nervioso Central | 51 |
| Agentes Del Tracto Respiratorio | 56 |
| Agentes Dentales Y Orales | 60 |
| Agentes Dermatológicos | 61 |
| Agentes Gastrointestinales | 66 |
| Agentes Genitourinarios | 70 |
| Agentes Hormonales, Estimulante/Reemplazo/Modificador | 70 |
| Agentes Inmunológicos | 76 |
| Agentes Oftálmicos | 86 |
| Agentes Para Los Ojos, Oídos, Nariz, Garganta | 87 |
| Agentes Terapeuticos Misceláneos | 92 |

| | |
|---|-----|
| Agentes Vasodilatadores | 93 |
| Analgésicos | 94 |
| Anestésicos | 99 |
| Antagonistas De Metales Pesados | 100 |
| Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa) | 100 |
| Antibacterianos | 100 |
| Anticonceptivos | 108 |
| Anticonvulsivos | 116 |
| Antidepresivos | 121 |
| Antifúngicos | 123 |
| Antihistamínicos | 125 |
| Antimicobacteriales | 126 |
| Antivirales (Sitémico) | 126 |
| Dispositivos | 133 |
| Preparaciones De Reemplazo | 172 |
| Productos Para La Tos Y Resfriado | 174 |
| Productos Sanguíneos/Modificadores/Expansores De Volumen | 174 |
| Reemplazo/Modificadores De Enzima | 178 |
| Relajantes Musculares Esqueléticos | 179 |
| Vitaminas Y Minerales | 180 |

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Agentes Anti Cáncer | | |
| Agentes Anti Cáncer | | |
| <i>abiraterone oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Zytiga) | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| ABRAXANE INTRAVENOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 100 MG (paclitaxel protein-bound) | 5 | PA BvD; NDS |
| <i>adrucil intravenous solution 2.5 gram/50 ml</i> (fluorouracil) | 2 | PA BvD |
| AKEEGA ORAL TABLET 100-500 MG, 50-500 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days) |
| ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 90 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| ALUNBRIG ORAL TABLETS,DOSE PACK 90 MG (7)-180 MG (23) | 5 | PA NSO; NDS |
| <i>anastrozole oral tablet 1 mg</i> (Arimidex) | 1 | |
| AUGTYRO ORAL CAPSULE 40 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>azacitidine injection recon soln 100 mg</i> (Vidaza) | 5 | NDS |
| BALVERSA ORAL TABLET 3 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days) |
| BALVERSA ORAL TABLET 4 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days) |
| BALVERSA ORAL TABLET 5 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days) |
| <i>bendamustine intravenous recon soln 100 mg, 25 mg</i> (Treanda) | 5 | PA NSO; NDS |
| BENDAMUSTINE INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML (Bendeka) | 5 | PA NSO; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| BENDEKA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML (bendamustine) | 5 | PA NSO; NDS |
| <i>bexarotene oral capsule 75 mg</i> (Targretin) | 5 | PA NSO; NDS |
| <i>bexarotene topical gel 1 %</i> (Targretin) | 5 | PA NSO; NDS |
| <i>bicalutamide oral tablet 50 mg</i> (Casodex) | 2 | |
| <i>bleomycin injection recon soln 15 unit, 30 unit</i> | 2 | |
| <i>bortezomib injection recon soln 1 mg</i> | 4 | PA NSO |
| <i>bortezomib injection recon soln 2.5 mg</i> | 5 | PA NSO; NDS |
| <i>bortezomib injection recon soln 3.5 mg</i> (Velcade) | 5 | PA NSO; NDS |
| BOSULIF ORAL CAPSULE 100 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| BOSULIF ORAL CAPSULE 50 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| BOSULIF ORAL TABLET 100 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| BOSULIF ORAL TABLET 400 MG, 500 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 60 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| CABOMETYX ORAL TABLET 40 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days) |
| CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL) ORAL TABLET 100 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days) |
| CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG (vandetanib) | 5 | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days) |
| CAPRELSA ORAL TABLET 300 MG (vandetanib) | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X1), 60 MG/DAY (20 MG X 3/DAY) | 5 | PA NSO; NDS |
| COMETRIQ ORAL CAPSULE 140 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X3) | 5 | PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|--------------------------------------|
| COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days) |
| COTELLIC ORAL TABLET 20 MG | 5 | PA NSO; LA; NDS; QL (63 per 28 days) |
| <i>cyclophosphamide intravenous recon soln 1 gram, 2 gram, 500 mg</i> | 5 | PA BvD; NDS |
| <i>cyclophosphamide intravenous solution 200 mg/ml, 500 mg/ml</i> | 5 | PA BvD; NDS |
| <i>cyclophosphamide oral capsule 25 mg, 50 mg</i> | 3 | PA BvD; ST |
| <i>cyclophosphamide oral tablet 25 mg, 50 mg</i> | 3 | PA BvD; ST |
| CYRAMZA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS |
| DANYELZA INTRAVENOUS SOLUTION 4 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 28 days) |
| DAURISMO ORAL TABLET 100 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| DAURISMO ORAL TABLET 25 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days) |
| <i>decitabine intravenous recon soln 50 mg</i> (Dacogen) | 5 | NDS |
| <i>doxorubicin intravenous solution 10 mg/5 ml, 2 mg/ml, 20 mg/10 ml, 50 mg/25 ml</i> | 2 | PA BvD |
| <i>doxorubicin, peg-liposomal intravenous suspension 2 mg/ml</i> (Caelyx) | 5 | PA BvD; NDS |
| ELIGARD (3 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 22.5 MG | 4 | PA NSO |
| ELIGARD (4 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG | 4 | PA NSO |
| ELIGARD (6 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG | 4 | PA NSO |
| ELIGARD SUBCUTANEOUS SYRINGE 7.5 MG (1 MONTH) | 4 | PA NSO |
| ELREXFIO 44 MG/1.1 ML VIAL OUTER, SUV, P/F 40 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| ELREXFIO SUBCUTANEOUS SOLUTION 40 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS; QL (9.5 per 28 days) |
| EMCYT ORAL CAPSULE 140 MG | 5 | NDS |
| EPKINLY SUBCUTANEOUS SOLUTION 4 MG/0.8 ML, 48 MG/0.8 ML | 5 | PA NSO; NDS |
| ERBITUX INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/50 ML, 200 MG/100 ML | 5 | PA NSO; NDS |
| ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days) |
| ERLEADA ORAL TABLET 240 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| ERLEADA ORAL TABLET 60 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days) |
| <i>erlotinib oral tablet 100 mg, 25 mg</i> (Tarceva) | 5 | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days) |
| <i>erlotinib oral tablet 150 mg</i> (Tarceva) | 5 | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days) |
| ETOPOPHOS INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG | 4 | |
| <i>etoposide intravenous solution 20 mg/ml</i> | 3 | |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral tablet 10 mg</i> (Afinitor) | 5 | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days) |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral tablet 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (Afinitor) | 5 | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days) |
| <i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 2 mg, 3 mg, 5 mg</i> (Afinitor Disperz) | 5 | PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days) |
| <i>exemestane oral tablet 25 mg</i> (Aromasin) | 2 | |
| EXKIVITY ORAL CAPSULE 40 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| FARYDAK ORAL CAPSULE 10 MG, 15 MG, 20 MG | 5 | PA NSO; NDS |
| FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 120 MG | 5 | PA BvD; NDS |
| FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 80 MG | 4 | PA BvD |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>floxuridine injection recon soln 0.5 gram</i> | 2 | PA BvD |
| <i>fluorouracil intravenous solution 1 gram/20 ml, 5 gram/100 ml, 500 mg/10 ml</i> | 2 | PA BvD |
| FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days) |
| FRUZAQLA ORAL CAPSULE 1 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days) |
| FRUZAQLA ORAL CAPSULE 5 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days) |
| <i>fulvestrant intramuscular syringe 250 mg/5 ml</i> (Faslodex) | 5 | NDS |
| FYARRO INTRAVENOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 100 MG | 5 | PA NSO; NDS |
| GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| <i>gefitinib oral tablet 250 mg</i> (Iressa) | 5 | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days) |
| GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG, 30 MG, 40 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| GLEOSTINE ORAL CAPSULE 10 MG, 100 MG, 40 MG (lomustine) | 4 | |
| HERCEPTIN HYLECTA SUBCUTANEOUS SOLUTION 600 MG-10,000 UNIT/5 ML | 5 | PA NSO; NDS; QL (5 per 21 days) |
| HERZUMA INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG | 5 | PA NSO; NDS |
| <i>hydroxyurea oral capsule 500 mg</i> (Hydrea) | 2 | |
| IBRANCE ORAL CAPSULE 100 MG, 125 MG, 75 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days) |
| IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125 MG, 75 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days) |
| ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 30 MG, 45 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>ifosfamide intravenous recon soln 1 gram</i> (Ifex) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>ifosfamide intravenous solution 1 gram/20 ml, 3 gram/60 ml</i> | 2 | |
| <i>imatinib oral tablet 100 mg</i> (Gleevec) | 3 | PA NSO; QL (180 per 30 days) |
| <i>imatinib oral tablet 400 mg</i> (Gleevec) | 3 | PA NSO; QL (60 per 30 days) |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE 140 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| IMBRUVICA ORAL CAPSULE 70 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days) |
| IMBRUVICA ORAL SUSPENSION 70 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| IMBRUVICA ORAL TABLET 140 MG, 280 MG, 420 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days) |
| IMBRUVICA ORAL TABLET 560 MG | 5 | NDS; QL (28 per 28 days) |
| IMJUDO INTRAVENOUS SOLUTION 20 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS |
| IMLYGIC INJECTION SUSPENSION 10EXP6 (1 MILLION) PFU/ML | 4 | PA NSO; QL (4 per 365 days) |
| INLYTA ORAL TABLET 1 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| INLYTA ORAL TABLET 5 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (5 per 28 days) |
| INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| IWILFIN ORAL TABLET 192 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days) |
| JAYPIRCA ORAL TABLET 100 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days) |
| JAYPIRCA ORAL TABLET 50 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days) |
| JEMPERLI INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS |
| KEYTRUDA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS; QL (8 per 21 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| KIMMTRAK INTRAVENOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML | 5 | PA NSO; NDS; QL (2 per 28 days) |
| KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 200 MG/DAY(200 MG X 1)-2.5 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (49 per 28 days) |
| KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 400 MG/DAY(200 MG X 2)-2.5 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (70 per 28 days) |
| KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 600 MG/DAY(200 MG X 3)-2.5 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (91 per 28 days) |
| KISQALI ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1) | 5 | PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days) |
| KISQALI ORAL TABLET 400 MG/DAY (200 MG X 2) | 5 | PA NSO; NDS; QL (42 per 28 days) |
| KISQALI ORAL TABLET 600 MG/DAY (200 MG X 3) | 5 | PA NSO; NDS; QL (63 per 28 days) |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE 10 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days) |
| KOSELUGO ORAL CAPSULE 25 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| KRAZATI ORAL TABLET 200 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>lapatinib oral tablet 250 mg</i> (Tykerb) | 5 | PA NSO; NDS |
| <i>lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 25 mg, 5 mg</i> (Revlimid) | 5 | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days) |
| LENVIMA ORAL CAPSULE 10 MG/DAY (10 MG X 1), 12 MG/DAY (4 MG X 3), 14 MG/DAY(10 MG X 1-4 MG X 1), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X2), 20 MG/DAY (10 MG X 2), 24 MG/DAY(10 MG X 2-4 MG X 1), 4 MG, 8 MG/DAY (4 MG X 2) | 5 | PA NSO; NDS |
| <i>letrozole oral tablet 2.5 mg</i> (Femara) | 1 | |
| LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG | 5 | NDS |
| <i>leuprolide (3 month) intramuscular suspension for reconstitution 22.5 mg</i> | 4 | PA NSO |
| <i>leuprolide subcutaneous kit 1 mg/0.2 ml</i> | 3 | PA NSO |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (100 per 28 days) |
| LONSURF ORAL TABLET 20-8.19 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (80 per 28 days) |
| LOQTORZI INTRAVENOUS SOLUTION 240 MG/6 ML (40 MG/ML) | 5 | PA NSO; NDS |
| LORBRENA ORAL TABLET 100 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| LORBRENA ORAL TABLET 25 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days) |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| LUMAKRAS ORAL TABLET 320 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days) |
| LUNSUMIO INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS |
| LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 22.5 MG | 5 | PA NSO; NDS |
| LUPRON DEPOT (4 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 30 MG | 5 | PA NSO; NDS |
| LUPRON DEPOT (6 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 45 MG | 5 | PA NSO; NDS |
| LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| LYSODREN ORAL TABLET 500 MG | 5 | NDS |
| LYTGOBI ORAL TABLET 4 MG, 4 MG (4X 4 MG TB), 4 MG (5X 4 MG TB) | 5 | PA NSO; NDS; QL (140 per 28 days) |
| MARGENZA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS |
| MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG | 5 | NDS |
| <i>megestrol oral tablet 20 mg, 40 mg</i> | 2 | PA NSO-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| MEKINIST ORAL RECON SOLN 0.05 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS; QL (1260 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days) |
| MEKINIST ORAL TABLET 2 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>mercaptopurine oral tablet 50 mg</i> | 2 | |
| <i>methotrexate sodium (pf) injection recon soln 1 gram</i> | 2 | |
| <i>methotrexate sodium (pf) injection solution 25 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>methotrexate sodium injection solution 25 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>methotrexate sodium oral tablet 2.5 mg</i> | 2 | PA BvD; ST |
| <i>mitoxantrone intravenous concentrate 2 mg/ml</i> | 2 | |
| MVASI INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS |
| NERLYNX ORAL TABLET 40 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>nilutamide oral tablet 150 mg</i> (Nilandron) | 5 | NDS |
| NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (3 per 28 days) |
| NUBEQA ORAL TABLET 300 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG | 5 | PA NSO; LA; NDS |
| OGIVRI INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG | 5 | PA NSO; NDS |
| OGSIVEO ORAL TABLET 50 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| OJJAARA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| ONTRUZANT INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG | 5 | PA NSO; NDS |
| ONUREG ORAL TABLET 200 MG, 300 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (14 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| OPDIVO INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/10 ML, 120 MG/12 ML, 240 MG/24 ML, 40 MG/4 ML | 5 | PA NSO; NDS |
| OPDUALAG INTRAVENOUS SOLUTION 240-80 MG/20 ML | 5 | PA NSO; NDS |
| ORSERDU ORAL TABLET 345 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| ORSERDU ORAL TABLET 86 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days) |
| <i>paclitaxel protein-bound intravenous suspension for reconstitution 100 mg</i> (Abraxane) | 5 | PA BvD; NDS |
| <i>pazopanib oral tablet 200 mg</i> (Votrient) | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>pemetrexed disodium intravenous recon soln 1,000 mg, 750 mg</i> | 5 | NDS |
| <i>pemetrexed disodium intravenous recon soln 100 mg, 500 mg</i> (Alimta) | 5 | NDS |
| <i>pemetrexed disodium intravenous solution 25 mg/ml</i> | 5 | NDS |
| PIQRAY ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1) | 5 | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days) |
| PIQRAY ORAL TABLET 250 MG/DAY (200 MG X1-50 MG X1), 300 MG/DAY (150 MG X 2) | 5 | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days) |
| POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (21 per 28 days) |
| PURIXAN ORAL SUSPENSION 20 MG/ML | 5 | NDS |
| QINLOCK ORAL TABLET 50 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days) |
| RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| RETEVMO ORAL CAPSULE 80 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| REZLIDHIA ORAL CAPSULE 150 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days) |
| RIABNI INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|--------------------------------------|
| RITUXAN HYCELA SUBCUTANEOUS SOLUTION 1400 MG/11.7 ML (120 MG/ML), 1600 MG/13.4 ML (120 MG/ML) | 5 | PA NSO; NDS |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days) |
| ROZLYTREK ORAL PELLETS IN PACKET 50 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (360 per 30 days) |
| RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| RUXIENCE INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS |
| RYBREVANT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS |
| RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (224 per 28 days) |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days) |
| SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days) |
| SOLTAMOX ORAL SOLUTION 20 MG/10 ML | 5 | NDS |
| <i>sorafenib oral tablet 200 mg</i> (Nexavar) | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| SPRYCEL ORAL TABLET 100 MG, 140 MG, 50 MG, 70 MG, 80 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| SPRYCEL ORAL TABLET 20 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days) |
| STIVARGA ORAL TABLET 40 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days) |
| <i>sunitinib malate oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg</i> (Sutent) | 5 | PA NSO; NDS; QL (28 per 28 days) |
| SYNRIBO SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3.5 MG | 5 | PA NSO; NDS |
| TABLOID ORAL TABLET 40 MG (thioguanine) | 4 | |
| TABRECTA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|--------------------------------------|
| TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| TAFINLAR ORAL TABLET FOR SUSPENSION 10 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (900 per 30 days) |
| TAGRISSO ORAL TABLET 40 MG, 80 MG | 5 | PA NSO; LA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| TALVEY SUBCUTANEOUS SOLUTION 2 MG/ML, 40 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS |
| TALZENNA ORAL CAPSULE 0.1 MG, 0.25 MG, 0.35 MG, 0.5 MG, 0.75 MG, 1 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>tamoxifen oral tablet 10 mg, 20 mg</i> | 2 | |
| TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (112 per 28 days) |
| TASIGNA ORAL CAPSULE 50 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| TECVAYLI SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML, 90 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS |
| TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days) |
| TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days) |
| TICE BCG INTRAVESICAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG | 4 | |
| TIVDAK INTRAVENOUS RECON SOLN 40 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (5 per 21 days) |
| <i>toposar intravenous solution 20 mg/ml</i> (etoposide) | 2 | |
| <i>toremifene oral tablet 60 mg</i> (Fareston) | 5 | NDS |
| TRAZIMERA INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG | 5 | PA NSO; NDS |
| TRELSTAR INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 11.25 MG, 22.5 MG, 3.75 MG | 3 | PA NSO |
| <i>tretinoin (antineoplastic) oral capsule 10 mg</i> | 5 | NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|--|
| TRUQAP ORAL TABLET 160 MG, 200 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (64 per 28 days) |
| TRUSELTIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY (100 MG X 1), 125 MG/DAY(100 MG X1-25MG X1), 50 MG/DAY (25 MG X 2), 75 MG/DAY (25 MG X 3) | 5 | PA NSO; NDS |
| TRUXIMA INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS |
| TUKYSA ORAL TABLET 150 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| TUKYSA ORAL TABLET 50 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days) |
| TURALIO ORAL CAPSULE 125 MG, 200 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| VANFLYTA ORAL TABLET 17.7 MG, 26.5 MG | 5 | PA NSO; NDS |
| VEGZELMA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS |
| VELCADE INJECTION RECON (bortezomib) SOLN 3.5 MG | 5 | PA NSO; NDS |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG | 3 | PA NSO; LA; QL (60 per 30 days) |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG | 5 | PA NSO; LA; NDS; QL (180 per 30 days) |
| VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG | 5 | PA NSO; LA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG-50 MG- 100 MG | 5 | PA NSO; LA; NDS |
| VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days) |
| <i>vinorelbine intravenous solution 10 mg/ml</i> | 3 | |
| <i>vinorelbine intravenous solution 50 mg/5 ml</i> | 2 | |
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days) |
| VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS; QL (300 per 30 days) |
| VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| VONJO ORAL CAPSULE 100 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| WELIREG ORAL TABLET 40 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days) |
| XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XALKORI ORAL PELLETT 150 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| XALKORI ORAL PELLETT 20 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| XALKORI ORAL PELLETT 50 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML | 4 | PA BvD; ST |
| XOSPATA ORAL TABLET 40 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days) |
| XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (50 MG X 2), 40MG TWICE WEEK (40 MG X 2), 80 MG/WEEK (40 MG X 2) | 5 | PA NSO; NDS; QL (8 per 28 days) |
| XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (40 MG X 1), 60 MG/WEEK (60 MG X 1) | 5 | PA NSO; NDS; QL (4 per 28 days) |
| XPOVIO ORAL TABLET 60MG TWICE WEEK (120 MG/WEEK) | 5 | PA NSO; NDS; QL (24 per 28 days) |
| XPOVIO ORAL TABLET 80MG TWICE WEEK (160 MG/WEEK) | 5 | PA NSO; NDS; QL (32 per 28 days) |
| XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XTANDI ORAL TABLET 40 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| XTANDI ORAL TABLET 80 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days) |
| YERVOY INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/40 ML (5 MG/ML), 50 MG/10 ML (5 MG/ML) | 5 | PA NSO; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| YONSA ORAL TABLET 125 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (120 per 30 days) |
| ZEJULA ORAL CAPSULE 100 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (90 per 30 days) |
| ZEJULA ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 300 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (240 per 30 days) |
| ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS |
| ZOLADEX SUBCUTANEOUS IMPLANT 10.8 MG, 3.6 MG | 4 | PA NSO |
| ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG | 5 | NDS |
| ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days) |
| ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (84 per 28 days) |
| ZYNLONTA INTRAVENOUS RECON SOLN 10 MG | 5 | PA NSO; NDS |
| ZYNYZ INTRAVENOUS SOLUTION 500 MG/20 ML | 5 | PA NSO; NDS; QL (20 per 28 days) |
| Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias | | |
| Agentes Anti-Adicción/De Tratamiento De Abuso De Sustancias | | |
| <i>acamprosate oral tablet, delayed release (dr/ec) 333 mg</i> | 3 | |
| <i>buprenorphine hcl sublingual tablet 2 mg, 8 mg</i> | 2 | QL (90 per 30 days) |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual film 12-3 mg</i> (Suboxone) | 4 | QL (60 per 30 days) |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual film 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg</i> (Suboxone) | 4 | QL (90 per 30 days) |
| <i>buprenorphine-naloxone sublingual tablet 2-0.5 mg, 8-2 mg</i> | 2 | QL (90 per 30 days) |
| <i>bupropion hcl (smoking deter) oral tablet extended release 12 hr 150 mg</i> | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | 2 | |
| KLOXXADO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 8 MG/ACTUATION | 3 | QL (4 per 30 days) |
| <i>naloxone injection solution 0.4 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>naloxone injection syringe 0.4 mg/ml</i> | 3 | |
| <i>naloxone injection syringe 1 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>naloxone nasal spray, non-aerosol 4 mg/actuation</i> (Narcan) | 2 | QL (4 per 30 days) |
| <i>naltrexone oral tablet 50 mg</i> | 2 | |
| NICOTROL INHALATION CARTRIDGE 10 MG | 4 | QL (2688 per 365 days) |
| NICOTROL NS NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/ML | 4 | QL (240 per 180 days) |
| <i>varenicline oral tablet 0.5 mg</i> | 3 | QL (336 per 365 days) |
| <i>varenicline oral tablet 1 mg</i> (Chantix) | 3 | QL (336 per 365 days) |
| <i>varenicline oral tablets, dose pack 0.5 mg (11)- 1 mg (42)</i> (Chantix Starting Month Box) | 3 | |
| Agentes Antiansiedad | | |
| Benzodiacepinas | | |
| <i>alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i> (Xanax) | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>alprazolam oral tablet 2 mg</i> (Xanax) | 1 | QL (150 per 30 days) |
| <i>chlordiazepoxide hcl oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Klonopin) | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>clonazepam oral tablet 2 mg</i> (Klonopin) | 1 | QL (300 per 30 days) |
| <i>clonazepam oral tablet, disintegrating 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i> | 2 | QL (90 per 30 days) |
| <i>clonazepam oral tablet, disintegrating 2 mg</i> | 2 | QL (300 per 30 days) |
| <i>clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg, 3.75 mg, 7.5 mg</i> | 4 | QL (180 per 30 days) |
| <i>diazepam injection solution 5 mg/ml</i> | 2 | QL (10 per 28 days) |
| <i>diazepam injection syringe 5 mg/ml</i> | 3 | |
| <i>diazepam intensol oral concentrate 5 mg/ml</i> (diazepam) | 2 | QL (1200 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml)</i> | 2 | QL (1200 per 30 days) |
| <i>diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 mg</i> (Valium) | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>lorazepam 2 mg/ml vial 25's, outer</i> (Ativan) | 1 | |
| <i>lorazepam 4 mg/ml vial inner</i> (Ativan) | 1 | |
| <i>lorazepam injection solution 2 mg/ml</i> (Ativan) | 2 | QL (2 per 30 days) |
| <i>lorazepam injection solution 4 mg/ml</i> (Ativan) | 4 | QL (2 per 30 days) |
| <i>lorazepam injection syringe 2 mg/ml</i> | 1 | QL (2 per 30 days) |
| <i>lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Ativan) | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>lorazepam oral tablet 2 mg</i> (Ativan) | 1 | QL (150 per 30 days) |
| <i>oxazepam oral capsule 10 mg, 15 mg, 30 mg</i> | 2 | QL (120 per 30 days) |
| <i>temazepam oral capsule 15 mg, 30 mg</i> (Restoril) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| Agentes Antidemencia | | |
| Agentes Antidemencia | | |
| <i>donepezil oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Aricept) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>donepezil oral tablet, disintegrating 10 mg, 5 mg</i> | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>ergoloid oral tablet 1 mg</i> | 3 | |
| <i>galantamine oral capsule, ext rel. pellets 24 hr 16 mg, 24 mg, 8 mg</i> | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>galantamine oral solution 4 mg/ml</i> | 3 | QL (200 per 30 days) |
| <i>galantamine oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg</i> | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>memantine oral capsule, sprinkle, er 24hr 14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg</i> (Namenda XR) | 2 | ST; QL (30 per 30 days) |
| <i>memantine oral solution 2 mg/ml</i> | 3 | QL (300 per 30 days) |
| <i>memantine oral tablet 10 mg</i> | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>memantine oral tablet 5 mg</i> (Namenda) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg</i> | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24 hour, 4.6 mg/24 hour, 9.5 mg/24 hour</i> (Exelon Patch) | 3 | QL (30 per 30 days) |
| Agentes Antidiabetico | | |
| Agentes Antidiabeticos, Varios | | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>acarbose oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Precose) | 2 | QL (90 per 30 days) |
| FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG (dapagliflozin propanediol) | 3 | QL (30 per 30 days) |
| GLYXAMBI ORAL TABLET 10-5 MG, 25-5 MG | 3 | QL (30 per 30 days) |
| JANUMET ORAL TABLET 50-1,000 MG, 50-500 MG | 3 | QL (60 per 30 days) |
| JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 100-1,000 MG | 3 | QL (30 per 30 days) |
| JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 50-1,000 MG, 50-500 MG | 3 | QL (60 per 30 days) |
| JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG | 3 | QL (30 per 30 days) |
| JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG, 25 MG | 3 | QL (30 per 30 days) |
| JENTADUETO ORAL TABLET 2.5-1,000 MG, 2.5-500 MG, 2.5-850 MG | 3 | QL (60 per 30 days) |
| JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG | 3 | QL (60 per 30 days) |
| JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG | 3 | QL (30 per 30 days) |
| KORLYM ORAL TABLET 300 MG (mifepristone) | 5 | PA; NDS; QL (112 per 28 days) |
| <i>metformin oral tablet 1,000 mg</i> | 1 | QL (75 per 30 days) |
| <i>metformin oral tablet 500 mg</i> | 1 | QL (150 per 30 days) |
| <i>metformin oral tablet 850 mg</i> | 1 | QL (90 per 30 days) |
| <i>metformin oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>metformin oral tablet extended release 24 hr 750 mg</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>mifepristone oral tablet 300 mg</i> (Korlym) | 5 | PA; NDS; QL (112 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| MOUNJARO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/0.5 ML, 12.5 MG/0.5 ML, 15 MG/0.5 ML, 2.5 MG/0.5 ML, 5 MG/0.5 ML, 7.5 MG/0.5 ML | 3 | PA NSO; QL (2 per 28 days) |
| <i>nateglinide oral tablet 120 mg, 60 mg</i> | 2 | QL (90 per 30 days) |
| OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG (2 MG/3 ML), 1 MG/DOSE (4 MG/3 ML), 2 MG/DOSE (8 MG/3 ML) | 3 | PA NSO; QL (3 per 28 days) |
| OZEMPIC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG(2 MG/1.5 ML) | 3 | PA NSO; QL (1.5 per 28 days) |
| <i>pioglitazone oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> (Actos) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>pioglitazone-metformin oral tablet 15-500 mg</i> | 2 | QL (90 per 30 days) |
| <i>pioglitazone-metformin oral tablet 15-850 mg</i> (Actoplus MET) | 2 | QL (90 per 30 days) |
| <i>repaglinide oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> | 2 | QL (120 per 30 days) |
| <i>repaglinide oral tablet 2 mg</i> | 2 | QL (240 per 30 days) |
| RYBELSUS ORAL TABLET 14 MG, 3 MG, 7 MG | 3 | PA NSO; QL (30 per 30 days) |
| SYMLINPEN 120 SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 2,700 MCG/2.7 ML | 5 | PA; NDS; QL (10.8 per 28 days) |
| SYMLINPEN 60 SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 1,500 MCG/1.5 ML | 5 | PA; NDS; QL (10.8 per 28 days) |
| SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-1,000 MG, 12.5-500 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG | 3 | QL (60 per 30 days) |
| SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 25-1,000 MG | 3 | QL (30 per 30 days) |
| SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-1,000 MG, 5-1,000 MG | 3 | QL (60 per 30 days) |
| TRADJENTA ORAL TABLET 5 MG | 3 | QL (30 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-5-1,000 MG, 25-5-1,000 MG | 3 | QL (30 per 30 days) |
| TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-2.5- 1,000 MG, 5-2.5-1,000 MG | 3 | QL (60 per 30 days) |
| TRULICITY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.75 MG/0.5 ML, 1.5 MG/0.5 ML, 3 MG/0.5 ML, 4.5 MG/0.5 ML | 3 | PA NSO; QL (2 per 28 days) |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - (dapaglifloz propaned- ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG metformin) | 3 | QL (30 per 30 days) |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-500 MG | 3 | QL (30 per 30 days) |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG, 5-500 MG | 3 | QL (60 per 30 days) |
| XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - (dapaglifloz propaned- ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG metformin) | 3 | QL (60 per 30 days) |
| Insulinas | | |
| FIASP FLEXTOUCH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | 3 | QL (30 per 28 days) |
| FIASP PENFILL U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 UNIT/ML (3 ML) | 3 | QL (30 per 28 days) |
| FIASP U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML | 3 | QL (40 per 28 days) |
| HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 500 UNIT/ML | 3 | QL (40 per 28 days) |
| HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 500 UNIT/ML (3 ML) | 3 | QL (24 per 28 days) |
| <i>insulin asp prt-insulin aspart</i> (Novolog Mix 70- <i>subcutaneous insulin pen 100 unit/ml</i> 30FlexPen U-100) (70-30) | 2 | QL (30 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------------------|----------------------------|
| <i>insulin asp prt-insulin aspart subcutaneous solution 100 unit/ml (70-30)</i> | (Novolog Mix 70-30 U-100 Insulin) | 2 QL (40 per 28 days) |
| <i>insulin aspart u-100 subcutaneous cartridge 100 unit/ml</i> | (Novolog PenFill U-100 Insulin) | 2 QL (30 per 28 days) |
| <i>insulin aspart u-100 subcutaneous insulin pen 100 unit/ml (3 ml)</i> | (Novolog FlexPen U-100 Insulin) | 2 QL (30 per 28 days) |
| <i>insulin aspart u-100 subcutaneous solution 100 unit/ml</i> | (Novolog U-100 Insulin aspart) | 2 QL (40 per 28 days) |
| NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML (70-30) | | 3 QL (40 per 28 days) |
| NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30) | | 3 QL (30 per 28 days) |
| NOVOLIN N FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | | 3 QL (30 per 28 days) |
| NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML | | 3 QL (40 per 28 days) |
| NOVOLIN R FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | | 3 QL (30 per 28 days) |
| NOVOLIN R REGULAR U100 INSULIN INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML | | 3 QL (40 per 28 days) |
| SEMGLEE(INSULIN GLARGINE-YFGN) SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML | (insulin glargine-yfgn) | 3 QL (40 per 28 days) |
| SEMGLEE(INSULIN GLARG-YFGN)PEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML) | (insulin glargine-yfgn) | 3 QL (30 per 28 days) |
| SOLIQUA 100/33 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-33 MCG/ML | | 3 QL (30 per 30 days) |
| TOUJEO MAX U-300 SOLOSTAR SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (3 ML) | (insulin glargine u-300 conc) | 3 QL (18 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| TOUJEO SOLOSTAR U-300 (insulin glargine u-300 conc) INSULIN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (1.5 ML) | 3 | QL (13.5 per 28 days) |
| XULTOPHY 100/3.6 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-3.6 MG /ML (3 ML) | 3 | QL (15 per 28 days) |
| Sulfonilureas | | |
| <i>glimepiride oral tablet 1 mg, 2 mg</i> | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>glimepiride oral tablet 4 mg</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>glipizide oral tablet 10 mg</i> | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>glipizide oral tablet 2.5 mg</i> | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>glipizide oral tablet 5 mg</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>glipizide oral tablet extended release 24hr 10 mg</i> (Glucotrol XL) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>glipizide oral tablet extended release 24hr 2.5 mg, 5 mg</i> (Glucotrol XL) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-250 mg</i> | 2 | QL (240 per 30 days) |
| <i>glipizide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg</i> | 2 | QL (120 per 30 days) |
| <i>glyburide micronized oral tablet 1.5 mg, 3 mg, 6 mg</i> (Glynase) | 1 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>glyburide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | 1 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>glyburide-metformin oral tablet 1.25-250 mg, 2.5-500 mg, 5-500 mg</i> | 1 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| Agentes Antigota | | |
| Agentes Antigota, Otros | | |
| <i>allopurinol oral tablet 100 mg</i> (Zyloprim) | 1 | |
| <i>allopurinol oral tablet 300 mg</i> | 1 | |
| <i>colchicine oral tablet 0.6 mg</i> (Colcrys) | 2 | PA; QL (120 per 30 days) |
| <i>febuxostat oral tablet 40 mg, 80 mg</i> (Uloric) | 4 | ST; QL (30 per 30 days) |
| MITIGARE ORAL CAPSULE 0.6 MG (colchicine) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>probenecid oral tablet 500 mg</i> | 2 | |
| <i>probenecid-colchicine oral tablet 500-0.5 mg</i> | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|--------------------------------|
| Agentes Antimigraña | | |
| Agentes Antimigraña | | |
| AJOVY AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO- INJECTOR 225 MG/1.5 ML | 3 | PA; QL (1.5 per 30 days) |
| AJOVY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 225 MG/1.5 ML | 3 | PA; QL (1.5 per 30 days) |
| <i>dihydroergotamine injection solution 1 mg/ml</i> | 5 | NDS; QL (24 per 28 days) |
| <i>dihydroergotamine nasal spray,non- aerosol 0.5 mg/pump act. (4 mg/ml)</i> (Migranal) | 5 | ST; NDS; QL (8 per 28 days) |
| EMGALITY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 120 MG/ML | 3 | PA; QL (2 per 30 days) |
| EMGALITY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/ML | 3 | PA; QL (2 per 30 days) |
| EMGALITY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/3 ML (100 MG/ML X 3) | 3 | PA; QL (3 per 30 days) |
| <i>naratriptan oral tablet 1 mg, 2.5 mg</i> | 2 | QL (9 per 30 days) |
| NURTEC ODT ORAL TABLET,DISINTEGRATING 75 MG | 3 | PA; QL (18 per 30 days) |
| QULIPTA ORAL TABLET 10 MG, 30 MG, 60 MG | 3 | PA; QL (30 per 30 days) |
| <i>rizatriptan oral tablet 10 mg</i> (Maxalt) | 2 | QL (12 per 30 days) |
| <i>rizatriptan oral tablet 5 mg</i> | 2 | QL (12 per 30 days) |
| <i>rizatriptan oral tablet,disintegrating 10 mg</i> (Maxalt-MLT) | 2 | QL (12 per 30 days) |
| <i>rizatriptan oral tablet,disintegrating 5 mg</i> | 2 | QL (12 per 30 days) |
| <i>sumatriptan nasal spray,non-aerosol 20 mg/actuation</i> | 3 | QL (12 per 30 days) |
| <i>sumatriptan nasal spray,non-aerosol 5 mg/actuation</i> | 3 | QL (18 per 30 days) |
| <i>sumatriptan succinate oral tablet 100 mg</i> (Imitrex) | 1 | QL (9 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| <i>sumatriptan succinate oral tablet 25 mg, 50 mg</i> (Imitrex) | 1 | QL (18 per 30 days) |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous cartridge 4 mg/0.5 ml, 6 mg/0.5 ml</i> (Imitrex STATdose Refill) | 4 | QL (4 per 28 days) |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 4 mg/0.5 ml</i> (Imitrex STATdose Pen) | 3 | QL (4 per 28 days) |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 6 mg/0.5 ml</i> (Imitrex STATdose Pen) | 4 | QL (4 per 28 days) |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5 ml</i> (Imitrex) | 2 | QL (4 per 28 days) |
| <i>sumatriptan succinate subcutaneous syringe 6 mg/0.5 ml</i> | 4 | QL (4 per 28 days) |
| <i>sumatriptan-naproxen oral tablet 85-500 mg</i> (Treximet) | 4 | QL (9 per 27 days) |
| UBRELVY ORAL TABLET 100 MG, 50 MG | 3 | PA; QL (16 per 30 days) |
| <i>zolmitriptan oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i> (Zomig) | 2 | QL (6 per 30 days) |
| <i>zolmitriptan oral tablet, disintegrating 2.5 mg, 5 mg</i> | 2 | QL (6 per 30 days) |
| Agentes Antinausea | | |
| Agentes Antinausea | | |
| AKYNZEO (FOSNETUPITANT) INTRAVENOUS RECON SOLN 235-0.25 MG | 4 | |
| AKYNZEO (FOSNETUPITANT) INTRAVENOUS SOLUTION 235 MG-0.25 MG /20 ML | 4 | |
| AKYNZEO (NETUPITANT) ORAL CAPSULE 300-0.5 MG | 4 | PA BvD |
| APONVIE INTRAVENOUS EMULSION 7.2 MG/ML | 4 | QL (4.4 per 28 days) |
| <i>aprepitant oral capsule 125 mg</i> | 3 | PA BvD; QL (2 per 28 days) |
| <i>aprepitant oral capsule 40 mg</i> | 3 | PA BvD; QL (1 per 28 days) |
| <i>aprepitant oral capsule 80 mg</i> (Emend) | 3 | PA BvD; QL (4 per 28 days) |
| <i>aprepitant oral capsule, dose pack 125 mg (1)- 80 mg (2)</i> (Emend) | 3 | PA BvD |
| <i>compro rectal suppository 25 mg</i> (prochlorperazine) | 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>dimenhydrinate injection solution 50 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Marinol) | 4 | PA; QL (60 per 30 days) |
| <i>droperidol injection solution 2.5 mg/ml</i> | 2 | |
| EMEND ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 125 MG (25 MG/ ML FINAL CONC.) | 5 | PA BvD; NDS; QL (6 per 28 days) |
| <i>fosaprepitant intravenous recon soln 150 mg</i> (Emend (fosaprepitant)) | 3 | QL (2 per 28 days) |
| <i>granisetron (pf) intravenous solution 1 mg/ml (1 ml), 100 mcg/ml</i> | 2 | |
| <i>granisetron hcl intravenous solution 1 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>granisetron hcl oral tablet 1 mg</i> | 3 | PA BvD |
| <i>meclizine oral tablet 12.5 mg</i> | 2 | |
| <i>meclizine oral tablet 25 mg</i> (Dramamine (meclizine)) | 2 | |
| <i>ondansetron hcl (pf) injection solution 4 mg/2 ml</i> | 2 | |
| <i>ondansetron hcl (pf) injection syringe 4 mg/2 ml</i> | 1 | |
| <i>ondansetron hcl intravenous solution 2 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>ondansetron hcl oral solution 4 mg/5 ml</i> | 3 | PA BvD |
| <i>ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg</i> | 2 | PA BvD |
| <i>ondansetron oral tablet, disintegrating 4 mg, 8 mg</i> | 2 | PA BvD |
| <i>prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2 ml (5 mg/ml)</i> | 2 | |
| <i>prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Compazine) | 2 | |
| <i>prochlorperazine rectal suppository 25 mg</i> (Compro) | 3 | |
| <i>promethazine injection solution 25 mg/ml</i> (Phenergan) | 3 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|---|
| <i>promethazine injection solution 50 mg/ml</i> (Phenergan) | 3 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>promethazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 1 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>promethazine rectal suppository 12.5 mg, 25 mg</i> (Promethegan) | 3 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>promethazine rectal suppository 50 mg</i> (Promethegan) | 4 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>promethegan rectal suppository 12.5 mg, 25 mg</i> (promethazine) | 3 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>scopolamine base transdermal patch 3 day 1 mg over 3 days</i> (Transderm-Scop) | 4 | PA-HRM; QL (10 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |
| Agentes Antiparasitarios | | |
| Agentes Antiparasitarios | | |
| <i>albendazole oral tablet 200 mg</i> | 5 | NDS |
| <i>atovaquone oral suspension 750 mg/5 ml</i> (Mepron) | 3 | |
| <i>atovaquone-proguanil oral tablet 250-100 mg</i> (Malarone) | 2 | |
| <i>atovaquone-proguanil oral tablet 62.5-25 mg</i> (Malarone Pediatric) | 2 | |
| <i>chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | 2 | |
| COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG | 4 | |
| <i>hydroxychloroquine oral tablet 200 mg</i> (Plaquenil) | 2 | QL (90 per 30 days) |
| IMPAVIDO ORAL CAPSULE 50 MG | 5 | PA; NDS; QL (84 per 28 days) |
| <i>ivermectin oral tablet 3 mg</i> (Stromectol) | 3 | |
| KRINTAFEL ORAL TABLET 150 MG | 4 | |
| <i>mefloquine oral tablet 250 mg</i> | 2 | |
| <i>nitazoxanide oral tablet 500 mg</i> (Alinia) | 5 | NDS |
| <i>paromomycin oral capsule 250 mg</i> (Humatin) | 3 | |
| <i>pentamidine inhalation recon soln 300 mg</i> (Nebupent) | 3 | PA BvD |
| <i>pentamidine injection recon soln 300 mg</i> (Pentam) | 4 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|------------------------------|
| PRIMAQUINE ORAL TABLET 26.3 MG | 4 | |
| <i>pyrimethamine oral tablet 25 mg</i> (Daraprim) | 5 | PA; NDS |
| <i>quinine sulfate oral capsule 324 mg</i> (Qualaquin) | 2 | PA; QL (42 per 7 days) |
| Agentes Antiparkinson | | |
| Agentes Antiparkinson | | |
| <i>amantadine hcl oral capsule 100 mg</i> | 2 | |
| <i>amantadine hcl oral solution 50 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>apomorphine subcutaneous cartridge 10 mg/ml</i> (APOKYN) | 5 | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| <i>benztropine oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> | 2 | |
| <i>bromocriptine oral capsule 5 mg</i> (Parlodel) | 4 | |
| <i>bromocriptine oral tablet 2.5 mg</i> (Parlodel) | 2 | |
| <i>cabergoline oral tablet 0.5 mg</i> | 2 | |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg</i> (Sinemet) | 2 | |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet 25-100 mg</i> (Dhivy) | 2 | |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet 25-250 mg</i> | 2 | |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg</i> | 2 | |
| <i>carbidopa-levodopa oral tablet, disintegrating 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg</i> | 4 | |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 12.5-50-200 mg</i> (Stalevo 50) | 2 | |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 18.75-75-200 mg</i> (Stalevo 75) | 2 | |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 25-100-200 mg</i> (Stalevo 100) | 2 | |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 31.25-125-200 mg</i> (Stalevo 125) | 2 | |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 37.5-150-200 mg</i> (Stalevo 150) | 2 | |
| <i>carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 50-200-200 mg</i> (Stalevo 200) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>entacapone oral tablet 200 mg</i> (Comtan) | 3 | |
| INBRIJA INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 42 MG | 5 | PA; NDS; QL (300 per 30 days) |
| KYNMOBI SUBLINGUAL FILM 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG | 5 | PA; NDS; QL (150 per 30 days) |
| KYNMOBI SUBLINGUAL FILM 10-15-20-25-30 MG | 5 | PA; NDS |
| OSMOLEX ER ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 129 MG, 193 MG, 258 MG | 4 | ST; QL (30 per 30 days) |
| OSMOLEX ER ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 322 MG/DAY(129 MG X1-193MG X1) | 4 | ST; QL (60 per 30 days) |
| <i>pramipexole oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg</i> | 1 | |
| <i>rasagiline oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Azilect) | 4 | |
| <i>ropinirole oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg</i> | 2 | |
| <i>ropinirole oral tablet extended release 24 hr 12 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg</i> | 2 | |
| <i>selegiline hcl oral capsule 5 mg</i> | 2 | |
| <i>selegiline hcl oral tablet 5 mg</i> | 2 | |
| <i>trihexyphenidyl oral elixir 0.4 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>trihexyphenidyl oral tablet 2 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| Agentes Antipsicóticos | | |
| Agentes Antipsicóticos | | |
| <i>aripiprazole oral solution 1 mg/ml</i> | 3 | |
| <i>aripiprazole oral tablet 10 mg, 15 mg, 2 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg</i> (Abilify) | 2 | |
| <i>aripiprazole oral tablet, disintegrating 10 mg</i> | 4 | ST; QL (90 per 30 days) |
| <i>aripiprazole oral tablet, disintegrating 15 mg</i> | 4 | ST; QL (60 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|-------------------------------|
| ARISTADA INITIO INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 675 MG/2.4 ML | 5 | NDS; QL (4.8 per 365 days) |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 1,064 MG/3.9 ML | 5 | NDS; QL (3.9 per 14 days) |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 441 MG/1.6 ML | 5 | NDS; QL (1.6 per 14 days) |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 662 MG/2.4 ML | 5 | NDS; QL (2.4 per 14 days) |
| ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 882 MG/3.2 ML | 5 | NDS; QL (3.2 per 14 days) |
| <i>asenapine maleate sublingual tablet</i> (Saphris) <i>10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | 3 | QL (60 per 30 days) |
| CAPLYTA ORAL CAPSULE 10.5 MG, 21 MG, 42 MG | 5 | ST; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>chlorpromazine 25 mg/ml amp</i> <i>25's,outer</i> | 3 | |
| <i>chlorpromazine injection solution 25</i> <i>mg/ml</i> | 2 | |
| <i>chlorpromazine oral concentrate 100</i> <i>mg/ml, 30 mg/ml</i> | 4 | |
| <i>chlorpromazine oral tablet 10 mg,</i> <i>100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 4 | |
| <i>clozapine oral tablet 100 mg, 200</i> (Clozaril) <i>mg, 25 mg, 50 mg</i> | 2 | |
| <i>clozapine oral tablet,disintegrating</i> <i>100 mg, 12.5 mg, 25 mg</i> | 4 | ST; QL (90 per 30 days) |
| <i>clozapine oral tablet,disintegrating</i> <i>150 mg</i> | 4 | ST; QL (180 per 30 days) |
| <i>clozapine oral tablet,disintegrating</i> <i>200 mg</i> | 5 | ST; NDS; QL (120 per 30 days) |
| FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG | 5 | ST; NDS; QL (60 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| FANAPT ORAL TABLETS,DOSE PACK 1MG(2)-2MG(2)- 4MG(2)-6MG(2) | 4 | ST |
| <i>fluphenazine decanoate injection solution 25 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml</i> | 3 | |
| <i>fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml</i> | 4 | |
| <i>fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5 ml</i> | 4 | |
| <i>fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | 4 | |
| <i>haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml</i> (Haldol Decanoate) | 3 | |
| <i>haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml (1 ml)</i> | 2 | |
| <i>haloperidol decanoate intramuscular solution 50 mg/ml</i> (Haldol Decanoate) | 2 | |
| <i>haloperidol decanoate intramuscular solution 50 mg/ml(1ml)</i> | 3 | |
| <i>haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml</i> | 3 | |
| <i>haloperidol lactate intramuscular syringe 5 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg</i> | 2 | |
| INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,092 MG/3.5 ML | 5 | NDS; QL (3.5 per 166 days) |
| INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,560 MG/5 ML | 5 | NDS; QL (5 per 166 days) |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 117 MG/0.75 ML | 5 | NDS; QL (0.75 per 21 days) |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 156 MG/ML | 5 | NDS; QL (1 per 21 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 234 MG/1.5 ML | 5 | NDS; QL (1.5 per 21 days) |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 39 MG/0.25 ML | 3 | QL (0.25 per 21 days) |
| INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 78 MG/0.5 ML | 5 | NDS; QL (0.5 per 21 days) |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 273 MG/0.88 ML | 5 | NDS; QL (0.88 per 70 days) |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 410 MG/1.32 ML | 5 | NDS; QL (1.32 per 70 days) |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 546 MG/1.75 ML | 5 | NDS; QL (1.75 per 70 days) |
| INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 819 MG/2.63 ML | 5 | NDS; QL (2.63 per 70 days) |
| <i>loxapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i> | 2 | |
| <i>lurasidone oral tablet 120 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg</i> (Latuda) | 5 | NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>lurasidone oral tablet 80 mg</i> (Latuda) | 5 | NDS; QL (60 per 30 days) |
| LYBALVI ORAL TABLET 10-10 MG, 15-10 MG, 20-10 MG, 5-10 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>molindone oral tablet 10 mg</i> | 2 | QL (240 per 30 days) |
| <i>molindone oral tablet 25 mg</i> | 2 | QL (270 per 30 days) |
| <i>molindone oral tablet 5 mg</i> | 2 | QL (120 per 30 days) |
| NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>olanzapine intramuscular recon soln 10 mg</i> (Zyprexa) | 3 | QL (30 per 30 days) |
| <i>olanzapine oral tablet 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (Zyprexa) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>olanzapine oral tablet, disintegrating</i> (Zyprexa Zydis) 10 mg, 15 mg, 20 mg, 5 mg | 2 | |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 1.5 mg</i> | 4 | QL (30 per 30 days) |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 3 mg, 9 mg</i> (Invega) | 4 | QL (30 per 30 days) |
| <i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 6 mg</i> (Invega) | 4 | QL (60 per 30 days) |
| <i>perphenazine oral tablet 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> | 2 | |
| PERSERIS ABDOMINAL SUBCUTANEOUS SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 120 MG, 90 MG | 5 | NDS; QL (1 per 30 days) |
| <i>pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg</i> | 3 | |
| <i>quetiapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg</i> (Seroquel) | 2 | |
| <i>quetiapine oral tablet 150 mg</i> | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>quetiapine oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg</i> (Seroquel XR) | 2 | |
| REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG | 5 | ST; NDS; QL (120 per 30 days) |
| REXULTI ORAL TABLET 0.5 MG | 5 | ST; NDS; QL (60 per 30 days) |
| REXULTI ORAL TABLET 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG | 5 | ST; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>risperidone microspheres intramuscular suspension, extended rel recon 12.5 mg/2 ml, 25 mg/2 ml</i> (Risperdal Consta) | 3 | QL (2 per 28 days) |
| <i>risperidone microspheres intramuscular suspension, extended rel recon 37.5 mg/2 ml, 50 mg/2 ml</i> (Risperdal Consta) | 5 | NDS; QL (2 per 28 days) |
| <i>risperidone oral solution 1 mg/ml</i> (Risperdal) | 2 | |
| <i>risperidone oral tablet 0.25 mg</i> | 2 | |
| <i>risperidone oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i> (Risperdal) | 2 | |
| <i>risperidone oral tablet, disintegrating 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i> | 4 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| SECUADO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24 HOUR, 5.7 MG/24 HOUR, 7.6 MG/24 HOUR | 5 | ST; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>thioridazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 2 | |
| <i>thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i> | 2 | |
| <i>trifluoperazine oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i> | 2 | |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 100 MG/0.28 ML | 5 | NDS; QL (0.28 per 28 days) |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 125 MG/0.35 ML | 5 | NDS; QL (0.35 per 28 days) |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 150 MG/0.42 ML | 5 | NDS; QL (0.42 per 56 days) |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 200 MG/0.56 ML | 5 | NDS; QL (0.56 per 56 days) |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 250 MG/0.7 ML | 5 | NDS; QL (0.7 per 56 days) |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 50 MG/0.14 ML | 5 | NDS; QL (0.14 per 28 days) |
| UZEDY SUBCUTANEOUS SUSPENSION,EXTENDED REL SYRING 75 MG/0.21 ML | 5 | NDS; QL (0.21 per 28 days) |
| VERSACLOZ ORAL SUSPENSION 50 MG/ML | 5 | ST; NDS; QL (540 per 30 days) |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE 1.5 MG, 3 MG, 4.5 MG, 6 MG | 5 | ST; NDS; QL (30 per 30 days) |
| VRAYLAR ORAL CAPSULE,DOSE PACK 1.5 MG (1)- 3 MG (6) | 4 | ST |
| <i>ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, (Geodon) 40 mg, 60 mg, 80 mg</i> | 2 | |
| <i>ziprasidone mesylate intramuscular (Geodon) recon soln 20 mg/ml (final conc.)</i> | 3 | QL (6 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 210 MG | 4 | QL (2 per 28 days) |
| ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 300 MG | 5 | NDS; QL (2 per 28 days) |
| ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 405 MG | 5 | NDS; QL (1 per 28 days) |
| Agentes Calóricos | | |
| Agentes Calóricos | | |
| CLINIMIX 5%/D15W SULFITE FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 % | 4 | PA BvD |
| CLINIMIX 4.25%/D10W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 % | 4 | PA BvD |
| CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 % | 4 | PA BvD |
| CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE- FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 % | 4 | PA BvD |
| CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE- FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 6-5 % | 4 | PA BvD |
| CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE- FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 % | 4 | PA BvD |
| CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE- FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 % | 4 | PA BvD |
| CLINIMIX E 2.75%/D5W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 2.75 % | 4 | PA BvD |
| CLINIMIX E 4.25%/D10W SUL FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 % | 4 | PA BvD |
| CLINIMIX E 4.25%/D5W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 % | 4 | PA BvD |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| CLINIMIX E 5%/D15W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 % | 4 | PA BvD |
| CLINIMIX E 5%/D20W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 % | 4 | PA BvD |
| CLINIMIX E 8%-D10W SULFITEFREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 % | 4 | PA BvD |
| CLINIMIX E 8%-D14W SULFITEFREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 % | 4 | PA BvD |
| <i>dextrose 10 % in water (d10w)</i> <i>intravenous parenteral solution 10 %</i> | 2 | PA BvD |
| <i>dextrose 5 % in water (d5w)</i> <i>intravenous parenteral solution</i> | 4 | |
| <i>dextrose 5 % in water (d5w)</i> <i>intravenous piggyback 5 %</i> | 3 | |
| <i>dextrose 5%-water iv soln single use</i> | 3 | |
| INTRALIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 %, 30 % | 4 | PA BvD |
| NUTRILIPID INTRAVENOUS EMULSION 20 % | 4 | PA BvD |
| PROSOL 20 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION | 4 | PA BvD |
| TRAVASOL 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 % | 4 | PA BvD |
| TROPHAMINE 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 % | 4 | PA BvD |

Agentes Cardiovasculares

Agentes Alfa-Adrenérgicos

| | | |
|---|---|--------------------|
| <i>clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg</i> | 1 | |
| <i>clonidine transdermal patch weekly</i> (Catapres-TTS-1) <i>0.1 mg/24 hr</i> | 2 | QL (4 per 28 days) |
| <i>clonidine transdermal patch weekly</i> (Catapres-TTS-2) <i>0.2 mg/24 hr</i> | 2 | QL (4 per 28 days) |
| <i>clonidine transdermal patch weekly</i> (Catapres-TTS-3) <i>0.3 mg/24 hr</i> | 2 | QL (8 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>doxazosin oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Cardura) | 2 | |
| <i>droxidopa oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> (Northera) | 5 | PA; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>guanfacine oral tablet 1 mg, 2 mg</i> | 2 | |
| <i>methyldopa oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | 2 | |
| <i>midodrine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | 2 | |
| <i>phenylephrine hcl injection solution 10 mg/ml</i> (Vazculep) | 2 | |
| <i>prazosin oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg</i> (Minipress) | 2 | |
| Agentes Antiarrítmicos | | |
| <i>amiodarone oral tablet 100 mg, 400 mg</i> (Pacerone) | 2 | |
| <i>amiodarone oral tablet 200 mg</i> (Pacerone) | 1 | |
| <i>disopyramide phosphate oral capsule 100 mg, 150 mg</i> (Norpace) | 3 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg</i> (Tikosyn) | 2 | |
| <i>flecainide oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg</i> | 2 | |
| <i>lidocaine (pf) intravenous syringe 100 mg/5 ml (2 %), 50 mg/5 ml (1 %)</i> | 1 | |
| <i>mexiletine oral capsule 150 mg, 200 mg, 250 mg</i> | 2 | |
| MULTAQ ORAL TABLET 400 MG | 3 | |
| <i>pacerone oral tablet 100 mg, 200 mg, 400 mg</i> (amiodarone) | 2 | |
| <i>procainamide injection solution 100 mg/ml, 500 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>procainamide intravenous syringe 100 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>propafenone oral capsule, extended release 12 hr 225 mg, 325 mg, 425 mg</i> | 3 | |
| <i>propafenone oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg</i> | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>quinidine gluconate oral tablet extended release 324 mg</i> | 3 | |
| <i>quinidine sulfate oral tablet 200 mg</i> | 1 | |
| <i>quinidine sulfate oral tablet 300 mg</i> | 2 | |
| Agentes Bloqueadores Beta- Adrenérgicos | | |
| <i>acebutolol oral capsule 200 mg, 400 mg</i> | 2 | |
| <i>atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Tenormin) | 1 | |
| <i>atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg</i> (Tenoretic 100) | 2 | |
| <i>atenolol-chlorthalidone oral tablet 50-25 mg</i> (Tenoretic 50) | 2 | |
| <i>betaxolol oral tablet 10 mg, 20 mg</i> | 2 | |
| <i>bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | 2 | |
| <i>bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5- 6.25 mg</i> | 2 | |
| <i>carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg</i> (Coreg) | 1 | |
| <i>labetalol intravenous solution 5 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>labetalol intravenous syringe 10 mg/2 ml (5 mg/ml), 20 mg/4 ml (5 mg/ml)</i> | 2 | |
| <i>labetalol oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> | 2 | |
| <i>metoprolol succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Toprol XL) | 1 | |
| <i>metoprolol ta-hydrochlorothiaz oral tablet 100-25 mg, 100-50 mg, 50-25 mg</i> | 2 | |
| <i>metoprolol tartrate intravenous solution 5 mg/5 ml</i> | 2 | |
| <i>metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 50 mg</i> (Lopressor) | 1 | |
| <i>metoprolol tartrate oral tablet 25 mg</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>nebivolol oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Bystolic) | 2 | |
| <i>pindolol oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | 2 | |
| <i>propranolol intravenous solution 1 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>propranolol oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg</i> (Inderal LA) | 2 | |
| <i>propranolol oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml), 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i> | 2 | |
| <i>propranolol oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i> | 2 | |
| <i>propranolol-hydrochlorothiazid oral tablet 40-25 mg, 80-25 mg</i> | 2 | |
| <i>sorine oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg</i> (sotalol) | 2 | |
| <i>sotalol af oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i> (sotalol) | 2 | |
| <i>sotalol oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i> (Sotalol AF) | 2 | |
| <i>sotalol oral tablet 240 mg</i> (Betapace) | 2 | |
| <i>timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> | 4 | |
| Agentes Bloqueadores Da Canal De Calcio | | |
| <i>cartia xt oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i> (diltiazem hcl) | 2 | |
| <i>diltiazem 25 mg/5 ml vial sdv,inner 5 mg/ml</i> | 3 | |
| <i>diltiazem hcl intravenous solution 5 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>diltiazem hcl oral capsule,extended release 12 hr 120 mg, 60 mg, 90 mg</i> | 4 | |
| <i>diltiazem hcl oral capsule,extended release 24 hr 360 mg</i> (Taztia XT) | 2 | |
| <i>diltiazem hcl oral capsule,extended release 24 hr 420 mg</i> (Tiadylt ER) | 2 | |
| <i>diltiazem hcl oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg</i> (Cartia XT) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg</i> (Cardizem) | 2 | |
| <i>diltiazem hcl oral tablet 90 mg</i> | 2 | |
| <i>dilt-xr oral capsule,ext.rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg</i> (diltiazem hcl) | 2 | |
| <i>taztia xt oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg</i> (diltiazem hcl) | 2 | |
| <i>tiadylt er oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg</i> (diltiazem hcl) | 2 | |
| <i>verapamil intravenous syringe 2.5 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>verapamil oral capsule, 24 hr er pellet ct 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> (Verelan PM) | 4 | |
| <i>verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg</i> | 2 | |
| <i>verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 360 mg</i> | 4 | |
| <i>verapamil oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg</i> | 1 | |
| <i>verapamil oral tablet extended release 120 mg</i> (Calan SR) | 2 | |
| <i>verapamil oral tablet extended release 180 mg, 240 mg</i> | 2 | |
| Agentes Cardiovasculares, Varios | | |
| CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5 ML | 3 | QL (600 per 30 days) |
| CORLANOR ORAL TABLET 5 MG, 7.5 MG | 3 | QL (60 per 30 days) |
| <i>digitek oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i> (digoxin) | 2 | |
| <i>digox oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i> (digoxin) | 2 | |
| <i>digoxin injection solution 250 mcg/ml (0.25 mg/ml)</i> (Lanoxin) | 3 | |
| <i>digoxin injection syringe 250 mcg/ml (0.25 mg/ml)</i> | 3 | |
| <i>digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i> (Digitek) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>epinephrine injection auto-injector</i> (Auvi-Q) 0.15 mg/0.15 ml, 0.3 mg/0.3 ml | 3 | QL (4 per 30 days) |
| <i>epinephrine injection auto-injector</i> (EpiPen Jr) 0.15 mg/0.3 ml | 3 | QL (4 per 30 days) |
| <i>epinephrine injection solution 1 mg/ml</i> (Adrenalin) | 1 | |
| <i>hydralazine injection solution 20 mg/ml</i> | 3 | |
| <i>hydralazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 2 | |
| <i>icatibant subcutaneous syringe 30 mg/3 ml</i> (Sajazir) | 5 | PA; NDS; QL (18 per 30 days) |
| <i>metyrosine oral capsule 250 mg</i> (Demser) | 5 | NDS |
| <i>ranolazine oral tablet extended release 12 hr 1,000 mg</i> | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>ranolazine oral tablet extended release 12 hr 500 mg</i> | 2 | QL (120 per 30 days) |
| <i>sajazir subcutaneous syringe 30 mg/3 ml</i> (icatibant) | 5 | PA; NDS; QL (18 per 30 days) |
| VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG | 4 | PA; QL (30 per 30 days) |
| Antagonistas De Receptores De Angiotensina Ii | | |
| <i>candesartan oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Atacand) | 2 | |
| <i>candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet 16-12.5 mg, 32-12.5 mg, 32-25 mg</i> (Atacand HCT) | 2 | |
| EDARBI ORAL TABLET 40 MG, 80 MG | 3 | |
| EDARBYCLOR ORAL TABLET 40-12.5 MG, 40-25 MG | 3 | |
| ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG | 3 | QL (180 per 30 days) |
| ENTRESTO ORAL TABLET 49-51 MG, 97-103 MG | 3 | QL (60 per 30 days) |
| <i>irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg, 75 mg</i> (Avapro) | 2 | |
| <i>irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 150-12.5 mg, 300-12.5 mg</i> (Avalide) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>losartan oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Cozaar) | 1 | |
| <i>losartan-hydrochlorothiazide oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg, 50-12.5 mg</i> (Hyzaar) | 1 | |
| <i>olmesartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Benicar) | 2 | |
| <i>olmesartan-amlodipin-hcthiazyd oral tablet 20-5-12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg</i> (Tribenzor) | 2 | |
| <i>olmesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg</i> (Benicar HCT) | 2 | |
| <i>telmisartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Micardis) | 2 | |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazid oral tablet 40-12.5 mg, 80-12.5 mg, 80-25 mg</i> (Micardis HCT) | 2 | |
| <i>valsartan oral tablet 160 mg, 320 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Diovan) | 2 | |
| <i>valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg</i> (Diovan HCT) | 2 | |
| Dihidropiridinas | | |
| <i>amlodipine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Norvasc) | 1 | |
| <i>amlodipine-benazepril oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 5-10 mg, 5-20 mg</i> (Lotrel) | 1 | |
| <i>amlodipine-benazepril oral capsule 2.5-10 mg, 5-40 mg</i> | 1 | |
| <i>amlodipine-olmesartan oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg</i> (Azor) | 2 | |
| <i>amlodipine-valsartan oral tablet 10-160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320 mg</i> (Exforge) | 2 | |
| <i>amlodipine-valsartan-hcthiazyd oral tablet 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg</i> (Exforge HCT) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>isradipine oral capsule 2.5 mg, 5 mg</i> | 4 | |
| <i>nicardipine oral capsule 20 mg, 30 mg</i> | 4 | |
| <i>nifedipine oral capsule 10 mg, 20 mg</i> | 2 | |
| <i>nifedipine oral tablet extended release 24hr 30 mg, 60 mg, 90 mg</i> (Procardia XL) | 2 | |
| <i>nifedipine oral tablet extended release 30 mg, 60 mg, 90 mg</i> | 2 | |
| Dislipidémicos | | |
| <i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-10 mg, 5-10 mg</i> (Caduet) | 2 | |
| <i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg</i> (Caduet) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 2.5-10 mg, 2.5-20 mg, 2.5-40 mg</i> | 2 | |
| <i>atorvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Lipitor) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>cholestyramine (with sugar) oral powder in packet 4 gram</i> (Questran) | 2 | |
| <i>cholestyramine light oral powder in packet 4 gram</i> (cholestyramine-aspartame) | 2 | |
| <i>colesevelam oral powder in packet 3.75 gram</i> (WelChol) | 4 | |
| <i>colesevelam oral tablet 625 mg</i> (WelChol) | 2 | |
| <i>colestipol oral packet 5 gram</i> (Colestid) | 3 | |
| <i>colestipol oral tablet 1 gram</i> (Colestid) | 2 | |
| <i>ezetimibe oral tablet 10 mg</i> (Zetia) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg</i> (Vytorin 10-10) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-20 mg</i> (Vytorin 10-20) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-40 mg</i> (Vytorin 10-40) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-80 mg</i> (Vytorin 10-80) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>fenofibrate micronized oral capsule 130 mg, 134 mg, 200 mg, 67 mg</i> | 2 | |
| <i>fenofibrate nanocrystallized oral tablet 145 mg, 48 mg</i> (Tricor) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>fenofibrate oral tablet 160 mg, 54 mg</i> | 2 | |
| <i>fenofibric acid (choline) oral capsule, delayed release(dr/ec) 135 mg, 45 mg</i> (Trilipix) | 2 | |
| <i>fluvastatin oral capsule 20 mg, 40 mg</i> | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>fluvastatin oral tablet extended release 24 hr 80 mg</i> (Lescol XL) | 2 | |
| <i>gemfibrozil oral tablet 600 mg</i> (Lopid) | 1 | |
| JUXTAPID ORAL CAPSULE 10 MG, 40 MG, 5 MG, 60 MG | 5 | PA; NDS; QL (28 per 28 days) |
| JUXTAPID ORAL CAPSULE 20 MG, 30 MG | 5 | PA; NDS; QL (56 per 28 days) |
| LIVALO ORAL TABLET 1 MG, 2 MG, 4 MG (pitavastatin calcium) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | 1 | |
| NEXLETOL ORAL TABLET 180 MG | 3 | QL (30 per 30 days) |
| NEXLIZET ORAL TABLET 180-10 MG | 3 | QL (30 per 30 days) |
| <i>niacin oral tablet 500 mg</i> (Niacor) | 1 | |
| <i>niacin oral tablet extended release 24 hr 1,000 mg, 500 mg, 750 mg</i> | 2 | |
| <i>niacor oral tablet 500 mg</i> (niacin) | 4 | |
| <i>omega-3 acid ethyl esters oral capsule 1 gram</i> (Lovaza) | 2 | ST; QL (120 per 30 days) |
| PRALUENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML, 75 MG/ML | 3 | QL (2 per 28 days) |
| <i>pravastatin oral tablet 10 mg, 80 mg</i> | 1 | |
| <i>pravastatin oral tablet 20 mg, 40 mg</i> | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>prevalite oral powder in packet 4 gram</i> (cholestyramine-aspartame) | 2 | |
| REPATHA PUSHTRONEX SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 420 MG/3.5 ML | 3 | QL (7 per 28 days) |
| REPATHA SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 140 MG/ML | 3 | QL (6 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| REPATHA SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 140 MG/ML | 3 | QL (6 per 28 days) |
| <i>rosuvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Crestor) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Zocor) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>simvastatin oral tablet 5 mg, 80 mg</i> | 1 | QL (30 per 30 days) |
| VASCEPA ORAL CAPSULE 0.5 GRAM (icosapent ethyl) | 2 | QL (240 per 30 days) |
| VASCEPA ORAL CAPSULE 1 GRAM (icosapent ethyl) | 2 | QL (120 per 30 days) |
| Diuréticos | | |
| <i>amiloride oral tablet 5 mg</i> | 2 | |
| <i>amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet 5-50 mg</i> | 2 | |
| <i>bumetanide 2.5 mg/10 ml vial mdv, inner 0.25 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>bumetanide injection solution 0.25 mg/ml</i> | 4 | |
| <i>bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> | 2 | |
| <i>chlorothiazide sodium intravenous recon soln 500 mg</i> | 2 | |
| <i>chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg</i> | 2 | |
| <i>furosemide injection solution 10 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>furosemide injection syringe 10 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>furosemide oral solution 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i> | 1 | |
| <i>furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i> (Lasix) | 1 | |
| <i>hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg</i> | 1 | |
| <i>hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> | 2 | |
| <i>spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Aldactone) | 1 | |
| <i>torse mide oral tablet 10 mg, 100 mg, 5 mg</i> | 2 | |
| <i>torse mide oral tablet 20 mg</i> (Soaanz) | 2 | |
| <i>triamterene-hydrochlorothiazid oral capsule 37.5-25 mg</i> | 1 | |
| <i>triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet 37.5-25 mg</i> (Maxzide-25mg) | 1 | |
| <i>triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet 75-50 mg</i> (Maxzide) | 1 | |
| Inhibidores De Enzima Convertidoras De Angiotensina | | |
| <i>benazepril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Lotensin) | 1 | |
| <i>benazepril oral tablet 5 mg</i> | 1 | |
| <i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> (Lotensin HCT) | 2 | |
| <i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-6.25 mg</i> | 2 | |
| <i>captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 2 | |
| <i>enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Vasotec) | 1 | |
| <i>enalaprilat intravenous solution 1.25 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-25 mg</i> (Vaseretic) | 1 | |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-12.5 mg</i> | 1 | |
| <i>fosinopril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | 1 | |
| <i>fosinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg</i> | 2 | |
| <i>lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Zestril) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> (Zestoretic) | 1 | |
| <i>moexipril oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i> | 2 | |
| <i>perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> | 2 | |
| <i>quinapril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i> (Accupril) | 1 | |
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i> (Accuretic) | 2 | |
| <i>ramipril oral capsule 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Altace) | 1 | |
| <i>trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg</i> | 1 | |
| <i>trandolapril-verapamil oral tablet, ir - er, biphasic 24hr 1-240 mg, 2-180 mg, 2-240 mg, 4-240 mg</i> | 2 | |
| Inhibidores Del Sistema De Renina-Angiotensina-Aldosterona | | |
| <i>aliskiren oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Tekturna) | 3 | |
| <i>eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg</i> (Inspra) | 2 | |
| KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG | 3 | PA; QL (30 per 30 days) |
| Vasodilatadores | | |
| <i>isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg</i> | 2 | |
| <i>isosorbide dinitrate oral tablet 5 mg</i> (Isordil Titradoso) | 2 | |
| <i>isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg</i> | 2 | |
| <i>isosorbide mononitrate oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 30 mg, 60 mg</i> | 1 | |
| <i>isosorbide-hydralazine oral tablet 20-37.5 mg</i> (BiDil) | 3 | |
| <i>minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i> | 2 | |
| <i>nitroglycerin intravenous solution 50 mg/10 ml (5 mg/ml)</i> | 2 | |
| <i>nitroglycerin sublingual tablet 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg</i> (Nitrostat) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <i>nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr</i> (Nitro-Dur) | 2 | |
| Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria | | |
| Agentes De Enfermedad Intestinal Inflamatoria | | |
| <i>alosetron oral tablet 0.5 mg</i> (Lotronex) | 3 | |
| <i>alosetron oral tablet 1 mg</i> (Lotronex) | 5 | NDS |
| <i>balsalazide oral capsule 750 mg</i> (Colazal) | 2 | |
| <i>budesonide oral capsule, delayed, extend. release 3 mg</i> | 4 | |
| <i>budesonide rectal foam 2 mg/actuation</i> (Uceris) | 3 | |
| DIPENTUM ORAL CAPSULE 250 MG | 5 | ST; NDS |
| <i>hydrocortisone rectal enema 100 mg/60 ml</i> (Cortenema) | 3 | |
| <i>mesalamine oral capsule (with del rel tablets) 400 mg</i> (Delzicol) | 4 | |
| <i>mesalamine oral capsule, extended release 24hr 0.375 gram</i> (Apriso) | 4 | |
| <i>mesalamine oral tablet, delayed release (dr/ec) 1.2 gram</i> (Lialda) | 4 | QL (120 per 30 days) |
| <i>mesalamine oral tablet, delayed release (dr/ec) 800 mg</i> | 4 | |
| <i>mesalamine rectal suppository 1,000 mg</i> (Canasa) | 3 | |
| <i>sulfasalazine oral tablet 500 mg</i> (Azulfidine) | 2 | |
| <i>sulfasalazine oral tablet, delayed release (dr/ec) 500 mg</i> (Azulfidine EN-tabs) | 4 | |
| Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica | | |
| Agentes De Enfermedad Ósea Metabólica | | |
| <i>alendronate oral solution 70 mg/75 ml</i> | 3 | QL (300 per 28 days) |
| <i>alendronate oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>alendronate oral tablet 35 mg</i> | 1 | QL (4 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>alendronate oral tablet 70 mg</i> (Fosamax) | 1 | QL (4 per 28 days) |
| <i>calcitonin (salmon) nasal spray, non-aerosol 200 unit/actuation</i> | 2 | QL (3.7 per 28 days) |
| <i>calcitriol intravenous solution 1 mcg/ml</i> | 2 | |
| <i>calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg</i> (Rocaltrol) | 2 | |
| <i>calcitriol oral solution 1 mcg/ml</i> (Rocaltrol) | 3 | |
| <i>cinacalcet oral tablet 30 mg, 60 mg</i> (Sensipar) | 3 | QL (60 per 30 days) |
| <i>cinacalcet oral tablet 90 mg</i> (Sensipar) | 3 | QL (120 per 30 days) |
| <i>ibandronate intravenous solution 3 mg/3 ml</i> | 4 | QL (3 per 84 days) |
| <i>ibandronate intravenous syringe 3 mg/3 ml</i> | 2 | QL (3 per 84 days) |
| <i>ibandronate oral tablet 150 mg</i> | 1 | QL (1 per 28 days) |
| NATPARA SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 MCG/DOSE, 25 MCG/DOSE, 50 MCG/DOSE, 75 MCG/DOSE | 5 | PA; NDS; QL (2 per 28 days) |
| <i>paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg</i> (Zemplar) | 4 | |
| <i>paricalcitol oral capsule 4 mcg</i> | 4 | |
| PROLIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/ML | 3 | QL (1 per 180 days) |
| RAYALDEE ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24 HR 30 MCG | 3 | QL (60 per 30 days) |
| <i>risedronate oral tablet 150 mg</i> (Actonel) | 2 | QL (1 per 28 days) |
| <i>risedronate oral tablet 30 mg, 5 mg</i> | 4 | QL (30 per 30 days) |
| <i>risedronate oral tablet 35 mg</i> (Actonel) | 2 | QL (4 per 28 days) |
| <i>risedronate oral tablet 35 mg (12 pack), 35 mg (4 pack)</i> | 2 | QL (4 per 28 days) |
| <i>risedronate oral tablet, delayed release (dr/ec) 35 mg</i> (Atelvia) | 4 | QL (4 per 28 days) |
| <i>teriparatide subcutaneous pen injector 20 mcg/dose (620mcg/2.48ml)</i> | 3 | QL (2.48 per 28 days) |
| TYMLOS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 80 MCG (3,120 MCG/1.56 ML) | 3 | QL (1.56 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| XGEVA SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7 ML (70 MG/ML) | 5 | PA; NDS |
| <i>zoledronic acid intravenous recon soln 4 mg</i> | 4 | |
| <i>zoledronic acid intravenous solution 4 mg/5 ml</i> | 2 | |
| <i>zoledronic acid-mannitol-water intravenous piggyback 5 mg/100 ml</i> (Reclast) | 2 | QL (100 per 300 days) |

Agentes De Trastorno De Sueño

Agentes De Trastorno De Sueño

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| <i>armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i> (Nuvigil) | 2 | PA; QL (30 per 30 days) |
| BELSOMRA ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 5 MG | 3 | QL (30 per 30 days) |
| <i>eszopiclone oral tablet 1 mg, 2 mg, 3 mg</i> (Lunesta) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>modafinil oral tablet 100 mg</i> (Provigil) | 2 | PA; QL (30 per 30 days) |
| <i>modafinil oral tablet 200 mg</i> (Provigil) | 2 | PA; QL (60 per 30 days) |
| <i>sodium oxybate oral solution 500 mg/ml</i> (Xyrem) | 5 | PA; LA; NDS; QL (540 per 30 days) |
| SUNOSI ORAL TABLET 150 MG, 75 MG | 4 | PA; QL (30 per 30 days) |
| <i>tasimelteon oral capsule 20 mg</i> (Hetlioz) | 5 | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>zaleplon oral capsule 10 mg, 5 mg</i> | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>zolpidem oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Ambien) | 1 | QL (30 per 30 days) |

Agentes Del Sistema Nervioso Central

Agentes Del Sistema Nervioso Central

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| <i>atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg</i> (Strattera) | 3 | QL (60 per 30 days) |
| <i>atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg</i> (Strattera) | 3 | QL (30 per 30 days) |
| AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG | 5 | PA; NDS; QL (120 per 30 days) |
| AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG | 5 | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 12 MG | 5 | PA; NDS; QL (90 per 30 days) |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 24 MG | 5 | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 6 MG | 5 | PA; NDS; QL (210 per 30 days) |
| AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4) ORAL TABLET, EXT REL 24HR DOSE PACK 6 MG (14)-12 MG (14)-24 MG (14) | 5 | PA; NDS |
| AVONEX INTRAMUSCULAR PEN INJECTOR KIT 30 MCG/0.5 ML | 5 | PA; NDS; QL (1 per 28 days) |
| AVONEX INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 30 MCG/0.5 ML | 5 | PA; NDS; QL (1 per 28 days) |
| BETASERON SUBCUTANEOUS KIT 0.3 MG | 5 | PA; NDS; QL (15 per 30 days) |
| <i>caffeine citrate intravenous solution</i> (Cafcit) <i>60 mg/3 ml (20 mg/ml)</i> | 2 | PA BvD |
| <i>caffeine citrate oral solution 60 mg/3 ml (20 mg/ml)</i> | 2 | |
| COPAXONE SUBCUTANEOUS (glatiramer) SYRINGE 20 MG/ML | 5 | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| COPAXONE SUBCUTANEOUS (glatiramer) SYRINGE 40 MG/ML | 5 | PA; NDS; QL (12 per 28 days) |
| <i>dalfampridine oral tablet extended release 12 hr 10 mg</i> (Ampyra) | 2 | PA; QL (60 per 30 days) |
| <i>dexmethylphenidate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Focalin) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral tablet 10 mg</i> (Zenzedi) | 2 | QL (180 per 30 days) |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral tablet 15 mg</i> (Zenzedi) | 4 | QL (90 per 30 days) |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral tablet 20 mg</i> (Zenzedi) | 4 | QL (60 per 30 days) |
| <i>dextroamphetamine sulfate oral tablet 30 mg</i> (Zenzedi) | 2 | QL (60 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>dextroamphetamine sulfate oral tablet 5 mg</i> (Zenedi) | 2 | QL (90 per 30 days) |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine oral capsule, extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 5 mg</i> (Adderall XR) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine oral capsule, extended release 24hr 20 mg, 25 mg, 30 mg</i> (Adderall XR) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> (Adderall) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(dr/ec) 120 mg</i> (Tecfidera) | 5 | PA; NDS; QL (14 per 7 days) |
| <i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(dr/ec) 120 mg (14)- 240 mg (46)</i> (Tecfidera) | 5 | PA; NDS |
| <i>dimethyl fumarate oral capsule, delayed release(dr/ec) 240 mg</i> (Tecfidera) | 5 | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| <i>fingolimod oral capsule 0.5 mg</i> (Gilenya) | 5 | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>flumazenil intravenous solution 0.1 mg/ml</i> | 2 | |
| GILENYA ORAL CAPSULE 0.25 MG | 5 | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| <i>glatiramer subcutaneous syringe 20 mg/ml</i> (Copaxone) | 5 | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>glatiramer subcutaneous syringe 40 mg/ml</i> (Copaxone) | 5 | PA; NDS; QL (12 per 28 days) |
| <i>glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml</i> (glatiramer) | 5 | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>glatopa subcutaneous syringe 40 mg/ml</i> (glatiramer) | 5 | PA; NDS; QL (12 per 28 days) |
| <i>guanfacine oral tablet extended release 24 hr 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg</i> (Intuniv ER) | 2 | |
| KESIMPTA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 20 MG/0.4 ML | 5 | PA; NDS; QL (1.2 per 28 days) |
| <i>lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>lithium carbonate oral tablet 300 mg</i> | 2 | |
| <i>lithium carbonate oral tablet extended release 300 mg</i> (Lithobid) | 2 | |
| <i>lithium carbonate oral tablet extended release 450 mg</i> | 2 | |
| <i>lithium citrate oral solution 8 meq/5 ml</i> | 2 | |
| MAVENCLAD (10 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG | 5 | PA; NDS |
| MAVENCLAD (4 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG | 5 | PA; NDS |
| MAVENCLAD (5 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG | 5 | PA; NDS |
| MAVENCLAD (6 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG | 5 | PA; NDS |
| MAVENCLAD (7 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG | 5 | PA; NDS |
| MAVENCLAD (8 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG | 5 | PA; NDS |
| MAVENCLAD (9 TABLET PACK) ORAL TABLET 10 MG | 5 | PA; NDS |
| MAYZENT ORAL TABLET 0.25 MG | 5 | PA; NDS; QL (112 per 28 days) |
| MAYZENT ORAL TABLET 1 MG, 2 MG | 5 | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| MAYZENT STARTER(FOR 1MG MAINT) ORAL TABLETS,DOSE PACK 0.25 MG (7 TABS) | 4 | PA |
| MAYZENT STARTER(FOR 2MG MAINT) ORAL TABLETS,DOSE PACK 0.25 MG (12 TABS) | 5 | PA; NDS |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 30-70 10 mg, 20 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg</i> (Metadate CD) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule, er biphasic 30-70 30 mg</i> (Metadate CD) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule,er biphasic 50-50 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Ritalin LA) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral capsule,er biphasic 50-50 30 mg</i> (Ritalin LA) | 2 | QL (60 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>methylphenidate hcl oral capsule,er biphasic 50-50 60 mg</i> | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5 ml, 5 mg/5 ml</i> (Methylin) | 2 | QL (900 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Ritalin) | 2 | QL (90 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 10 mg</i> | 2 | QL (90 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 20 mg</i> (Metadate ER) | 2 | QL (90 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 18 mg (bx rating), 54 mg (bx rating)</i> | 3 | QL (30 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 18 mg, 27 mg, 54 mg</i> (Concerta) | 3 | QL (30 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 36 mg</i> (Concerta) | 3 | QL (60 per 30 days) |
| <i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 24hr 36 mg (bx rating)</i> | 3 | QL (60 per 30 days) |
| OCREVUS INTRAVENOUS SOLUTION 30 MG/ML | 5 | PA; NDS; QL (20 per 180 days) |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 125 MCG/0.5 ML | 5 | PA; NDS; QL (1 per 28 days) |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 63 MCG/0.5 ML- 94 MCG/0.5 ML | 5 | PA; NDS |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE 125 MCG/0.5 ML | 5 | PA; NDS; QL (1 per 28 days) |
| PLEGRIDY SUBCUTANEOUS SYRINGE 63 MCG/0.5 ML- 94 MCG/0.5 ML | 5 | PA; NDS |
| <i>riluzole oral tablet 50 mg</i> (Rilutek) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| SAVELLA ORAL TABLET 100 MG, 12.5 MG, 25 MG, 50 MG | 3 | QL (60 per 30 days) |
| SAVELLA ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (5)-25 MG(8)-50 MG(42) | 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| TASCENSO ODT ORAL TABLET,DISINTEGRATING 0.25 MG, 0.5 MG | 5 | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>teriflunomide oral tablet 14 mg, 7 mg</i> (Aubagio) | 5 | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>tetrabenazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg</i> (Xenazine) | 5 | PA; NDS; QL (112 per 28 days) |
| VUMERITY ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 231 MG | 5 | PA; NDS; QL (120 per 30 days) |
| Agentes Del Tracto Respiratorio | | |
| Agentes Del Tracto Respiratorio, Otros | | |
| <i>acetylcysteine intravenous solution 200 mg/ml (20 %)</i> (Acetadote) | 2 | |
| <i>acetylcysteine solution 100 mg/ml (10 %), 200 mg/ml (20 %)</i> | 2 | PA BvD |
| BRONCHITOL INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 40 MG | 5 | NDS; QL (560 per 28 days) |
| CINQAIR INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML | 5 | PA; NDS |
| <i>cromolyn inhalation solution for nebulization 20 mg/2 ml</i> | 2 | PA BvD |
| FASENRA PEN SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 30 MG/ML | 5 | PA; NDS; QL (1 per 28 days) |
| FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG/ML | 5 | PA; NDS; QL (1 per 28 days) |
| KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 13.4 MG, 25 MG, 5.8 MG, 50 MG, 75 MG | 5 | PA; NDS; QL (56 per 28 days) |
| KALYDECO ORAL TABLET 150 MG | 5 | PA; NDS; QL (56 per 28 days) |
| NUCALA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML | 5 | PA; LA; NDS; QL (3 per 28 days) |
| NUCALA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 100 MG | 5 | PA; LA; NDS; QL (3 per 28 days) |
| NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML | 5 | PA; LA; NDS; QL (3 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| NUCALA SUBCUTANEOUS SYRINGE 40 MG/0.4 ML | 5 | PA; LA; NDS; QL (0.4 per 28 days) |
| OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG | 5 | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| ORKAMBI ORAL GRANULES IN PACKET 100-125 MG, 150-188 MG, 75-94 MG | 5 | PA; NDS; QL (56 per 28 days) |
| ORKAMBI ORAL TABLET 100-125 MG, 200-125 MG | 5 | PA; NDS; QL (112 per 28 days) |
| <i>pirfenidone oral capsule 267 mg</i> (Esbriet) | 5 | PA; NDS; QL (270 per 30 days) |
| <i>pirfenidone oral tablet 267 mg</i> (Esbriet) | 5 | PA; NDS; QL (270 per 30 days) |
| <i>pirfenidone oral tablet 534 mg</i> | 5 | PA; NDS; QL (90 per 30 days) |
| <i>pirfenidone oral tablet 801 mg</i> (Esbriet) | 5 | PA; NDS; QL (90 per 30 days) |
| PROLASTIN C 1,000 MG/20 ML VL PRICE/ONE MG,SUV | 5 | PA BvD; NDS |
| PROLASTIN-C INTRAVENOUS RECON SOLN 1,000 MG | 5 | PA BvD; NDS |
| <i>roflumilast oral tablet 250 mcg</i> (Daliresp) | 2 | QL (28 per 28 days) |
| <i>roflumilast oral tablet 500 mcg</i> (Daliresp) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| SYMDEKO ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-150 MG (D)/ 150 MG (N), 50-75 MG (D)/ 75 MG (N) | 5 | PA; NDS; QL (56 per 28 days) |
| TRIKAFTA ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-50-75 MG(D) /150 MG (N), 50-25-37.5 MG (D)/75 MG (N) | 5 | PA; NDS; QL (84 per 28 days) |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 300 MG/2 ML | 5 | PA; NDS |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON SOLN 150 MG | 5 | PA; NDS |
| XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML, 300 MG/2 ML, 75 MG/0.5 ML | 5 | PA; NDS |
| Antiinflamatorios, Corticoesteroides Inhalados | | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|------------------------------|
| ADVAIR HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 115-21 MCG/ACTUATION, 230-21 MCG/ACTUATION, 45-21 MCG/ACTUATION (fluticasone propion-salmeterol) | 3 | QL (12 per 30 days) |
| ARNUITY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION, 200 MCG/ACTUATION, 50 MCG/ACTUATION | 3 | QL (30 per 30 days) |
| BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-25 MCG/DOSE, 200-25 MCG/DOSE (fluticasone furoate-vilanterol) | 3 | QL (60 per 30 days) |
| BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 50-25 MCG/DOSE | 3 | QL (60 per 30 days) |
| <i>breyana inhalation hfa aerosol inhaler 160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation</i> (budesonide-formoterol) | 2 | QL (30.9 per 30 days) |
| <i>budesonide inhalation suspension for nebulization 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml</i> (Pulmicort) | 3 | PA BvD; QL (120 per 30 days) |
| <i>budesonide inhalation suspension for nebulization 1 mg/2 ml</i> (Pulmicort) | 3 | PA BvD; QL (60 per 30 days) |
| <i>budesonide-formoterol inhalation hfa aerosol inhaler 160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation</i> (Breyna) | 2 | QL (30.6 per 30 days) |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 110 mcg/actuation</i> | 2 | QL (12 per 30 days) |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 220 mcg/actuation</i> | 2 | QL (24 per 30 days) |
| <i>fluticasone propionate inhalation hfa aerosol inhaler 44 mcg/actuation</i> | 2 | QL (21.2 per 30 days) |
| <i>fluticasone propion-salmeterol inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose</i> (Wixela Inhub) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>wixela inhub inhalation blister with device 100-50 mcg/dose, 250-50 mcg/dose, 500-50 mcg/dose</i> (fluticasone propion-salmeterol) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| Antileucotrinicos | | |
| <i>montelukast oral tablet 10 mg</i> (Singulair) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|--------------------------------|
| <i>montelukast oral tablet, chewable 4 mg, 5 mg</i> (Singulair) | 1 | |
| <i>zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Accolate) | 4 | |
| Broncodilatadores | | |
| AIRSUPRA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 90-80 MCG/ACTUATION | 3 | QL (32.1 per 30 days) |
| <i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation</i> (Proventil HFA) | 2 | QL (17 per 30 days) |
| <i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020503)</i> | 2 | QL (13.4 per 30 days) |
| <i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020983)</i> | 2 | QL (36 per 30 days) |
| <i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml, 2.5 mg /3 ml (0.083 %)</i> | 2 | PA BvD; QL (360 per 30 days) |
| <i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 2.5 mg/0.5 ml</i> | 2 | PA BvD; QL (120 per 30 days) |
| <i>albuterol sulfate oral syrup 2 mg/5 ml</i> | 2 | |
| <i>albuterol sulfate oral tablet extended release 12 hr 4 mg, 8 mg</i> | 2 | |
| ANORO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 62.5-25 MCG/ACTUATION | 3 | QL (60 per 30 days) |
| ATROVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 17 MCG/ACTUATION | 4 | QL (25.8 per 28 days) |
| BREZTRI AEROSPHERE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 160-9-4.8 MCG/ACTUATION | 3 | QL (10.7 per 30 days) |
| COMBIVENT RESPIMAT INHALATION MIST 20-100 MCG/ACTUATION | 3 | QL (8 per 30 days) |
| <i>ipratropium bromide inhalation solution 0.02 %</i> | 2 | PA BvD; QL (312.5 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>ipratropium-albuterol inhalation solution for nebulization 0.5 mg-3 mg(2.5 mg base)/3 ml</i> | 2 | PA BvD; QL (540 per 30 days) |
| SEREVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 50 MCG/DOSE | 3 | QL (60 per 30 days) |
| SPIRIVA RESPIMAT INHALATION MIST 1.25 MCG/ACTUATION, 2.5 MCG/ACTUATION | 3 | QL (4 per 30 days) |
| SPIRIVA WITH HANDIHALER (tiotropium bromide) INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 18 MCG | 2 | QL (30 per 30 days) |
| STIOLTO RESPIMAT INHALATION MIST 2.5-2.5 MCG/ACTUATION | 3 | QL (4 per 30 days) |
| STRIVERDI RESPIMAT INHALATION MIST 2.5 MCG/ACTUATION | 3 | QL (4 per 28 days) |
| <i>terbutaline oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i> | 3 | |
| <i>theophylline oral solution 80 mg/15 ml</i> | 3 | |
| <i>theophylline oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg, 450 mg</i> | 4 | |
| <i>theophylline oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 600 mg</i> | 2 | |
| TRELEGY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-62.5-25 MCG, 200- 62.5-25 MCG | 3 | QL (60 per 30 days) |
| Agentes Dentales Y Orales | | |
| Agentes Dentales Y Orales | | |
| <i>cevimeline oral capsule 30 mg</i> (Evoxac) | 2 | |
| <i>chlorhexidine gluconate mucous membrane mouthwash 0.12 %</i> (Paroex Oral Rinse) | 1 | |
| <i>denta 5000 plus dental cream 1.1 %</i> (fluoride (sodium)) | 1 | |
| <i>dentagel dental gel 1.1 %</i> (fluoride (sodium)) | 1 | |
| <i>fluoride (sodium) dental solution 0.2 %</i> (PreviDent) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| KOURZEQ DENTAL PASTE 0.1 % (triamcinolone acetonide) | 2 | |
| <i>oralone dental paste 0.1 %</i> (triamcinolone acetonide) | 2 | |
| <i>paroex oral rinse mucous membrane mouthwash 0.12 %</i> (chlorhexidine gluconate) | 1 | |
| <i>periogard mucous membrane mouthwash 0.12 %</i> (chlorhexidine gluconate) | 1 | |
| <i>pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg</i> (Salagen (pilocarpine)) | 2 | |
| <i>sf 5000 plus dental cream 1.1 %</i> (fluoride (sodium)) | 1 | |
| <i>sodium fluoride-pot nitrate dental paste 1.1-5 %</i> (Fluoridex Sensitivity Relief) | 1 | |
| <i>triamcinolone acetonide dental paste 0.1 %</i> (Kourzeq) | 2 | |
| Agentes Dermatológicos | | |
| Agentes Antiinflamatorios Dermatológicos | | |
| <i>ala-cort topical cream 1 %</i> (hydrocortisone) | 2 | |
| <i>alclometasone topical cream 0.05 %</i> | 2 | |
| <i>alclometasone topical ointment 0.05 %</i> | 2 | |
| <i>betamethasone dipropionate topical cream 0.05 %</i> | 2 | |
| <i>betamethasone dipropionate topical lotion 0.05 %</i> | 2 | |
| <i>betamethasone dipropionate topical ointment 0.05 %</i> | 2 | |
| <i>betamethasone valerate topical cream 0.1 %</i> | 2 | |
| <i>betamethasone valerate topical lotion 0.1 %</i> | 2 | |
| <i>betamethasone valerate topical ointment 0.1 %</i> | 2 | |
| <i>betamethasone, augmented topical cream 0.05 %</i> | 2 | |
| <i>betamethasone, augmented topical gel 0.05 %</i> | 2 | |
| <i>betamethasone, augmented topical lotion 0.05 %</i> | 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>betamethasone, augmented topical ointment 0.05 %</i> (Diprolene (augmented)) | 2 | |
| <i>clobetasol scalp solution 0.05 %</i> | 2 | |
| <i>clobetasol topical cream 0.05 %</i> | 2 | |
| <i>clobetasol topical gel 0.05 %</i> | 2 | |
| <i>clobetasol topical ointment 0.05 %</i> (Temovate) | 2 | |
| <i>clobetasol topical shampoo 0.05 %</i> (Clobex) | 3 | |
| <i>clobetasol-emollient topical cream 0.05 %</i> | 2 | |
| <i>desoximetasone topical cream 0.25 %</i> (Topicort) | 2 | QL (120 per 30 days) |
| <i>desoximetasone topical ointment 0.25 %</i> (Topicort) | 3 | QL (120 per 30 days) |
| EUCRISA TOPICAL OINTMENT 2 % | 3 | |
| <i>fluocinolone topical cream 0.01 %</i> | 2 | |
| <i>fluocinolone topical cream 0.025 %</i> (Synalar) | 2 | |
| <i>fluocinolone topical ointment 0.025 %</i> (Synalar) | 2 | |
| <i>fluocinonide topical cream 0.05 %</i> | 2 | |
| <i>fluocinonide topical solution 0.05 %</i> | 2 | |
| <i>fluocinonide-emollient topical cream 0.05 %</i> (Fluocinonide-E) | 2 | |
| <i>fluticasone propionate topical cream 0.05 %</i> | 2 | |
| <i>fluticasone propionate topical ointment 0.005 %</i> | 2 | |
| <i>halobetasol propionate topical cream 0.05 %</i> | 2 | |
| <i>halobetasol propionate topical ointment 0.05 %</i> | 2 | |
| <i>hydrocortisone 2.5% cream</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone butyrate topical solution 0.1 %</i> | 4 | QL (120 per 30 days) |
| <i>hydrocortisone topical cream 1 %</i> (Ala-Cort) | 1 | |
| <i>hydrocortisone topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (Proctosol HC) | 1 | |
| <i>hydrocortisone topical lotion 2.5 %</i> | 2 | |
| <i>hydrocortisone topical ointment 1 %</i> (Anti-Itch (HC)) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>hydrocortisone topical ointment 2.5 %</i> | 1 | |
| <i>hydrocortisone valerate topical cream 0.2 %</i> | 2 | |
| <i>hydrocortisone-min oil-wht pet topical ointment 1 %</i> | 1 | |
| <i>mometasone topical cream 0.1 %</i> | 2 | |
| <i>mometasone topical ointment 0.1 %</i> | 2 | |
| <i>mometasone topical solution 0.1 %</i> | 2 | |
| <i>pimecrolimus topical cream 1 %</i> (Elidel) | 4 | QL (100 per 30 days) |
| <i>prednicarbate topical ointment 0.1 %</i> | 2 | |
| <i>proctosol hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (hydrocortisone) | 2 | |
| <i>proctozone-hc topical cream with perineal applicator 2.5 %</i> (hydrocortisone) | 2 | |
| <i>tacrolimus topical ointment 0.03 %, 0.1 %</i> | 3 | QL (100 per 30 days) |
| <i>triamcinolone acetonide topical cream 0.025 %</i> | 1 | |
| <i>triamcinolone acetonide topical cream 0.1 %, 0.5 %</i> (Triderm) | 1 | |
| <i>triamcinolone acetonide topical lotion 0.025 %, 0.1 %</i> | 2 | |
| <i>triamcinolone acetonide topical ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %</i> | 2 | |
| Agentes Dermatológicos, Otros | | |
| <i>accutane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> (isotretinoin) | 2 | |
| <i>acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg</i> | 3 | |
| <i>acyclovir topical ointment 5 %</i> (Zovirax) | 4 | QL (30 per 30 days) |
| ALCOHOL 70% SWABS (Alcohol Pads) | 1 | |
| ALCOHOL PADS TOPICAL PADS, MEDICATED (alcohol swabs) | 1 | |
| ALCOHOL PREP SWABS TOPICAL PADS, MEDICATED (alcohol swabs) | 1 | |
| <i>ammonium lactate topical cream 12 %</i> | 2 | |
| <i>ammonium lactate topical lotion 12 %</i> (Skin Treatment) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| BD SINGLE USE SWAB (alcohol swabs) | 1 | |
| <i>calcipotriene scalp solution 0.005 %</i> | 3 | QL (120 per 30 days) |
| <i>calcipotriene topical cream 0.005 %</i> | 3 | QL (120 per 30 days) |
| <i>calcipotriene topical ointment 0.005 %</i> | 3 | QL (120 per 30 days) |
| CARETOUCH ALCOHOL 70% (alcohol swabs) PREP PAD | 1 | |
| CURITY ALCOHOL PREPS 2 (alcohol swabs) PLY,MEDIUM | 1 | |
| DROPSAFE ALCOHOL 70% PREP (alcohol swabs) PADS | 1 | |
| EASY COMFORT ALCOHOL 70% (alcohol swabs) PAD | 1 | |
| EASY TOUCH ALCOHOL 70% (alcohol swabs) PADS GAMMA-STERILIZED | 1 | |
| <i>fluorouracil topical cream 0.5 %</i> (Carac) | 5 | NDS |
| <i>fluorouracil topical cream 5 %</i> (Efudex) | 2 | |
| <i>fluorouracil topical solution 2 %</i> | 2 | |
| <i>fluorouracil topical solution 5 %</i> | 4 | |
| HEB INCONTROL ALCOHOL 70% (alcohol swabs) PADS | 1 | |
| <i>imiquimod topical cream in packet 5 %</i> | 2 | QL (24 per 30 days) |
| IV ANTISEPTIC WIPES (alcohol swabs) | 1 | |
| KENDALL ALCOHOL 70% PREP (alcohol swabs) PAD | 1 | |
| KLISYRI TOPICAL OINTMENT IN PACKET 1 % | 3 | QL (5 per 5 days) |
| <i>methoxsalen oral capsule,liqd- filled,rapid rel 10 mg</i> | 5 | NDS |
| <i>nitroglycerin rectal ointment 0.4 %</i> (Rectiv) (w/w) | 3 | QL (30 per 30 days) |
| PANRETIN TOPICAL GEL 0.1 % | 5 | NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>podofilox topical solution 0.5 %</i> | 2 | |
| PRO COMFORT ALCOHOL 70% (alcohol swabs) PADS | 1 | |
| PURE COMFORT ALCOHOL 70% (alcohol swabs) PADS | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| RA ISOPROPYL ALCOHOL 70% (alcohol swabs) WIPES | 1 | |
| SANTYL TOPICAL OINTMENT 250 UNIT/GRAM | 4 | QL (180 per 30 days) |
| SURE COMFORT ALCOHOL (alcohol swabs) PREP PADS | 1 | |
| SURE-PREP ALCOHOL PREP (alcohol swabs) PADS | 1 | |
| TRUE COMFORT ALCOHOL 70% (alcohol swabs) PADS | 1 | |
| TRUE COMFORT PRO ALCOHOL (alcohol swabs) PADS | 1 | |
| ULTILET ALCOHOL STERL (alcohol swabs) SWAB | 1 | |
| VALCHLOR TOPICAL GEL 0.016 % | 5 | PA NSO; NDS |
| WEBCOL ALCOHOL PREPS (alcohol swabs) 20'S,LARGE | 1 | |
| zenatane oral capsule 10 mg (isotretinoin) | 2 | |
| zenatane oral capsule 20 mg, 30 mg, 40 mg (isotretinoin) | 3 | |
| Antibacterianos Dermatológicos | | |
| <i>clindamycin phosphate topical solution 1 %</i> (Cleocin T) | 2 | QL (180 per 30 days) |
| <i>clindamycin phosphate topical swab 1 %</i> (Clindacin ETZ) | 2 | |
| <i>clindamycin-benzoyl peroxide topical gel 1.2 %(1 % base) -5 %</i> (Neuac) | 2 | |
| <i>ery pads topical swab 2 %</i> (erythromycin with ethanol) | 2 | |
| <i>erythromycin with ethanol topical gel 2 %</i> (Erygel) | 4 | QL (180 per 30 days) |
| <i>erythromycin with ethanol topical solution 2 %</i> | 2 | QL (180 per 30 days) |
| <i>gentamicin topical cream 0.1 %</i> | 2 | QL (120 per 30 days) |
| <i>gentamicin topical ointment 0.1 %</i> | 2 | QL (120 per 30 days) |
| <i>metronidazole topical cream 0.75 %</i> (Rosadan) | 2 | |
| <i>metronidazole topical gel 0.75 %</i> (Rosadan) | 2 | |
| <i>metronidazole topical gel 1 %</i> (Metrogel) | 4 | |
| <i>metronidazole topical lotion 0.75 %</i> (MetroLotion) | 4 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>mupirocin topical ointment 2 %</i> (Centany) | 1 | QL (220 per 30 days) |
| <i>neomycin-polymyxin b gu irrigation solution 40 mg-200,000 unit/ml</i> | 2 | |
| <i>rosadan topical cream 0.75 %</i> (metronidazole) | 2 | |
| <i>selenium sulfide topical lotion 2.5 %</i> | 2 | |
| <i>silver sulfadiazine topical cream 1 %</i> (SSD) | 2 | |
| <i>ssd topical cream 1 %</i> (silver sulfadiazine) | 4 | |
| <i>sulfacetamide sodium (acne) topical suspension 10 %</i> (Klaron) | 3 | |
| Escabicidas Y Pediculicidas | | |
| <i>malathion topical lotion 0.5 %</i> (Ovide) | 4 | |
| <i>permethrin topical cream 5 %</i> (Elimite) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| Retinoides Dermatológicos | | |
| <i>adapalene topical cream 0.1 %</i> (Differin) | 4 | |
| <i>adapalene topical gel 0.1 %</i> (Differin) | 2 | |
| ALTRENO TOPICAL LOTION 0.05 % | 4 | PA |
| <i>tazarotene topical cream 0.1 %</i> (Tazorac) | 3 | |
| TAZORAC TOPICAL CREAM 0.05 % | 4 | |
| <i>tretinoin topical cream 0.025 %</i> (Avita) | 2 | PA |
| <i>tretinoin topical cream 0.05 %, 0.1 %</i> (Retin-A) | 2 | PA |
| <i>tretinoin topical gel 0.01 %</i> (Retin-A) | 3 | PA |
| <i>tretinoin topical gel 0.025 %</i> (Avita) | 3 | PA |
| <i>tretinoin topical gel 0.05 %</i> (Atralin) | 4 | PA |
| Agentes Gastrointestinales | | |
| Agentes Antiúlceras Y Supresores De Ácidos | | |
| <i>cimetidine hcl oral solution 300 mg/5 ml</i> | 2 | |
| <i>esomeprazole magnesium oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg</i> (Nexium) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>esomeprazole magnesium oral capsule, delayed release(dr/ec) 40 mg</i> (Nexium) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>esomeprazole magnesium oral granules dr for susp in packet 10 mg, 20 mg</i> (Nexium Packet) | 3 | ST; QL (30 per 30 days) |
| <i>esomeprazole magnesium oral granules dr for susp in packet 40 mg</i> (Nexium Packet) | 3 | ST; QL (60 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>esomeprazole sodium intravenous recon soln 20 mg</i> | 2 | |
| <i>esomeprazole sodium intravenous recon soln 40 mg</i> (Nexium IV) | 2 | |
| <i>famotidine (pf) intravenous solution 20 mg/2 ml</i> | 1 | |
| <i>famotidine (pf)-nacl (iso-os) intravenous piggyback 20 mg/50 ml</i> | 2 | |
| <i>famotidine intravenous solution 10 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>famotidine oral tablet 20 mg</i> (Acid Controller) | 1 | |
| <i>famotidine oral tablet 40 mg</i> (Pepcid) | 1 | |
| <i>lansoprazole oral capsule, delayed release(dr/ec) 15 mg</i> (Acid Reducer (lansoprazole)) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>lansoprazole oral capsule, delayed release(dr/ec) 30 mg</i> (Prevacid) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg</i> (Cytotec) | 2 | |
| <i>nizatidine oral capsule 150 mg, 300 mg</i> | 2 | |
| <i>omeprazole oral capsule, delayed release(dr/ec) 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> | 1 | |
| <i>pantoprazole intravenous recon soln 40 mg</i> (Protonix) | 2 | |
| <i>pantoprazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 20 mg</i> (Protonix) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>pantoprazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 40 mg</i> (Protonix) | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>rabeprazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 20 mg</i> (AcipHex) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>sucralfate oral tablet 1 gram</i> (Carafate) | 2 | |
| Agentes Gastrointestinales, Otros | | |
| <i>carglumic acid oral tablet, dispersible 200 mg</i> (Carbaglu) | 5 | PA; NDS |
| <i>constulose oral solution 10 gram/15 ml</i> (lactulose) | 2 | |
| <i>cromolyn oral concentrate 100 mg/5 ml</i> (Gastrocrom) | 3 | |
| <i>dicyclomine oral capsule 10 mg</i> | 2 | |
| <i>dicyclomine oral solution 10 mg/5 ml</i> | 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>dicyclomine oral tablet 20 mg</i> | 2 | |
| <i>diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg</i> (Lomotil) | 2 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>enulose oral solution 10 gram/15 ml</i> (lactulose) | 2 | |
| GATTEX 30-VIAL SUBCUTANEOUS KIT 5 MG | 5 | PA; NDS |
| <i>generlac oral solution 10 gram/15 ml</i> (lactulose) | 2 | |
| <i>glycopyrrolate oral tablet 1 mg</i> (Robinul) | 2 | |
| <i>glycopyrrolate oral tablet 2 mg</i> (Robinul Forte) | 2 | |
| <i>lactulose oral solution 10 gram/15 ml</i> (Constulose) | 2 | |
| LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG | 3 | QL (30 per 30 days) |
| LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET 10 GRAM | 3 | QL (34 per 30 days) |
| LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET 5 GRAM | 3 | QL (30 per 30 days) |
| <i>loperamide oral capsule 2 mg</i> (Anti-Diarrheal (loperamide)) | 2 | |
| <i>lubiprostone oral capsule 24 mcg, 8 mcg</i> (Amitiza) | 3 | QL (60 per 30 days) |
| <i>methscopolamine oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i> | 4 | |
| <i>metoclopramide hcl injection solution 5 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>metoclopramide hcl injection syringe 5 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5 ml</i> | 2 | |
| <i>metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Reglan) | 1 | |
| MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG | 3 | QL (30 per 30 days) |
| OALIVA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG | 5 | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| RAVICTI ORAL LIQUID 1.1 GRAM/ML | 5 | PA; NDS |
| <i>sodium phenylbutyrate oral tablet 500 mg</i> (Buphenyl) | 5 | PA; NDS |
| <i>sodium polystyrene sulfonate oral powder</i> | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>sps (with sorbitol) oral suspension 15-20 gram/60 ml</i> | 3 | |
| <i>ursodiol oral capsule 300 mg</i> | 2 | |
| <i>ursodiol oral tablet 250 mg</i> (URSO 250) | 2 | |
| <i>ursodiol oral tablet 500 mg</i> (URSO Forte) | 2 | |
| VELTASSA ORAL POWDER IN PACKET 16.8 GRAM, 25.2 GRAM, 8.4 GRAM | 3 | QL (30 per 30 days) |
| XERMELO ORAL TABLET 250 MG | 5 | PA; NDS; QL (84 per 28 days) |
| Enlaces De Fosfato | | |
| <i>calcium acetate(phosphat bind) oral capsule 667 mg</i> | 2 | |
| <i>calcium acetate(phosphat bind) oral tablet 667 mg</i> | 2 | |
| PHOSLYRA ORAL SOLUTION 667 MG (169 MG CALCIUM)/5 ML | 4 | |
| <i>sevelamer carbonate oral powder in</i> (Renvela) <i>packet 0.8 gram, 2.4 gram</i> | 3 | |
| <i>sevelamer carbonate oral tablet 800</i> (Renvela) <i>mg</i> | 2 | |
| <i>sevelamer hcl oral tablet 400 mg</i> | 3 | |
| VELPHORO ORAL TABLET,CHEWABLE 500 MG | 3 | |
| Laxantes | | |
| CLENPIQ ORAL SOLUTION 10 MG-3.5 GRAM- 12 GRAM/160 ML, 10 MG-3.5 GRAM- 12 GRAM/175 ML | 3 | |
| <i>gavilyte-c oral recon soln 240-22.72-</i> (peg 3350-electrolytes) <i>6.72 -5.84 gram</i> | 3 | |
| <i>gavilyte-g oral recon soln 236-22.74-</i> (peg 3350-electrolytes) <i>6.74 -5.86 gram</i> | 3 | |
| <i>peg-electrolyte soln oral recon soln</i> <i>420 gram</i> | 3 | |
| <i>sodium,potassium,mag sulfates oral</i> (Suprep Bowel Prep Kit) <i>recon soln 17.5-3.13-1.6 gram</i> | 3 | |
| <i>sodium,potassium,mag sulfates oral</i> <i>recon soln 17.5-3.13-1.6 gram 2 pack</i> <i>(480ml)</i> | 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| SUTAB ORAL TABLET 1.479-0.188- 0.225 GRAM | 3 | |
| Agentes Genitourinarios | | |
| Agentes Genitourinarios, Varios | | |
| <i>alfuzosin oral tablet extended release 24 hr 10 mg</i> (Uroxatral) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>dutasteride oral capsule 0.5 mg</i> (Avodart) | 2 | |
| <i>finasteride oral tablet 5 mg</i> (Proscar) | 1 | |
| <i>tamsulosin oral capsule 0.4 mg</i> (Flomax) | 1 | |
| <i>terazosin oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>tiopronin oral tablet 100 mg</i> (Thiola) | 5 | NDS |
| Antiespasmódicos, Urinario | | |
| <i>bethanechol chloride oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i> | 2 | |
| <i>fesoterodine oral tablet extended release 24 hr 4 mg, 8 mg</i> (Toviaz) | 2 | |
| MYRBETRIQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 25 MG, 50 MG | 3 | |
| <i>oxybutynin chloride oral syrup 5 mg/5 ml</i> | 2 | |
| <i>oxybutynin chloride oral tablet 5 mg</i> | 2 | |
| <i>oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 5 mg</i> | 2 | |
| <i>tolterodine oral capsule, extended release 24hr 2 mg, 4 mg</i> (Detrol LA) | 2 | |
| <i>tolterodine oral tablet 1 mg, 2 mg</i> (Detrol) | 2 | |
| <i>tropium oral tablet 20 mg</i> | 2 | |
| Agentes Hormonales, Estimulante/Reemplazo/Modificador | | |
| Agentes Tiroideos Y Antitiroideos | | |
| <i>levothyroxine oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i> (Euthyrox) | 1 | |
| <i>levothyroxine oral tablet 300 mcg</i> (Levo-T) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|--|
| <i>liothyronine oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg</i> (Cytomel) | 2 | |
| <i>methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | 1 | |
| <i>propylthiouracil oral tablet 50 mg</i> | 2 | |
| Andrógenos | | |
| <i>danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg</i> | 3 | |
| <i>oxandrolone oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i> (Oxandrin) | 3 | PA |
| <i>testosterone cypionate intramuscular oil 100 mg/ml, 200 mg/ml</i> (Depo-Testosterone) | 2 | PA |
| <i>testosterone cypionate intramuscular oil 200 mg/ml (1 ml)</i> | 2 | PA |
| <i>testosterone enanthate intramuscular oil 200 mg/ml</i> | 2 | PA; QL (5 per 28 days) |
| <i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 12.5 mg/ 1.25 gram (1 %)</i> (Vogelxo) | 4 | PA; QL (300 per 30 days) |
| <i>testosterone transdermal gel in metered-dose pump 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %)</i> (AndroGel) | 4 | PA; QL (150 per 30 days) |
| <i>testosterone transdermal gel in packet 1 % (25 mg/2.5gram), 1 % (50 mg/5 gram)</i> (AndroGel) | 4 | PA; QL (300 per 30 days) |
| <i>testosterone transdermal solution in metered pump w/app 30 mg/actuation (1.5 ml)</i> | 4 | PA; QL (180 per 30 days) |
| XYOSTED SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/0.5 ML, 50 MG/0.5 ML, 75 MG/0.5 ML | 3 | PA; QL (2 per 28 days) |
| Estrógenos Y Antiestrógenos | | |
| <i>amabelz oral tablet 0.5-0.1 mg, 1-0.5 mg</i> (estradiol-norethindrone acet) | 2 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>dotti transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i> (estradiol) | 2 | PA-HRM; QL (8 per 28 days); AGE (Max 64 Years) |
| DUAVEE ORAL TABLET 0.45-20 MG | 3 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> (Estrace) | 1 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|--|
| <i>estradiol transdermal patch</i> (Dotti) <i>semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i> | 2 | PA-HRM; QL (8 per 28 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>estradiol transdermal patch weekly</i> (Climara) <i>0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.06 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i> | 2 | PA-HRM; QL (4 per 28 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>estradiol vaginal cream 0.01 % (0.1 mg/gram)</i> (Estrace) | 2 | |
| <i>estradiol vaginal tablet 10 mcg</i> (Yuvaferm) | 4 | QL (18 per 28 days) |
| <i>estradiol valerate intramuscular oil 10 mg/ml, 20 mg/ml, 40 mg/ml</i> (Delestrogen) | 4 | |
| <i>estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1 mg</i> (Amabelz) | 2 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| FEMRING VAGINAL RING 0.05 MG/24 HR, 0.1 MG/24 HR | 4 | QL (1 per 84 days) |
| <i>fyavolv oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth estradiol) | 2 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>jinteli oral tablet 1-5 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth estradiol) | 2 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>lyllana transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr</i> (estradiol) | 2 | PA-HRM; QL (8 per 28 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>mimvey oral tablet 1-0.5 mg</i> (estradiol-norethindrone acet) | 2 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg</i> (Fyavolv) | 2 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| PREMARIN INJECTION RECON SOLN 25 MG | 3 | |
| PREMARIN ORAL TABLET 0.3 MG, 0.45 MG, 0.9 MG | 3 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| PREMARIN ORAL TABLET 0.625 MG, 1.25 MG (conjugated estrogens) | 3 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| PREMARIN VAGINAL CREAM 0.625 MG/GRAM | 3 | |
| PREMPHASE ORAL TABLET 0.625 MG (14)/ 0.625MG-5MG(14) | 3 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| PREMPRO ORAL TABLET 0.3-1.5 MG, 0.45-1.5 MG, 0.625-2.5 MG, 0.625-5 MG | 3 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>raloxifene oral tablet 60 mg</i> (Evista) | 2 | |
| <i>yuvafem vaginal tablet 10 mcg</i> (estradiol) | 4 | QL (18 per 28 days) |
| Glucocorticoides/Mineralocorticoides | | |
| <i>betamethasone acet,sod phos injection suspension 6 mg/ml</i> (Celestone Soluspan) | 2 | |
| <i>dexamethasone oral solution 0.5 mg/5 ml</i> | 2 | |
| <i>dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg</i> | 2 | |
| <i>dexamethasone sodium phos (pf) injection solution 10 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone sodium phos (pf) injection syringe 10 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone sodium phosphate injection solution 10 mg/ml, 4 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>dexamethasone sodium phosphate injection syringe 4 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>fludrocortisone oral tablet 0.1 mg</i> | 2 | |
| <i>hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Cortef) | 2 | |
| <i>methylprednisolone 200 mg/5 ml muv 40 mg/ml</i> (Depo-Medrol) | 2 | |
| <i>methylprednisolone 400 mg/5 ml muv 80 mg/ml</i> (Depo-Medrol) | 2 | |
| <i>methylprednisolone acetate injection suspension 40 mg/ml, 80 mg/ml</i> (Depo-Medrol) | 3 | |
| <i>methylprednisolone oral tablet 16 mg, 4 mg, 8 mg</i> (Medrol) | 2 | |
| <i>methylprednisolone oral tablet 32 mg</i> | 2 | |
| <i>methylprednisolone oral tablets,dose pack 4 mg</i> (Medrol (Pak)) | 2 | |
| <i>methylprednisolone sodium succ injection recon soln 125 mg, 40 mg</i> | 2 | |
| <i>methylprednisolone sodium succ intravenous recon soln 1,000 mg</i> (Solu-Medrol) | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>prednisolone 15 mg/5 ml soln d/f 15 mg/5 ml (3 mg/ml)</i> | 2 | PA BvD |
| <i>prednisolone oral solution 15 mg/5 ml</i> | 2 | PA BvD |
| <i>prednisolone sodium phosphate oral solution 25 mg/5 ml (5 mg/ml)</i> | 3 | PA BvD |
| <i>prednisolone sodium phosphate oral solution 5 mg base/5 ml (6.7 mg/5 ml)</i> (Pediapred) | 2 | PA BvD |
| <i>prednisone oral solution 5 mg/5 ml</i> | 3 | PA BvD |
| <i>prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg</i> | 1 | PA BvD |
| <i>prednisone oral tablets, dose pack 10 mg, 10 mg (48 pack), 5 mg, 5 mg (48 pack)</i> | 2 | |
| SOLU-CORTEF ACT-O-VIAL (PF) INJECTION RECON SOLN 100 MG/2 ML | 4 | |
| <i>triamcinolone acetonide injection suspension 40 mg/ml</i> (Kenalog) | 2 | |
| Pituitario | | |
| ACTHAR INJECTION GEL 80 UNIT/ML | 5 | PA; NDS; QL (35 per 28 days) |
| CORTROPHIN GEL INJECTION GEL 80 UNIT/ML | 5 | PA; NDS; QL (35 per 28 days) |
| <i>desmopressin 10 mcg/0.1 ml spr 10 mcg/spray (0.1 ml)</i> | 3 | |
| <i>desmopressin injection solution 4 mcg/ml</i> (DDAVP) | 4 | |
| <i>desmopressin nasal spray, non-aerosol 10 mcg/spray (0.1 ml)</i> | 3 | |
| <i>desmopressin oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg</i> (DDAVP) | 2 | |
| EGRIFTA SV SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2 MG | 5 | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML | 5 | NDS |
| <i>lanreotide subcutaneous syringe 120 mg/0.5 ml</i> (Somatuline Depot) | 5 | PA NSO; NDS; QL (0.5 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|--------------------------------------|
| LUPRON DEPOT (3 MONTH) INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 11.25 MG | 5 | PA NSO; NDS |
| LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 3.75 MG, 7.5 MG | 5 | PA NSO; NDS |
| NORDITROPIN FLEXPRO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/1.5 ML (6.7 MG/ML), 15 MG/1.5 ML (10 MG/ML), 30 MG/3 ML (10 MG/ML), 5 MG/1.5 ML (3.3 MG/ML) | 5 | PA; NDS |
| <i>octreotide acetate injection solution</i> <i>1,000 mcg/ml, 200 mcg/ml</i> | 3 | |
| <i>octreotide acetate injection solution</i> (Sandostatin) <i>100 mcg/ml, 50 mcg/ml</i> | 3 | |
| <i>octreotide acetate injection solution</i> (Sandostatin) <i>500 mcg/ml</i> | 5 | NDS |
| <i>octreotide acetate injection syringe</i> <i>100 mcg/ml (1 ml), 50 mcg/ml (1 ml),</i> <i>500 mcg/ml (1 ml)</i> | 3 | |
| ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG | 5 | PA NSO; NDS |
| ORILISSA ORAL TABLET 150 MG | 5 | PA; NDS; QL (28 per 28 days) |
| ORILISSA ORAL TABLET 200 MG | 5 | PA; NDS; QL (56 per 28 days) |
| SEROSTIM SUBCUTANEOUS RECON SOLN 4 MG, 5 MG, 6 MG | 5 | PA; NDS |
| SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 0.3 MG/ML (1 ML), 0.6 MG/ML (1 ML), 0.9 MG/ML (1 ML) | 5 | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| SOMATULINE DEPOT (lanreotide) SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/0.5 ML | 5 | PA NSO; NDS; QL (0.5 per 28 days) |
| SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/0.2 ML | 5 | PA NSO; NDS; QL (0.2 per 28 days) |
| SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SYRINGE 90 MG/0.3 ML | 5 | PA NSO; NDS; QL (0.3 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| SOMAVERT SUBCUTANEOUS RECON SOLN 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG | 5 | PA; NDS |
| SYNAREL NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 2 MG/ML | 5 | PA; NDS |
| Progestinas | | |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104 SUBCUTANEOUS SYRINGE 104 MG/0.65 ML | 4 | QL (1 per 84 days) |
| <i>medroxyprogesterone intramuscular suspension 150 mg/ml</i> (Depo-Provera) | 2 | QL (1 per 84 days) |
| <i>medroxyprogesterone intramuscular syringe 150 mg/ml</i> (Depo-Provera) | 2 | QL (1 per 84 days) |
| <i>medroxyprogesterone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i> (Provera) | 1 | |
| <i>megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (40 mg/ml)</i> | 2 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>norethindrone acetate oral tablet 5 mg</i> | 2 | |
| <i>progesterone intramuscular oil 50 mg/ml</i> | 4 | |
| <i>progesterone micronized oral capsule 100 mg, 200 mg</i> (Prometrium) | 2 | |
| Agentes Inmunológicos | | |
| Agentes Inmunológicos | | |
| ACTEMRA ACTPEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 162 MG/0.9 ML | 5 | PA; NDS |
| ACTEMRA INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/10 ML (20 MG/ML), 400 MG/20 ML (20 MG/ML), 80 MG/4 ML (20 MG/ML) | 5 | PA; NDS |
| ACTEMRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 162 MG/0.9 ML | 5 | PA; NDS |
| ARCALYST SUBCUTANEOUS RECON SOLN 220 MG | 5 | NDS |
| ASTAGRAF XL ORAL CAPSULE, EXTENDED RELEASE 24HR 0.5 MG, 1 MG, 5 MG | 4 | PA BvD |
| <i>azathioprine oral tablet 50 mg</i> (Imuran) | 2 | PA BvD |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>azathioprine sodium injection recon soln 100 mg</i> | 2 | PA BvD |
| BENLYSTA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 200 MG/ML | 5 | PA; NDS; QL (8 per 28 days) |
| BENLYSTA SUBCUTANEOUS SYRINGE 200 MG/ML | 5 | PA; NDS; QL (8 per 28 days) |
| BESREMI SUBCUTANEOUS SYRINGE 500 MCG/ML | 5 | PA NSO; NDS; QL (2 per 28 days) |
| COSENTYX (2 SYRINGES) SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML | 5 | PA; NDS |
| COSENTYX PEN (2 PENS) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML | 5 | PA; NDS |
| COSENTYX SUBCUTANEOUS SYRINGE 75 MG/0.5 ML | 5 | PA; NDS |
| COSENTYX UNOREADY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 300 MG/2 ML (150 MG/ML) | 5 | PA; NDS |
| <i>cyclosporine intravenous solution 250 mg/5 ml</i> (Sandimmune) | 2 | PA BvD |
| <i>cyclosporine modified oral capsule 100 mg, 25 mg</i> (Gengraf) | 2 | PA BvD |
| <i>cyclosporine modified oral capsule 50 mg</i> | 2 | PA BvD |
| <i>cyclosporine modified oral solution 100 mg/ml</i> (Gengraf) | 3 | PA BvD |
| <i>cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg</i> (Sandimmune) | 3 | PA BvD |
| DUPIXENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/1.14 ML, 300 MG/2 ML | 5 | PA; NDS |
| DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/0.67 ML, 200 MG/1.14 ML, 300 MG/2 ML | 5 | PA; NDS |
| ENBREL MINI SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 50 MG/ML (1 ML) | 5 | PA; NDS |
| ENBREL SUBCUTANEOUS RECON SOLN 25 MG (1 ML) | 5 | PA; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION 25 MG/0.5 ML | 5 | PA; NDS |
| ENBREL SUBCUTANEOUS SYRINGE 25 MG/0.5 ML (0.5), 50 MG/ML (1 ML) | 5 | PA; NDS |
| ENBREL SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 50 MG/ML (1 ML) | 5 | PA; NDS |
| <i>everolimus (immunosuppressive) oral (Zortress) tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg</i> | 5 | PA BvD; NDS |
| FLEBOGAMMA DIF INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 5 % | 5 | PA BvD; NDS |
| GAMIFANT INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/ML | 5 | PA; NDS |
| GAMMAGARD LIQUID INJECTION SOLUTION 10 % | 5 | PA BvD; NDS |
| GAMMAGARD S-D (IGA < 1 MCG/ML) INTRAVENOUS RECON SOLN 10 GRAM, 5 GRAM | 5 | PA BvD; NDS |
| GAMMAPLEX (WITH SORBITOL) INTRAVENOUS SOLUTION 5 % | 5 | PA BvD; NDS |
| GAMMAPLEX INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 10 % (100 ML), 10 % (200 ML) | 5 | PA BvD; NDS |
| <i>gengraf oral capsule 100 mg, 25 mg (cyclosporine modified)</i> | 2 | PA BvD |
| <i>gengraf oral solution 100 mg/ml (cyclosporine modified)</i> | 3 | PA BvD |
| HUMIRA PEN CROHNS-UC-HS START SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML | 5 | PA; NDS |
| HUMIRA PEN PSOR-UVEITS-ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML | 5 | PA; NDS |
| HUMIRA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.8 ML | 5 | PA; NDS |
| HUMIRA SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.8 ML | 5 | PA; NDS |
| HUMIRA(CF) PEDI CROHNS STARTER SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 80 MG/0.8 ML, 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML | 5 | PA; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| HUMIRA(CF) PEN CROHNS-UC-HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML | 5 | PA; NDS |
| HUMIRA(CF) PEN PEDIATRIC UC SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML | 5 | PA; NDS |
| HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 80 MG/0.8 ML-40 MG/0.4 ML | 5 | PA; NDS |
| HUMIRA(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 80 MG/0.8 ML | 5 | PA; NDS |
| HUMIRA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.1 ML, 20 MG/0.2 ML, 40 MG/0.4 ML | 5 | PA; NDS |
| <i>infliximab intravenous recon soln 100 mg</i> (Remicade) | 5 | PA; NDS |
| KEVZARA SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/1.14 ML, 200 MG/1.14 ML | 5 | PA; NDS |
| KEVZARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/1.14 ML, 200 MG/1.14 ML | 5 | PA; NDS |
| KINERET SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/0.67 ML | 5 | PA; NDS |
| <i>leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Arava) | 2 | |
| <i>mycophenolate mofetil (hcl) intravenous recon soln 500 mg</i> (CellCept Intravenous) | 2 | PA BvD |
| <i>mycophenolate mofetil oral capsule 250 mg</i> (CellCept) | 2 | PA BvD |
| <i>mycophenolate mofetil oral suspension for reconstitution 200 mg/ml</i> (CellCept) | 5 | PA BvD; NDS |
| <i>mycophenolate mofetil oral tablet 500 mg</i> (CellCept) | 2 | PA BvD |
| <i>mycophenolate sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 180 mg, 360 mg</i> (Myfortic) | 4 | PA BvD |
| NULOJIX INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG | 5 | PA BvD; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| OCTAGAM INTRAVENOUS SOLUTION 10 %, 5 % | 5 | PA BvD; NDS |
| OLUMIANT ORAL TABLET 1 MG, 2 MG, 4 MG | 5 | PA; NDS |
| ORENCIA (WITH MALTOSE) INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG | 5 | PA; NDS |
| ORENCIA CLICKJECT SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 125 MG/ML | 5 | PA; NDS |
| ORENCIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 125 MG/ML, 50 MG/0.4 ML, 87.5 MG/0.7 ML | 5 | PA; NDS |
| OTEZLA ORAL TABLET 30 MG | 5 | PA; NDS |
| OTEZLA STARTER ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG (4)-20 MG (4)-30 MG (47), 10 MG (4)-20 MG (4)-30 MG(19) | 5 | PA; NDS |
| PRIVIGEN INTRAVENOUS SOLUTION 10 % | 5 | PA BvD; NDS |
| PROGRAF INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/ML | 4 | PA BvD |
| PROGRAF ORAL GRANULES IN PACKET 0.2 MG, 1 MG | 4 | PA BvD; ST |
| RASUVO (PF) SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 10 MG/0.2 ML, 12.5 MG/0.25 ML, 15 MG/0.3 ML, 17.5 MG/0.35 ML, 20 MG/0.4 ML, 22.5 MG/0.45 ML, 25 MG/0.5 ML, 30 MG/0.6 ML, 7.5 MG/0.15 ML | 3 | |
| REZUROCK ORAL TABLET 200 MG | 5 | PA NSO; NDS |
| RIDAURA ORAL CAPSULE 3 MG | 5 | NDS |
| RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 15 MG, 30 MG, 45 MG | 5 | PA; NDS |
| <i>sirolimus oral solution 1 mg/ml</i> (Rapamune) | 5 | PA BvD; NDS |
| <i>sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i> (Rapamune) | 3 | PA BvD |
| SKYRIZI INTRAVENOUS SOLUTION 60 MG/ML | 5 | PA; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML | 5 | PA; NDS |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML, 75 MG/0.83 ML | 5 | PA; NDS |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 150MG/1.66ML(75 MG/0.83 ML X2) | 5 | PA; NDS |
| SKYRIZI SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 180 MG/1.2 ML (150 MG/ML), 360 MG/2.4 ML (150 MG/ML) | 5 | PA; NDS |
| STELARA INTRAVENOUS SOLUTION 130 MG/26 ML | 5 | PA; NDS |
| STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5 ML | 5 | PA; NDS |
| STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG/0.5 ML, 90 MG/ML | 5 | PA; NDS |
| <i>tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg</i> (Prograf) | 2 | PA BvD |
| TALTZ AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 80 MG/ML | 5 | PA; NDS |
| TALTZ SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 80 MG/ML | 5 | PA; NDS |
| TREMFYA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML | 5 | PA; NDS |
| TREMFYA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML | 5 | PA; NDS |
| TYSABRI INTRAVENOUS SOLUTION 300 MG/15 ML | 5 | PA; LA; NDS |
| XELJANZ ORAL SOLUTION 1 MG/ML | 5 | PA; NDS |
| XELJANZ ORAL TABLET 10 MG, 5 MG | 5 | PA; NDS |
| XELJANZ XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 11 MG, 22 MG | 5 | PA; NDS |
| Vacunas | | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| ABRYSVO INTRAMUSCULAR RECON SOLN 120 MCG/0.5 ML | 3 | |
| ACTHIB (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML | 3 | |
| ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML | 3 | |
| ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML | 3 | |
| AREXVY (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 120 MCG/0.5 ML | 3 | |
| AREXVY ANTIGEN COMPONENT 120 MCG | 3 | |
| BCG VACCINE, LIVE (PF) PERCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG | 3 | |
| BEXSERO INTRAMUSCULAR SYRINGE 50-50-50-25 MCG/0.5 ML | 3 | |
| BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML | 3 | |
| BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.5- 8-5 LF-MCG-LF/0.5ML | 3 | |
| DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15-10-5 LF-MCG- LF/0.5ML | 3 | |
| DENGVAXIA (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP4.5-6 CCID50/0.5 ML | 3 | QL (3 per 365 days) |
| ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 20 MCG/ML | 3 | PA BvD |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/ML | 3 | PA BvD |
| ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/0.5 ML | 3 | PA BvD |
| GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 0.5 ML | 3 | QL (1.5 per 365 days) |
| GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 0.5 ML | 3 | QL (1.5 per 365 days) |
| HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,440 ELISA UNIT/ML, 720 ELISA UNIT/0.5 ML | 3 | |
| HEPLISAV-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/0.5 ML | 3 | PA BvD |
| HIBERIX (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML | 3 | |
| IMOVAX RABIES VACCINE (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 2.5 UNIT | 3 | PA BvD |
| INFANRIX (DTAP) (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25- 58-10 LF-MCG-LF/0.5ML | 3 | |
| IPOL INJECTION SUSPENSION 40-8-32 UNIT/0.5 ML | 3 | |
| IXCHIQ INTRAMUSCULAR RECON SOLN 1,000 TCID50/0.5 ML | 3 | |
| IXIARO (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 6 MCG/0.5 ML | 3 | |
| JYNNEOS (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION 0.5X TO 3.95X 10EXP8 UNIT/0.5 | 3 | |
| KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 LF-58 MCG-10 LF/0.5 ML | 3 | |
| MENACTRA (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 4 MCG/0.5 ML | 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| MENQUADFI (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 10 MCG/0.5 ML | 3 | |
| MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) INTRAMUSCULAR KIT 10-5 MCG/0.5 ML | 3 | |
| M-M-R II (PF) SUBCUTANEOUS RECON SOLN 1,000-12,500 TCID50/0.5 ML | 3 | |
| PEDIARIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG-25LF-25 MCG-10LF/0.5 ML | 3 | |
| PEDVAX HIB (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 7.5 MCG/0.5 ML | 3 | |
| PENBRAYA (PF) INTRAMUSCULAR KIT 5-120 MCG/0.5 ML | 3 | |
| PENBRAYA MENACWY COMPONENT(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 5 MCG/0.5 ML | 3 | |
| PENBRAYA MENB COMPONENT (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 120 MCG/0.5 ML | 3 | |
| PENTACEL (PF) INTRAMUSCULAR KIT 15LF- 48MCG-62DU -10 MCG/0.5ML | 3 | |
| PREHEVBRIO (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML | 3 | PA BvD |
| PRIORIX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3.4-4.2- 3.3CCID50/0.5ML | 3 | |
| PROQUAD (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3-4.3-3- 3.99 TCID50/0.5 | 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML, 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML (58 UNT/ML) | 3 | |
| QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML | 3 | |
| RABAVERT (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 2.5 UNIT | 3 | PA BvD |
| RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML, 40 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML | 3 | PA BvD |
| RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML | 3 | PA BvD |
| ROTARIX ORAL SUSPENSION 10EXP6 CCID50 /1.5 ML | 3 | |
| ROTARIX ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP6 CCID50/ML | 3 | |
| ROTATEQ VACCINE ORAL SOLUTION 2 ML | 3 | |
| SHINGRIX (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MCG/0.5 ML | 3 | QL (2 per 365 days) |
| TDVAX INTRAMUSCULAR (tetanus-diphtheria SUSPENSION 2-2 LF UNIT/0.5 ML toxoids-td) | 3 | |
| TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5 LF UNIT- 2 LF UNIT/0.5ML | 3 | |
| TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 5-2 LF UNIT/0.5 ML | 3 | |
| TETANUS,DIPHThERIA TOX PED(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5-25 LF UNIT/0.5 ML | 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| TICOVAC INTRAMUSCULAR SYRINGE 1.2 MCG/0.25 ML | 3 | QL (0.75 per 365 days) |
| TICOVAC INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.4 MCG/0.5 ML | 3 | QL (1.5 per 365 days) |
| TRUMENBA INTRAMUSCULAR SYRINGE 120 MCG/0.5 ML | 3 | |
| TWINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 720 ELISA UNIT- 20 MCG/ML | 3 | |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION 25 MCG/0.5 ML | 3 | |
| TYPHIM VI INTRAMUSCULAR (typhoid vi polysacch SYRINGE 25 MCG/0.5 ML vaccine) | 3 | |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML | 3 | |
| VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML | 3 | |
| VARIVAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1,350 UNIT/0.5 ML | 3 | QL (2 per 365 days) |
| YF-VAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML, 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML(2.5 ML IN 1 VIAL) | 3 | |
| Agentes Oftálmicos | | |
| Agentes Antiglaucoma | | |
| <i>acetazolamide oral capsule, extended release 500 mg</i> | 2 | |
| <i>acetazolamide oral tablet 125 mg, 250 mg</i> | 2 | |
| <i>acetazolamide sodium injection recon soln 500 mg</i> | 2 | |
| AZOPT OPHTHALMIC (EYE) (brinzolamide) DROPS,SUSPENSION 1 % | 2 | |
| <i>brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i> (Alphagan P) | 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>brimonidine ophthalmic (eye) drops</i> 0.2 % | 2 | |
| <i>brimonidine-timolol ophthalmic (eye) drops</i> (Combigan) 0.2-0.5 % | 4 | |
| <i>carteolol ophthalmic (eye) drops</i> 1 % | 2 | |
| <i>dorzolamide ophthalmic (eye) drops</i> 2 % | 2 | |
| <i>dorzolamide-timolol ophthalmic (eye) drops</i> (Cosopt) 22.3-6.8 mg/ml | 2 | |
| <i>latanoprost ophthalmic (eye) drops</i> (Xalatan) 0.005 % | 1 | QL (2.5 per 25 days) |
| <i>levobunolol ophthalmic (eye) drops</i> 0.5 % | 1 | |
| LUMIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.01 % | 3 | QL (2.5 per 25 days) |
| <i>pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops</i> 1 %, 2 %, 4 % | 2 | |
| RHOPRESSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02 % | 3 | QL (2.5 per 25 days) |
| ROCKLATAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02-0.005 % | 3 | QL (2.5 per 25 days) |
| SIMBRINZA OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 1-0.2 % | 3 | |
| <i>timolol maleate ophthalmic (eye) drops</i> 0.25 %, 0.5 % | 1 | |
| <i>timolol maleate ophthalmic (eye) gel forming solution</i> 0.25 %, 0.5 % | 3 | |
| <i>travoprost ophthalmic (eye) drops</i> (Travatan Z) 0.004 % | 4 | QL (2.5 per 25 days) |
| Agentes Para Los Ojos, Oídos, Nariz, Garganta | | |
| Agentes Antiinfecciosos De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta | | |
| <i>acetic acid otic (ear) solution</i> 2 % | 2 | |
| <i>bacitracin ophthalmic (eye) ointment</i> 500 unit/gram | 3 | |
| <i>bacitracin-polymyxin b ophthalmic (eye) ointment</i> (Polycin) 500-10,000 unit/gram | 2 | |
| <i>ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye) drops</i> 0.3 % | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>ciprofloxacin-dexamethasone otic (ear) drops,suspension 0.3-0.1 %</i> | 3 | QL (7.5 per 7 days) |
| <i>erythromycin ophthalmic (eye) ointment 5 mg/gram (0.5 %)</i> | 2 | QL (3.5 per 4 days) |
| <i>gatifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> | 3 | |
| <i>gentak ophthalmic (eye) ointment 0.3 % (3 mg/gram)</i> | 2 | |
| <i>gentamicin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i> | 2 | |
| <i>hydrocortisone-acetic acid otic (ear) drops 1-2 %</i> | 3 | |
| <i>levofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> | 4 | |
| <i>moxifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> (Vigamox) | 2 | |
| NATACYN OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 5 % | 4 | |
| <i>neomycin-bacitracin-poly-hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%</i> (Neo-Polycin HC) | 3 | |
| <i>neomycin-bacitracin-polymyxin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g</i> (Neo-Polycin) | 3 | |
| <i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5mg/ml-10,000 unit/ml-0.1 %</i> (Maxitrol) | 2 | |
| <i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) ointment 3.5 mg/g-10,000 unit/g-0.1 %</i> (Maxitrol) | 2 | |
| <i>neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic (eye) drops 1.75 mg-10,000 unit-0.025mg/ml</i> | 2 | |
| <i>neomycin-polymyxin-hc ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5-10,000-10 mg-unit-mg/ml</i> | 4 | |
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) drops,suspension 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i> | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| <i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) solution 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i> | 2 | |
| <i>neo-polycin hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%</i> | (neomycin-bacitracin-poly-hc) 2 | |
| <i>neo-polycin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g</i> | (neomycin-bacitracin-polymyxin) 2 | |
| <i>ofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i> | (Ocuflox) 2 | |
| <i>ofloxacin otic (ear) drops 0.3 %</i> | 2 | |
| <i>polycin ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i> | (bacitracin-polymyxin b) 2 | |
| <i>polymyxin b sulf-trimethoprim ophthalmic (eye) drops 10,000 unit- 1 mg/ml</i> | 1 | |
| <i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) drops 10 %</i> | 2 | |
| <i>sulfacetamide sodium ophthalmic (eye) ointment 10 %</i> | 2 | |
| <i>sulfacetamide-prednisolone ophthalmic (eye) drops 10 %-0.23 % (0.25 %)</i> | 2 | |
| <i>tobramycin ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i> | 2 | |
| <i>tobramycin-dexamethasone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.3-0.1 %</i> | 2 | |
| <i>trifluridine ophthalmic (eye) drops 1 %</i> | 3 | |
| ZIRGAN OPHTHALMIC (EYE) GEL 0.15 % | 4 | |
| ZYLET OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3-0.5 % | 3 | |
| Agentes Antiinflamatorios De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta | | |
| ALREX OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.2 % | (loteprednol etabonate) 3 | ST; QL (10 per 25 days) |
| <i>bromfenac ophthalmic (eye) drops 0.07 %</i> | (Prolensa) 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>bromfenac ophthalmic (eye) drops</i> (BromSite) 0.075 % | 3 | |
| BROMSITE OPHTHALMIC (EYE) (bromfenac) DROPS 0.075 % | 3 | |
| <i>dexamethasone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops</i> 0.1 % | 2 | |
| <i>diclofenac sodium ophthalmic (eye) drops</i> 0.1 % | 2 | |
| <i>difluprednate ophthalmic (eye) drops</i> (Durezol) 0.05 % | 4 | |
| EYSUVIS OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.25 % | 3 | QL (8.3 per 14 days) |
| <i>flunisolide nasal spray,non-aerosol</i> 25 mcg (0.025 %) | 4 | QL (50 per 25 days) |
| <i>fluocinolone acetonide oil otic (ear) drops</i> 0.01 % (DermOtic Oil) | 3 | |
| <i>fluorometholone ophthalmic (eye) drops,suspension</i> 0.1 % (FML Liquifilm) | 4 | |
| <i>flurbiprofen sodium ophthalmic (eye) drops</i> 0.03 % | 2 | |
| <i>fluticasone propionate nasal spray,suspension</i> 50 mcg/actuation (24 Hour Allergy Relief) | 1 | QL (16 per 30 days) |
| ILEVRO OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.3 % | 3 | |
| INVELTYS OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 1 % | 3 | QL (5.6 per 14 days) |
| <i>ketorolac ophthalmic (eye) drops</i> 0.5 % (Acular) | 2 | QL (10 per 25 days) |
| LOTEMAX OPHTHALMIC (EYE) OINTMENT 0.5 % | 3 | QL (3.5 per 14 days) |
| LOTEMAX SM OPHTHALMIC (EYE) DROPS,GEL 0.38 % | 3 | QL (5 per 16 days) |
| <i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,gel</i> 0.5 % (Lotemax) | 4 | QL (10 per 14 days) |
| <i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,suspension</i> 0.2 % (Alrex) | 3 | ST; QL (10 per 25 days) |
| <i>mometasone nasal spray,non-aerosol</i> 50 mcg/actuation (Nasonex 24hr Allergy) | 4 | QL (34 per 30 days) |
| <i>prednisolone acetate ophthalmic (eye) drops,suspension</i> 1 % (Pred Forte) | 4 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>prednisolone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 1 %</i> | 2 | |
| RESTASIS MULTIDOSE OPTHALMIC (EYE) DROPS 0.05 % | 3 | QL (5.5 per 28 days) |
| RESTASIS OPTHALMIC (EYE) (cyclosporine) DROPPERETTE 0.05 % | 2 | QL (60 per 30 days) |
| XHANCE NASAL AEROSOL BREATH ACTIVATED 93 MCG/ACTUATION | 3 | ST; QL (32 per 30 days) |
| XIIDRA OPTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 5 % | 3 | QL (60 per 30 days) |
| Agentes De Ojos, Oídos, Nariz Y Garganta, Varios | | |
| <i>apraclonidine ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i> | 2 | |
| <i>atropine ophthalmic (eye) drops 1 %</i> (Isopto Atropine) | 2 | |
| <i>azelastine nasal aerosol, spray 137 mcg (0.1 %)</i> | 2 | QL (30 per 25 days) |
| <i>azelastine nasal spray, non-aerosol 205.5 mcg (0.15 %)</i> (Astepro Allergy) | 2 | QL (30 per 25 days) |
| <i>azelastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i> | 2 | |
| <i>cromolyn ophthalmic (eye) drops 4 %</i> | 2 | |
| <i>cyclopentolate ophthalmic (eye) drops 0.5 %, 1 %, 2 %</i> (Cyclogyl) | 2 | |
| CYSTARAN OPTHALMIC (EYE) DROPS 0.44 % | 5 | PA; NDS; QL (60 per 28 days) |
| <i>epinastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i> | 4 | |
| <i>ipratropium bromide nasal spray, non-aerosol 21 mcg (0.03 %)</i> | 2 | QL (30 per 28 days) |
| <i>ipratropium bromide nasal spray, non-aerosol 42 mcg (0.06 %)</i> | 2 | QL (15 per 10 days) |
| <i>levofloxacin ophthalmic (eye) drops 1.5 %</i> | 4 | |
| <i>olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i> (Eye Allergy Itch-Redness Rlf) | 2 | |
| <i>olopatadine ophthalmic (eye) drops 0.2 %</i> (Eye Allergy Itch Relief) | 4 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------------|
| <i>proparacaine ophthalmic (eye) drops</i> (Alcaine) 0.5 % | 2 | |
| Agentes Terapeuticos | | |
| Misceláneos | | |
| Agentes Terapeuticos Misceláneos | | |
| ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML | 5 | PA; NDS |
| <i>betaine oral powder 1 gram/scoop</i> (Cystadane) | 5 | PA; NDS |
| <i>bupirone oral tablet 10 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> | 2 | |
| COSENTYX INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML | 5 | PA; NDS |
| <i>diazoxide oral suspension 50 mg/ml</i> (Proglycem) | 2 | |
| ELMIRON ORAL CAPSULE 100 MG | 4 | QL (90 per 30 days) |
| ENDARI ORAL POWDER IN PACKET 5 GRAM | 5 | PA; NDS; QL (180 per 30 days) |
| EVRYSDI ORAL RECON SOLN 0.75 MG/ML | 5 | PA; NDS |
| GVOKE HYPOPEN 2-PACK SUBCUTANEOUS AUTO- INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML | 3 | |
| GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 1 MG/0.2 ML | 3 | |
| GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.5 MG/0.1 ML | 3 | |
| GVOKE SUBCUTANEOUS SOLUTION 1 MG/0.2 ML | 3 | |
| <i>hydroxyzine pamoate oral capsule 100 mg</i> | 2 | |
| <i>hydroxyzine pamoate oral capsule 25</i> (Vistaril) <i>mg</i> | 1 | |
| <i>hydroxyzine pamoate oral capsule 50 mg</i> | 1 | |
| <i>leucovorin calcium injection recon soln 100 mg, 200 mg, 350 mg, 50 mg, 500 mg</i> | 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|-------------------------------------|
| <i>leucovorin calcium injection solution</i> 10 mg/ml | 3 | |
| <i>leucovorin calcium oral tablet</i> 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg | 2 | |
| <i>levocarnitine (with sugar) oral</i> (Carnitor) <i>solution</i> 100 mg/ml | 2 | |
| <i>levocarnitine oral tablet</i> 330 mg (Carnitor) | 2 | |
| <i>mesna intravenous solution</i> 100 (Mesnex) mg/ml | 2 | |
| MESNEX ORAL TABLET 400 MG | 5 | NDS |
| OXLUMO SUBCUTANEOUS SOLUTION 94.5 MG/0.5 ML | 5 | PA; NDS |
| <i>pyridostigmine bromide oral syrup</i> (Mestinon) 60 mg/5 ml | 4 | |
| <i>pyridostigmine bromide oral tablet</i> 30 mg | 4 | |
| <i>pyridostigmine bromide oral tablet</i> (Mestinon) 60 mg | 2 | |
| RECTIV RECTAL OINTMENT 0.4 (nitroglycerin) % (W/W) | 4 | QL (30 per 30 days) |
| TAKHZYRO SUBCUTANEOUS SOLUTION 300 MG/2 ML (150 MG/ML) | 5 | PA; NDS; QL (4 per 28 days) |
| TAKHZYRO SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML | 5 | PA; NDS; QL (2 per 28 days) |
| TAKHZYRO SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/2 ML (150 MG/ML) | 5 | PA; NDS; QL (4 per 28 days) |
| THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (56 per 28 days) |
| TYBOST ORAL TABLET 150 MG | 4 | QL (30 per 30 days) |
| VOWST ORAL CAPSULE | 5 | PA; NDS; QL (12 per 30 days) |
| ZEGALOGUE AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO- INJECTOR 0.6 MG/0.6 ML | 3 | |
| ZEGALOGUE SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 0.6 MG/0.6 ML | 3 | |

Agentes Vasodilatadores

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------------|
| Agentes Vasodilatadores | | |
| ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG | 5 | PA; NDS; QL (90 per 30 days) |
| <i>alyq oral tablet 20 mg</i> (tadalafil (pulm. hypertension)) | 2 | PA; QL (60 per 30 days) |
| <i>ambrisentan oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Letairis) | 5 | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>bosentan oral tablet 125 mg, 62.5 mg</i> (Tracleer) | 5 | PA; LA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| OPSUMIT ORAL TABLET 10 MG | 5 | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>sildenafil (pulm.hypertension) oral tablet 20 mg</i> (Revatio) | 1 | PA; QL (360 per 30 days) |
| <i>sildenafil oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Viagra) | 1 | EX; CB (6 EA per 30 days) |
| <i>tadalafil (pulm. hypertension) oral tablet 20 mg</i> (Alyq) | 2 | PA; QL (60 per 30 days) |
| TRACLEER ORAL TABLET FOR SUSPENSION 32 MG | 5 | PA; NDS; QL (112 per 28 days) |
| UPTRAVI INTRAVENOUS RECON SOLN 1,800 MCG | 5 | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| UPTRAVI ORAL TABLET 1,000 MCG, 1,200 MCG, 1,400 MCG, 1,600 MCG, 400 MCG, 600 MCG, 800 MCG | 5 | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| UPTRAVI ORAL TABLET 200 MCG | 5 | PA; NDS; QL (240 per 30 days) |
| UPTRAVI ORAL TABLETS,DOSE PACK 200 MCG (140)- 800 MCG (60) | 5 | PA; NDS |
| Analgésicos | | |
| Agentes Antiinflamatorios No Esteroideos | | |
| <i>celecoxib oral capsule 100 mg, 200 mg, 400 mg, 50 mg</i> (Celebrex) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>diclofenac potassium oral tablet 50 mg</i> | 2 | QL (120 per 30 days) |
| <i>diclofenac sodium oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i> | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 25 mg</i> | 2 | QL (150 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|--|
| <i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 50 mg</i> | 2 | QL (120 per 30 days) |
| <i>diclofenac sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 75 mg</i> | 1 | QL (60 per 30 days) |
| <i>diclofenac sodium topical drops 1.5 %</i> | 2 | QL (300 per 30 days) |
| <i>diclofenac sodium topical gel 1 %</i> (Aleve (diclofenac)) | 2 | QL (1000 per 30 days) |
| <i>diclofenac sodium topical gel 3 %</i> | 2 | PA; QL (100 per 28 days) |
| <i>diclofenac sodium topical solution in metered-dose pump 20 mg/gram /actuation(2 %)</i> (Pennsaid) | 5 | PA; NDS; QL (224 per 28 days) |
| <i>diclofenac-misoprostol oral tablet, ir, delayed rel, biphasic 50-200 mg-mcg</i> (Arthrotec 50) | 2 | |
| <i>diclofenac-misoprostol oral tablet, ir, delayed rel, biphasic 75-200 mg-mcg</i> (Arthrotec 75) | 2 | |
| <i>ec-naproxen dr 500 mg tablet</i> (naproxen) | 4 | |
| <i>etodolac oral capsule 200 mg, 300 mg</i> | 2 | |
| <i>etodolac oral tablet 400 mg</i> (Lodine) | 2 | |
| <i>etodolac oral tablet 500 mg</i> | 2 | |
| <i>flurbiprofen oral tablet 100 mg</i> | 2 | |
| <i>ibu oral tablet 400 mg</i> (ibuprofen) | 1 | QL (240 per 30 days) |
| <i>ibu oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (ibuprofen) | 1 | |
| <i>ibuprofen oral suspension 100 mg/5 ml</i> (Children's Advil) | 2 | |
| <i>ibuprofen oral tablet 400 mg</i> (IBU) | 1 | QL (240 per 30 days) |
| <i>ibuprofen oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (IBU) | 1 | |
| <i>indomethacin oral capsule 25 mg</i> | 1 | PA-HRM; QL (240 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>indomethacin oral capsule 50 mg</i> | 1 | PA-HRM; QL (120 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>indomethacin oral capsule, extended release 75 mg</i> | 2 | PA-HRM; QL (60 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|--|
| <i>ketorolac oral tablet 10 mg</i> | 2 | PA-HRM; QL (20 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>mefenamic acid oral capsule 250 mg</i> | 4 | |
| <i>meloxicam oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i> | 1 | |
| <i>nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg</i> | 2 | |
| <i>naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg</i> | 1 | |
| <i>naproxen oral tablet 500 mg</i> (Naprosyn) | 1 | |
| <i>naproxen oral tablet, delayed release (dr/ec) 375 mg</i> (EC-Naprosyn) | 3 | |
| <i>naproxen oral tablet, delayed release (dr/ec) 500 mg</i> (EC-Naproxen) | 4 | |
| <i>piroxicam oral capsule 10 mg, 20 mg</i> (Feldene) | 2 | |
| <i>sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg</i> | 2 | |
| Analgésicos, Varios | | |
| <i>acetaminophen-codeine oral solution 120-12 mg/5 ml</i> | 2 | QL (4500 per 30 days) |
| <i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg, 300-30 mg</i> | 2 | QL (360 per 30 days) |
| <i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg</i> | 2 | QL (180 per 30 days) |
| <i>ascomp with codeine oral capsule 30-50-325-40 mg</i> (codeine-butalbital-asa-caff) | 3 | PA-HRM; QL (180 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>buprenorphine hcl injection solution 0.3 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>buprenorphine hcl injection syringe 0.3 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>butalbital-acetaminophen-caff oral tablet 50-325-40 mg</i> (Esgic) | 2 | PA-HRM; QL (180 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>butalbital-aspirin-caffeine oral capsule 50-325-40 mg</i> | 3 | PA-HRM; QL (180 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>butalbital-aspirin-caffeine oral tablet 50-325-40 mg</i> | 2 | PA-HRM; QL (180 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>codeine sulfate oral tablet 30 mg, 60 mg</i> | 2 | QL (180 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|---------------------------|------------------------------|--|
| <i>codeine-butalbital-asa-caff oral capsule 30-50-325-40 mg</i> | (Ascomp with Codeine) | 3 | PA-HRM; QL (180 per 30 days); AGE (Max 64 Years) |
| <i>endocet oral tablet 10-325 mg</i> | (oxycodone-acetaminophen) | 2 | QL (180 per 30 days) |
| <i>endocet oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i> | (oxycodone-acetaminophen) | 2 | QL (360 per 30 days) |
| <i>endocet oral tablet 7.5-325 mg</i> | (oxycodone-acetaminophen) | 2 | QL (240 per 30 days) |
| <i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1,200 mcg, 1,600 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg</i> | | 5 | PA; NDS; QL (120 per 30 days) |
| <i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 200 mcg</i> | | 3 | PA; QL (120 per 30 days) |
| <i>fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr</i> | | 3 | QL (10 per 30 days) |
| <i>fentanyl transdermal patch 72 hour 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr</i> | | 2 | QL (10 per 30 days) |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral solution 7.5-325 mg/15 ml</i> | | 3 | QL (2700 per 30 days) |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 7.5-325 mg</i> | | 2 | QL (180 per 30 days) |
| <i>hydrocodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-300 mg, 5-325 mg</i> | | 2 | QL (240 per 30 days) |
| <i>hydrocodone-ibuprofen oral tablet 10-200 mg</i> | | 4 | QL (150 per 30 days) |
| <i>hydrocodone-ibuprofen oral tablet 5-200 mg, 7.5-200 mg</i> | | 2 | QL (150 per 30 days) |
| <i>hydromorphone (pf) injection solution 10 (mg/ml) (5 ml), 10 mg/ml</i> | | 2 | |
| <i>hydromorphone oral liquid 1 mg/ml</i> | (Dilaudid) | 2 | QL (1200 per 30 days) |
| <i>hydromorphone oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i> | (Dilaudid) | 2 | QL (180 per 30 days) |
| <i>methadone injection solution 10 mg/ml</i> | | 2 | QL (120 per 30 days) |
| <i>methadone oral solution 10 mg/5 ml</i> | | 2 | QL (600 per 30 days) |
| <i>methadone oral solution 5 mg/5 ml</i> | | 2 | QL (1200 per 30 days) |
| <i>methadone oral tablet 10 mg</i> | | 2 | QL (120 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>methadone oral tablet 5 mg</i> | 2 | QL (180 per 30 days) |
| <i>methadose oral tablet,soluble 40 mg</i> (methadone) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>morphine concentrate oral solution 100 mg/5 ml (20 mg/ml)</i> | 2 | PA; QL (180 per 30 days) |
| <i>morphine oral solution 10 mg/5 ml</i> | 2 | QL (700 per 30 days) |
| <i>morphine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i> | 2 | QL (300 per 30 days) |
| MORPHINE ORAL TABLET 15 MG | 4 | QL (180 per 30 days) |
| MORPHINE ORAL TABLET 30 MG | 4 | QL (120 per 30 days) |
| <i>morphine oral tablet extended release 100 mg, 200 mg, 60 mg</i> (MS Contin) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>morphine oral tablet extended release 15 mg, 30 mg</i> (MS Contin) | 2 | QL (90 per 30 days) |
| <i>oxycodone oral capsule 5 mg</i> | 3 | QL (180 per 30 days) |
| <i>oxycodone oral solution 5 mg/5 ml</i> | 3 | QL (1300 per 30 days) |
| <i>oxycodone oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | 2 | QL (180 per 30 days) |
| <i>oxycodone oral tablet 15 mg, 30 mg</i> (Roxicodone) | 2 | QL (120 per 30 days) |
| <i>oxycodone oral tablet 20 mg</i> | 2 | QL (120 per 30 days) |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg</i> (Endocet) | 2 | QL (180 per 30 days) |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i> (Endocet) | 2 | QL (360 per 30 days) |
| <i>oxycodone-acetaminophen oral tablet 7.5-325 mg</i> (Endocet) | 2 | QL (240 per 30 days) |
| OXYCONTIN ORAL TABLET,ORAL ONLY,EXT.REL.12 HR 10 MG, 15 MG, 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG, 80 MG (oxycodone) | 3 | QL (60 per 30 days) |
| <i>oxymorphone oral tablet 10 mg</i> | 3 | QL (120 per 30 days) |
| <i>oxymorphone oral tablet 5 mg</i> | 3 | QL (180 per 30 days) |
| <i>oxymorphone oral tablet extended release 12 hr 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg</i> | 3 | QL (60 per 30 days) |
| <i>oxymorphone oral tablet extended release 12 hr 40 mg</i> | 5 | NDS; QL (60 per 30 days) |
| <i>tramadol oral tablet 50 mg</i> | 1 | QL (240 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>tramadol-acetaminophen oral tablet</i> 37.5-325 mg | 2 | QL (300 per 30 days) |
| XTAMPZA ER ORAL CAP,SPRINKL,ER12HR(DONT CRUSH) 13.5 MG, 18 MG, 9 MG | 3 | QL (60 per 30 days) |
| XTAMPZA ER ORAL CAP,SPRINKL,ER12HR(DONT CRUSH) 27 MG | 3 | QL (120 per 30 days) |
| XTAMPZA ER ORAL CAP,SPRINKL,ER12HR(DONT CRUSH) 36 MG | 5 | NDS; QL (240 per 30 days) |
| Anestésicos | | |
| Anestesia Local | | |
| <i>glydo mucous membrane jelly in applicator</i> 2 % (lidocaine hcl) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>lidocaine (pf) injection solution</i> 10 mg/ml (1 %), 15 mg/ml (1.5 %), 20 mg/ml (2 %), 5 mg/ml (0.5 %) (Xylocaine-MPF) | 1 | |
| <i>lidocaine (pf) injection solution</i> 40 mg/ml (4 %) (Xylocaine-MPF) | 1 | |
| <i>lidocaine hcl 2% 40 mg/2 ml ampule</i> outer,p/f,sdv 20 mg/ml (2 %) (Xylocaine-MPF) | 2 | |
| <i>lidocaine hcl injection solution</i> 10 mg/ml (1 %), 20 mg/ml (2 %) (Xylocaine) | 2 | |
| <i>lidocaine hcl injection solution</i> 5 mg/ml (0.5 %) (Xylocaine) | 1 | |
| <i>lidocaine hcl mucous membrane jelly in applicator</i> 2 % (Glydo) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>lidocaine hcl mucous membrane solution</i> 4 % (40 mg/ml) | 2 | PA |
| <i>lidocaine topical adhesive patch,medicated</i> 5 % (DermacinRx Lidocan) | 2 | PA; QL (90 per 30 days) |
| <i>lidocaine topical ointment</i> 5 % | 2 | PA; QL (90 per 30 days) |
| <i>lidocaine viscous mucous membrane solution</i> 2 % (lidocaine hcl) | 2 | |
| <i>lidocaine-prilocaine topical cream</i> 2.5-2.5 % | 2 | PA; QL (30 per 30 days) |
| ZTLIDO TOPICAL ADHESIVE PATCH,MEDICATED 1.8 % | 3 | PA; QL (90 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| Antagonistas De Metales Pesados | | |
| Antagonistas De Metales Pesados | | |
| <i>deferasirox oral granules in packet 180 mg, 360 mg, 90 mg</i> | (Jadenu Sprinkle) | 5 |
| <i>deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg</i> | (Jadenu) | 5 |
| <i>deferasirox oral tablet 90 mg</i> | (Jadenu) | 3 |
| <i>deferasirox oral tablet, dispersible 125 mg</i> | (Exjade) | 3 |
| <i>deferasirox oral tablet, dispersible 250 mg, 500 mg</i> | (Exjade) | 5 |
| <i>deferiprone oral tablet 1,000 mg, 500 mg</i> | (Ferriprox) | 5 |
| FERRIPROX (2 TIMES A DAY) ORAL TABLET, MODIFIED RELEASE 1,000 MG | | PA; NDS |
| FERRIPROX ORAL SOLUTION 100 MG/ML | | PA; NDS |
| <i>penicillamine oral tablet 250 mg</i> | (Depen Titratabs) | 5 |
| <i>trientine oral capsule 250 mg</i> | (Syprine) | 5 PA; NDS; QL (240 per 30 days) |
| Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa) | | |
| Anti Infecciosos (Membrana Cutánea Y Mucosa) | | |
| <i>clindamycin phosphate vaginal cream 2 %</i> | (Cleocin) | 4 |
| <i>metronidazole vaginal gel 0.75 % (37.5mg/5 gram)</i> | (Vandazole) | 4 |
| <i>terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %</i> | | 3 |
| <i>terconazole vaginal suppository 80 mg</i> | | 4 |
| Antibacterianos | | |
| Aminoglicósidos | | |
| <i>gentamicin injection solution 20 mg/2 ml, 40 mg/ml</i> | | 2 |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>gentamicin sulfate (ped) (pf) injection solution 20 mg/2 ml</i> | 2 | |
| <i>gentamicin sulfate (pf) intravenous solution 100 mg/10 ml, 60 mg/6 ml</i> | 2 | |
| <i>neomycin oral tablet 500 mg</i> | 2 | |
| <i>streptomycin intramuscular recon soln 1 gram</i> | 5 | NDS |
| <i>tobramycin in 0.225 % nacl inhalation solution for nebulization 300 mg/5 ml</i> (Tobi) | 5 | PA BvD; NDS |
| <i>tobramycin inhalation solution for nebulization 300 mg/4 ml</i> (Bethkis) | 5 | PA BvD; NDS |
| <i>tobramycin sulfate injection solution 40 mg/ml</i> | 3 | |
| Antibacteriales, Misceláneos | | |
| <i>chloramphenicol sod succinate intravenous recon soln 1 gram</i> | 2 | |
| <i>clindamycin hcl oral capsule 150 mg, 300 mg, 75 mg</i> (Cleocin HCl) | 1 | |
| <i>clindamycin in 5 % dextrose intravenous piggyback 300 mg/50 ml</i> | 2 | |
| <i>clindamycin pediatric oral recon soln 75 mg/5 ml</i> (clindamycin palmitate hcl) | 3 | |
| <i>clindamycin phosphate injection solution 150 (mg/ml) (6 ml)</i> | 2 | |
| <i>clindamycin phosphate injection solution 150 mg/ml</i> (Cleocin) | 2 | |
| <i>clindamycin phosphate intravenous solution 600 mg/4 ml</i> | 2 | |
| <i>colistin (colistimethate na) injection recon soln 150 mg</i> (Coly-Mycin M Parenteral) | 5 | NDS |
| <i>daptomycin intravenous recon soln 500 mg</i> (Cubicin RF) | 5 | NDS |
| <i>linezolid in dextrose 5% intravenous piggyback 600 mg/300 ml</i> (Zyvox) | 3 | |
| <i>linezolid oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml</i> (Zyvox) | 5 | NDS |
| <i>linezolid oral tablet 600 mg</i> (Zyvox) | 3 | |
| <i>methenamine hippurate oral tablet 1 gram</i> (Hiprex) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>metronidazole in nacl (iso-os)</i> (Metro I.V.) <i>intravenous piggyback 500 mg/100 ml</i> | 3 | |
| <i>metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | 1 | |
| <i>nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Macrochantin) | 2 | QL (120 per 30 days) |
| <i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst oral capsule 100 mg</i> (Macrobid) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>polymyxin b sulfate injection recon soln 500,000 unit</i> | 2 | |
| <i>trimethoprim oral tablet 100 mg</i> | 1 | |
| <i>vancomycin intravenous recon soln 1,000 mg, 10 gram, 5 gram, 500 mg, 750 mg</i> | 3 | |
| <i>vancomycin oral capsule 125 mg</i> (Vancocin) | 3 | QL (56 per 14 days) |
| <i>vancomycin oral capsule 250 mg</i> (Vancocin) | 3 | QL (112 per 14 days) |
| <i>vancomycin oral recon soln 25 mg/ml</i> (Firvanq) | 4 | |
| XIFAXAN ORAL TABLET 200 MG | 3 | PA; QL (9 per 30 days) |
| XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG | 5 | PA; NDS; QL (90 per 30 days) |
| Antibióticos B-Lactam Misceláneos | | |
| <i>aztreonam injection recon soln 1 gram, 2 gram</i> (Azactam) | 3 | |
| CAYSTON INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION 75 MG/ML | 5 | PA; LA; NDS |
| <i>ertapenem injection recon soln 1 gram</i> | 3 | |
| <i>imipenem-cilastatin intravenous recon soln 250 mg</i> | 3 | |
| <i>imipenem-cilastatin intravenous recon soln 500 mg</i> (Primaxin IV) | 3 | |
| <i>meropenem intravenous recon soln 1 gram, 500 mg</i> | 3 | |
| Cefalosporinas | | |
| <i>cefaclor oral capsule 250 mg, 500 mg</i> | 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>cefaclor oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 375 mg/5 ml</i> | 4 | |
| <i>cefadroxil oral capsule 500 mg</i> | 2 | |
| <i>cefadroxil oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i> | 2 | |
| <i>cefadroxil oral tablet 1 gram</i> | 4 | |
| <i>cefazolin in dextrose (iso-os) intravenous piggyback 2 gram/50 ml</i> | 3 | |
| <i>cefazolin injection recon soln 1 gram, 10 gram</i> | 3 | |
| <i>cefazolin injection recon soln 500 mg</i> | 2 | |
| <i>cefazolin intravenous recon soln 3 gram</i> | 4 | |
| <i>cefdinir oral capsule 300 mg</i> | 2 | |
| <i>cefdinir oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> | 3 | |
| <i>cefepime injection recon soln 1 gram, 2 gram</i> | 3 | |
| <i>cefixime oral capsule 400 mg</i> | 4 | |
| <i>cefotaxime injection recon soln 1 gram</i> | 2 | |
| <i>cefoxitin intravenous recon soln 1 gram</i> | 3 | |
| <i>cefoxitin intravenous recon soln 10 gram, 2 gram</i> | 4 | |
| <i>cefpodoxime oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 50 mg/5 ml</i> | 4 | |
| <i>cefpodoxime oral tablet 100 mg, 200 mg</i> | 4 | |
| <i>cefprozil oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> | 2 | |
| <i>cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | 2 | |
| <i>ceftazidime injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram</i> (Tazicef) | 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>ceftriaxone injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i> | 3 | |
| <i>cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | 2 | |
| <i>cefuroxime sodium injection recon soln 750 mg</i> | 2 | |
| <i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 1.5 gram, 7.5 gram</i> | 2 | |
| <i>cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg</i> | 1 | |
| <i>cephalexin oral capsule 750 mg</i> | 2 | |
| <i>cephalexin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> | 2 | |
| TEFLARO INTRAVENOUS RECON SOLN 400 MG, 600 MG | 5 | NDS |
| Macrólidos | | |
| <i>azithromycin intravenous recon soln 500 mg</i> (Zithromax) | 3 | |
| <i>azithromycin oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml</i> (Zithromax) | 3 | |
| <i>azithromycin oral tablet 250 mg (6 pack), 500 mg (3 pack)</i> | 1 | |
| <i>azithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i> (Zithromax) | 1 | |
| <i>azithromycin oral tablet 600 mg</i> | 2 | |
| <i>clarithromycin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> | 3 | |
| <i>clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | 2 | |
| DIFICID ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 40 MG/ML | 5 | NDS; QL (136 per 10 days) |
| DIFICID ORAL TABLET 200 MG | 5 | NDS; QL (20 per 10 days) |
| <i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml</i> (E.E.S. Granules) | 4 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>erythromycin ethylsuccinate oral suspension for reconstitution 400 mg/5 ml</i> (EryPed 400) | 4 | |
| <i>erythromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | 4 | |
| Penicilinas | | |
| <i>amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 400 mg/5 ml</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin oral tablet, chewable 125 mg, 250 mg</i> | 2 | |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 200-28.5 mg/5 ml, 400-57 mg/5 ml</i> | 3 | |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 250-62.5 mg/5 ml</i> (Augmentin) | 3 | |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 600-42.9 mg/5 ml</i> (Augmentin ES-600) | 3 | |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg</i> | 2 | |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 500-125 mg</i> (Augmentin) | 1 | |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 875-125 mg</i> | 1 | |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet, chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg</i> | 4 | |
| <i>ampicillin oral capsule 500 mg</i> | 2 | |
| <i>ampicillin sodium injection recon soln 1 gram, 10 gram, 125 mg, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i> | 3 | |
| <i>ampicillin-sulbactam injection recon soln 1.5 gram, 15 gram, 3 gram</i> (Unasyn) | 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,200,000 UNIT/2 ML, 2,400,000 UNIT/4 ML, 600,000 UNIT/ML | 4 | |
| <i>dicloxacillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i> | 2 | |
| <i>nafcillin 1 gm/ 50 ml inj 1 gram/50 ml</i> | 2 | |
| <i>nafcillin injection recon soln 1 gram</i> | 2 | |
| <i>nafcillin injection recon soln 10 gram</i> | 4 | |
| <i>nafcillin injection recon soln 2 gram</i> | 2 | |
| <i>penicillin g potassium injection recon (Pfizerpen-G) soln 20 million unit</i> | 3 | |
| <i>penicillin g procaine intramuscular syringe 1.2 million unit/2 ml, 600,000 unit/ml</i> | 2 | |
| <i>penicillin v potassium oral recon soln 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i> | 2 | |
| <i>penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg</i> | 1 | |
| <i>pfizerpen-g injection recon soln 20 (penicillin g potassium) million unit</i> | 3 | |
| <i>piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram, 40.5 gram</i> | 3 | |
| Quinolonas | | |
| <i>ciprofloxacin hcl oral tablet 250 mg, (Cipro) 500 mg</i> | 1 | |
| <i>ciprofloxacin hcl oral tablet 750 mg</i> | 1 | |
| <i>ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous piggyback 200 mg/100 ml</i> | 2 | |
| <i>ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous piggyback 400 mg/200 ml</i> | 3 | |
| <i>ciprofloxacin oral (Cipro) suspension,microcapsule recon 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i> | 4 | |
| <i>levofloxacin in d5w intravenous piggyback 250 mg/50 ml, 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml</i> | 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>levofloxacin intravenous solution 25 mg/ml</i> | 4 | |
| <i>levofloxacin oral solution 250 mg/10 ml</i> | 3 | |
| <i>levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg</i> | 1 | |
| <i>moxifloxacin 400 mg/250 ml bag</i> | 3 | |
| <i>moxifloxacin oral tablet 400 mg</i> | 2 | |
| <i>moxifloxacin-sod.chloride(iso) intravenous piggyback 400 mg/250 ml</i> (Avelox in NaCl (iso-osmotic)) | 3 | |
| Sulfonamidas | | |
| <i>sulfadiazine oral tablet 500 mg</i> | 3 | |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim 400-80 mg/5 ml iv vial outer,suv</i> | 4 | |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim intravenous solution 400-80 mg/5 ml</i> | 3 | |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5 ml</i> (Sulfatrim) | 2 | |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80 mg</i> (Bactrim) | 1 | |
| <i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 800-160 mg</i> (Bactrim DS) | 1 | |
| Tetraciclinas | | |
| <i>doxy-100 intravenous recon soln 100 mg</i> (doxycycline hyclate) | 3 | |
| <i>doxycycline hyclate intravenous recon soln 100 mg</i> (Doxy-100) | 3 | |
| <i>doxycycline hyclate oral capsule 100 mg, 50 mg</i> (Morgidox) | 2 | |
| <i>doxycycline hyclate oral tablet 100 mg</i> (LymePak) | 2 | |
| <i>doxycycline hyclate oral tablet 20 mg</i> | 2 | |
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg</i> (Mondoxyne NL) | 2 | |
| <i>doxycycline monohydrate oral capsule 50 mg</i> (Monodox) | 2 | |
| <i>doxycycline monohydrate oral suspension for reconstitution 25 mg/5 ml</i> | 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <i>doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg</i> (Avidoxy) | 2 | |
| <i>doxycycline monohydrate oral tablet 150 mg, 50 mg, 75 mg</i> | 2 | |
| <i>minocycline oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg</i> | 2 | |
| <i>mondoxyne nl oral capsule 100 mg</i> (doxycycline monohydrate) | 2 | |
| <i>tetracycline oral capsule 250 mg, 500 mg</i> | 4 | |
| <i>tigecycline intravenous recon soln 50 mg</i> (Tygacil) | 5 | NDS |
| Anticonceptivos | | |
| Anticonceptivos | | |
| <i>afirmelle oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 2 | |
| <i>altavera (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 2 | |
| <i>alyacen 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (norethindrone-ethin estradiol) | 2 | |
| <i>alyacen 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i> | 2 | |
| <i>amethia oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> (1 norgest/e.estradiol-e.estrad) | 2 | QL (91 per 84 days) |
| <i>apri oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (desogestrel-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>aranelle (28) oral tablet 0.5/1/0.5-35 mg-mcg</i> | 2 | |
| <i>ashlyna oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> (1 norgest/e.estradiol-e.estrad) | 2 | QL (91 per 84 days) |
| <i>aubra eq oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 2 | |
| <i>aurovela 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth estradiol) | 2 | |
| <i>aurovela 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth estradiol) | 2 | |
| <i>aurovela 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>aurovela fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2 | |
| <i>aurovela fe 1-20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>aviane oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 2 | |
| <i>ayuna oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 2 | |
| <i>azurette (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (desog-e.estradiol/e.estradiol) | 2 | |
| <i>balziva (28) oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i> | 2 | |
| <i>blisovi 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2 | |
| <i>blisovi fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2 | |
| <i>blisovi fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>briellyn oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i> | 2 | |
| <i>camila oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>caziant (28) oral tablet 0.1/.125/.15-25 mg-mcg</i> | 2 | |
| <i>chateal eq (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 2 | |
| <i>cryselle (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i> (norgestrel-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>cyred eq oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (desogestrel-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>dasetta 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (norethindrone-ethin estradiol) | 2 | |
| <i>dasetta 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i> | 2 | |
| <i>daysee oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> (1 norgest/e.estradiol-e.estrad) | 2 | QL (91 per 84 days) |
| <i>deblitane oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>desog-e.estradiol/e.estradiol oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (Azurette (28)) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (Enskyce) | 2 | |
| <i>drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.02 mg</i> (Jasmiel (28)) | 2 | |
| <i>drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.03 mg</i> (Syeda) | 2 | |
| <i>elinest oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i> (norgestrel-ethinyl estradiol) | 2 | |
| ELLA ORAL TABLET 30 MG | 4 | QL (6 per 365 days) |
| <i>eluryng vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (etonogestrel-ethinyl estradiol) | 3 | QL (1 per 28 days) |
| <i>enilloring vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (etonogestrel-ethinyl estradiol) | 4 | QL (1 per 28 days) |
| <i>enpresse oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i> (levonorg-eth estrad triphasic) | 2 | |
| <i>enskyce oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (desogestrel-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>errin oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>estarylla oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (Kelnor 1/35 (28)) | 2 | |
| <i>ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-50 mg-mcg</i> (Kelnor 1-50 (28)) | 2 | |
| <i>etonogestrel-ethinyl estradiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (EluRyng) | 2 | QL (1 per 28 days) |
| <i>falmina (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 2 | |
| <i>hailey 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2 | |
| <i>hailey fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2 | |
| <i>hailey fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2 | |
| <i>hailey oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> (norethindrone ac-eth estradiol) | 2 | |
| <i>haloette vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i> (etonogestrel-ethinyl estradiol) | 4 | QL (1 per 28 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>heather oral tablet 0.35 mg</i> | (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>iclevia oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> | (levonorgestrel-ethinyl estradiol) | 2 | QL (91 per 84 days) |
| <i>incassia oral tablet 0.35 mg</i> | (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>isibloom oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (desogestrel-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>jaimiess oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> | (l norgest/e.estradiol- e.estradiol) | 2 | QL (91 per 84 days) |
| <i>jasmiel (28) oral tablet 3-0.02 mg</i> | (drospirenone-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>jencycla oral tablet 0.35 mg</i> | (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>juleber oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (desogestrel-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>junel 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2 | |
| <i>junel 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg- mcg</i> | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2 | |
| <i>junel fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone- e.estradiol-iron) | 2 | |
| <i>junel fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone- e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>junel fe 24 oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> | (norethindrone- e.estradiol-iron) | 2 | |
| <i>kalliga oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (desogestrel-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>kariva (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> | (desog- e.estradiol/e.estradiol) | 2 | |
| <i>kelnor 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg- mcg</i> | (ethynodiol diac-eth estradiol) | 2 | |
| <i>kelnor 1-50 (28) oral tablet 1-50 mg- mcg</i> | (ethynodiol diac-eth estradiol) | 2 | |
| <i>kurvelo (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (levonorgestrel-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>l norgest/e.estradiol-e.estradiol oral tablets,dose pack,3 month 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7)</i> | (LoJaimiess) | 2 | QL (91 per 84 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>l norgest/e.estradiol-e.estradiol oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> | (Amethia) | 2 | QL (91 per 84 days) |
| <i>larin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2 | |
| <i>larin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg</i> | (norethindrone ac-eth estradiol) | 2 | |
| <i>larin 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2 | |
| <i>larin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2 | |
| <i>larin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>lessina oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 2 | |
| <i>levonest (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i> | (levonorg-eth estrad triphasic) | 2 | |
| <i>levonorgest-eth.estradiol-iron oral tablet 0.1 mg-0.02 mg (21)/iron (7)</i> | (Balcoltra) | 2 | |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> | (Afirmelle) | 2 | |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (Altavera (28)) | 2 | |
| <i>levonorgestrel-ethinyl estrad oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> | (Iclevia) | 2 | QL (91 per 84 days) |
| <i>levonorg-eth estrad triphasic oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i> | (Enpresse) | 2 | |
| <i>levora-28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 2 | |
| <i>lojaimiess oral tablets,dose pack,3 month 0.1 mg-20 mcg (84)/10 mcg (7)</i> | (l norgest/e.estradiol-e.estradiol) | 2 | QL (91 per 84 days) |
| <i>loryna (28) oral tablet 3-0.02 mg</i> | (drospirenone-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>low-ogestrel (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i> | (norgestrel-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>lo-zumandimine (28) oral tablet 3-0.02 mg</i> | (drospirenone-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>lutera (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> | (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>lyleq oral tablet 0.35 mg</i> | (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>lyza oral tablet 0.35 mg</i> | (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>marlissa (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> | (levonorgestrel-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>merzee oral capsule 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> | (norethindrone- e.estradiol-iron) | 2 | |
| <i>microgestin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone- e.estradiol-iron) | 2 | |
| <i>mili oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>mono-linyah oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>necon 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg</i> | | 2 | |
| <i>nikki (28) oral tablet 3-0.02 mg</i> | (drospirenone-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>norelgestromin-ethin.estradiol transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i> | (Xulane) | 2 | QL (3 per 28 days) |
| <i>norethindrone (contraceptive) oral tablet 0.35 mg</i> | (Camila) | 1 | |
| <i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1.5-30 mg-mcg</i> | (Aurovela 1.5/30 (21)) | 2 | |
| <i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1-20 mg-mcg</i> | (Aurovela 1/20 (21)) | 2 | |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral capsule 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> | (Merzee) | 2 | |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (Aurovela Fe 1-20 (28)) | 1 | |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (Aurovela Fe 1.5/30 (28)) | 2 | |
| <i>norethindrone-e.estradiol-iron oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i> | (Tri-Legest Fe) | 2 | |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i> | (Tri-Lo-Estarylla) | 2 | |
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> | (Tri-Estarylla) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>norgestimate-ethinyl estradiol oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (Mili) | 2 | |
| <i>nortrel 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg</i> | 2 | |
| <i>nortrel 1/35 (21) oral tablet 1-35 mg-mcg (21)</i> | 2 | |
| <i>nortrel 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (norethindrone-ethin estradiol) | 2 | |
| <i>nortrel 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i> | 2 | |
| <i>nylia 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (norethindrone-ethin estradiol) | 2 | |
| <i>nylia 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg</i> | 2 | |
| <i>nymyo oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>philith oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i> | 2 | |
| <i>pimtrea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (desog-e.estradiol/e.estradiol) | 2 | |
| <i>pirmella oral tablet 0.5/0.75/1 mg-35 mcg</i> | 2 | |
| <i>pirmella oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (norethindrone-ethin estradiol) | 2 | |
| <i>portia 28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 2 | |
| <i>reclipsen (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i> (desogestrel-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>setlakin oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 2 | QL (91 per 84 days) |
| <i>sharobel oral tablet 0.35 mg</i> (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>simliya (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (desog-e.estradiol/e.estradiol) | 2 | |
| <i>simpesse oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (84)/10 mcg (7)</i> (1 norgest/e.estradiol-e.estrad) | 2 | QL (91 per 84 days) |
| <i>sprintec (28) oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>sronyx oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| <i>syeda oral tablet 3-0.03 mg</i> | (drospirenone-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>tarina 24 fe oral tablet 1 mg-20 mcg (24)/75 mg (4)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2 | |
| <i>tarina fe 1-20 eq (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 1 | |
| <i>tri-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>tri-legest fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i> | (norethindrone-e.estradiol-iron) | 2 | |
| <i>tri-linyah oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>tri-lo-estarylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>tri-lo-marzia oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>tri-lo-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>tri-lo-sprintec oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>tri-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>tri-nymyo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>tri-sprintec (28) oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>trivora (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i> | (levonorg-eth estrad triphasic) | 2 | |
| <i>tri-vylibra lo oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-25 mcg</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 1 | |
| <i>tri-vylibra oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-35 mcg (28)</i> | (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>tulana oral tablet 0.35 mg</i> | (norethindrone (contraceptive)) | 1 | |
| <i>turqoz (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i> | (norgestrel-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>tyblume oral tablet, chewable 0.1 mg-20 mcg</i> | | 4 | |
| <i>velivet triphasic regimen (28) oral tablet 0.1/.125/.15-25 mg-mcg</i> | | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>vestura (28) oral tablet 3-0.02 mg</i> (drospirenone-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>vienva oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i> (levonorgestrel-ethinyl estrad) | 2 | |
| <i>viorele (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (desog-e.estradiol/e.estradiol) | 2 | |
| <i>volnea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i> (desog-e.estradiol/e.estradiol) | 2 | |
| <i>vyfemla (28) oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i> | 2 | |
| <i>vylibra oral tablet 0.25-35 mg-mcg</i> (norgestimate-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>wera (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg</i> | 2 | |
| <i>xulane transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i> (norelgestromin-ethin.estradiol) | 2 | QL (3 per 28 days) |
| <i>zafemy transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i> (norelgestromin-ethin.estradiol) | 2 | QL (3 per 28 days) |
| <i>zarah oral tablet 3-0.03 mg</i> (drospirenone-ethinyl estradiol) | 2 | |
| <i>zovia 1-35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i> (ethynodiol diac-eth estradiol) | 2 | |
| <i>zumandimine (28) oral tablet 3-0.03 mg</i> (drospirenone-ethinyl estradiol) | 2 | |
| Anticonvulsivos | | |
| Anticonvulsivos | | |
| APTIOM ORAL TABLET 200 MG, 400 MG | 5 | ST; NDS; QL (30 per 30 days) |
| APTIOM ORAL TABLET 600 MG, 800 MG | 5 | ST; NDS; QL (60 per 30 days) |
| BRIVIACT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/5 ML | 3 | QL (80 per 30 days) |
| BRIVIACT ORAL SOLUTION 10 MG/ML | 3 | QL (600 per 30 days) |
| BRIVIACT ORAL TABLET 10 MG, 100 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG | 3 | QL (60 per 30 days) |
| <i>carbamazepine oral capsule, er multiphase 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg</i> (Carbatrol) | 2 | |
| <i>carbamazepine oral suspension 100 mg/5 ml</i> (Tegretol) | 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>carbamazepine oral tablet 200 mg</i> (Epilex) | 2 | |
| <i>carbamazepine oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 400 mg</i> (Tegretol XR) | 2 | |
| <i>carbamazepine oral tablet, chewable 100 mg</i> | 2 | |
| <i>clobazam oral suspension 2.5 mg/ml</i> (Onfi) | 3 | QL (480 per 30 days) |
| <i>clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg</i> (Onfi) | 3 | QL (60 per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE 250 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (360 per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL CAPSULE 500 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 250 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (360 per 30 days) |
| DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 500 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>diazepam rectal kit 12.5-15-17.5-20 mg, 2.5 mg, 5-7.5-10 mg</i> | 4 | |
| <i>divalproex oral capsule, delayed release 125 mg</i> (Depakote Sprinkles) | 2 | |
| <i>divalproex oral tablet extended release 24 hr 250 mg, 500 mg</i> (Depakote ER) | 2 | |
| <i>divalproex oral tablet, delayed release (dr/ec) 125 mg, 250 mg, 500 mg</i> (Depakote) | 2 | |
| EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS |
| <i>epilex oral tablet 200 mg</i> (carbamazepine) | 2 | |
| EPRONTIA ORAL SOLUTION 25 MG/ML | 4 | ST; QL (480 per 30 days) |
| <i>ethosuximide oral capsule 250 mg</i> (Zarontin) | 3 | |
| <i>ethosuximide oral solution 250 mg/5 ml</i> (Zarontin) | 2 | |
| <i>felbamate oral suspension 600 mg/5 ml</i> | 3 | |
| <i>felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg</i> (Felbatol) | 3 | |
| FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS |
| <i>fosphenytoin injection solution 100 mg pe/2 ml, 500 mg pe/10 ml</i> (Cerebyx) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| FYCOMPA ORAL SUSPENSION 0.5 MG/ML | 5 | ST; NDS; QL (720 per 30 days) |
| FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG, 8 MG | 5 | ST; NDS; QL (30 per 30 days) |
| FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG | 4 | ST; QL (30 per 30 days) |
| FYCOMPA ORAL TABLET 4 MG, 6 MG | 5 | ST; NDS; QL (60 per 30 days) |
| <i>gabapentin oral capsule 100 mg, 300 mg</i> (Neurontin) | 1 | QL (360 per 30 days) |
| <i>gabapentin oral capsule 400 mg</i> (Neurontin) | 1 | QL (270 per 30 days) |
| <i>gabapentin oral solution 250 mg/5 ml</i> (Neurontin) | 2 | QL (2160 per 30 days) |
| <i>gabapentin oral tablet 600 mg</i> (Neurontin) | 2 | QL (180 per 30 days) |
| <i>gabapentin oral tablet 800 mg</i> (Neurontin) | 2 | QL (120 per 30 days) |
| <i>lacosamide intravenous solution 200 mg/20 ml</i> (Vimpat) | 2 | QL (200 per 5 days) |
| <i>lacosamide oral solution 10 mg/ml</i> (Vimpat) | 3 | QL (1200 per 30 days) |
| <i>lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg</i> (Vimpat) | 3 | QL (60 per 30 days) |
| <i>lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i> (Subvenite) | 1 | |
| <i>lamotrigine oral tablet, chewable dispersible 25 mg, 5 mg</i> (Lamictal) | 2 | |
| <i>lamotrigine oral tablet, disintegrating 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Lamictal ODT) | 3 | |
| <i>levetiracetam intravenous solution 500 mg/5 ml</i> (Keppra) | 2 | |
| <i>levetiracetam oral solution 100 mg/ml</i> (Keppra) | 2 | |
| <i>levetiracetam oral tablet 1,000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg</i> (Keppra) | 2 | |
| <i>levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 500 mg, 750 mg</i> (Keppra XR) | 2 | |
| <i>methsuximide oral capsule 300 mg</i> (Celontin) | 3 | |
| NAYZILAM NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 5 MG/SPRAY (0.1 ML) | 4 | QL (10 per 30 days) |
| <i>oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5 ml (60 mg/ml)</i> (Trileptal) | 3 | |
| <i>oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg</i> (Trileptal) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>phenobarbital oral elixir 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i> | 2 | PA NSO-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg</i> | 2 | PA NSO-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>phenytoin oral suspension 125 mg/5 ml</i> (Dilantin-125) | 2 | |
| <i>phenytoin oral tablet, chewable 50 mg</i> (Dilantin Infatabs) | 2 | |
| <i>phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg</i> (Dilantin Extended) | 2 | |
| <i>phenytoin sodium extended oral capsule 200 mg, 300 mg</i> (Phenytek) | 2 | |
| <i>phenytoin sodium intravenous solution 50 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>phenytoin sodium intravenous syringe 50 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Lyrica) | 2 | QL (90 per 30 days) |
| <i>pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg</i> (Lyrica) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>pregabalin oral solution 20 mg/ml</i> (Lyrica) | 2 | QL (900 per 30 days) |
| <i>primidone oral tablet 125 mg</i> | 4 | |
| <i>primidone oral tablet 250 mg, 50 mg</i> (Mysoline) | 2 | |
| <i>rufinamide oral suspension 40 mg/ml</i> (Banzel) | 5 | ST; NDS |
| <i>rufinamide oral tablet 200 mg</i> (Banzel) | 3 | ST |
| <i>rufinamide oral tablet 400 mg</i> (Banzel) | 5 | ST; NDS |
| SEZABY INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG | 5 | PA BvD; NDS |
| SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1,000 MG | 4 | ST; QL (60 per 30 days) |
| SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 250 MG, 500 MG, 750 MG | 4 | ST; QL (120 per 30 days) |
| <i>subvenite oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i> (lamotrigine) | 1 | |
| SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (60 per 30 days) |
| SYMPAZAN ORAL FILM 5 MG | 4 | PA NSO; QL (60 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>tiagabine oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg</i> | 3 | |
| <i>topiramate oral capsule, sprinkle 15 mg, 25 mg</i> (Topamax) | 2 | |
| <i>topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Topamax) | 1 | |
| <i>valproate sodium intravenous solution 500 mg/5 ml (100 mg/ml)</i> | 2 | |
| <i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml</i> | 2 | |
| <i>valproic acid oral capsule 250 mg</i> | 2 | |
| VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/SPRAY (0.1 ML), 15 MG/2 SPRAY (7.5/0.1ML X 2), 5 MG/SPRAY (0.1 ML) | 4 | |
| VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 20 MG/2 SPRAY (10MG/0.1ML X2) | 5 | NDS |
| <i>vigabatrin oral powder in packet 500 mg</i> (Vigadrone) | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigabatrin oral tablet 500 mg</i> (Vigadrone) | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigadrone oral powder in packet 500 mg</i> (vigabatrin) | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigadrone oral tablet 500 mg</i> (vigabatrin) | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| <i>vigpoder oral powder in packet 500 mg</i> (vigabatrin) | 5 | PA NSO; NDS; QL (180 per 30 days) |
| XCOPRI MAINTENANCE PACK ORAL TABLET 250MG/DAY(150 MG X1-100MG X1), 350 MG/DAY (200 MG X1-150MG X1) | 4 | ST; QL (56 per 28 days) |
| XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 50 MG | 4 | ST; QL (30 per 30 days) |
| XCOPRI ORAL TABLET 150 MG, 200 MG | 4 | ST; QL (60 per 30 days) |
| XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS, DOSE PACK 12.5 MG (14)- 25 MG (14), 150 MG (14)- 200 MG (14), 50 MG (14)- 100 MG (14) | 4 | ST |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|---------------------------------------|
| ZONISADE ORAL SUSPENSION 100 MG/5 ML | 4 | |
| <i>zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg</i> (Zonegran) | 2 | |
| <i>zonisamide oral capsule 50 mg</i> | 2 | |
| ZTALMY ORAL SUSPENSION 50 MG/ML | 5 | PA NSO; NDS; QL (1080 per 30 days) |
| Antidepresivos | | |
| Antidepresivos | | |
| <i>amitriptyline oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> | 1 | |
| <i>amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg</i> | 4 | |
| <i>amoxapine oral tablet 50 mg</i> | 2 | |
| AUVELITY ORAL TABLET, IR AND ER, BIPHASIC 45-105 MG | 5 | ST; NDS |
| <i>bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75 mg</i> | 2 | |
| <i>bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 300 mg</i> (Wellbutrin XL) | 2 | |
| <i>bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr 100 mg, 150 mg, 200 mg</i> (Wellbutrin SR) | 2 | |
| <i>citalopram oral solution 10 mg/5 ml</i> | 3 | QL (600 per 30 days) |
| <i>citalopram oral tablet 10 mg</i> (Celexa) | 1 | QL (120 per 30 days) |
| <i>citalopram oral tablet 20 mg, 40 mg</i> (Celexa) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>clomipramine oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Anafranil) | 4 | |
| <i>desipramine oral tablet 10 mg, 25 mg</i> (Norpramin) | 4 | |
| <i>desipramine oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg, 75 mg</i> | 4 | |
| <i>desvenlafaxine succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Pristiq) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| <i>doxepin oral capsule 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> | 2 | |
| <i>doxepin oral concentrate 10 mg/ml</i> | 1 | |
| DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 60 MG | 4 | ST; QL (60 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 40 MG | 4 | ST; QL (30 per 30 days) |
| <i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg, 30 mg, 60 mg</i> (Cymbalta) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24 HR, 6 MG/24 HR, 9 MG/24 HR | 5 | ST; NDS; QL (30 per 30 days) |
| <i>escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5 ml</i> | 4 | |
| <i>escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Lexapro) | 1 | |
| FETZIMA ORAL CAPSULE,EXT REL 24HR DOSE PACK 20 MG (2)- 40 MG (26) | 4 | ST |
| FETZIMA ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24 HR 120 MG, 20 MG, 40 MG, 80 MG | 4 | ST; QL (30 per 30 days) |
| <i>fluoxetine oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Prozac) | 1 | |
| <i>fluoxetine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i> | 2 | |
| <i>fluvoxamine oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 2 | |
| <i>imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 2 | |
| MARPLAN ORAL TABLET 10 MG | 4 | |
| <i>mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg</i> (Remeron) | 2 | |
| <i>mirtazapine oral tablet 45 mg, 7.5 mg</i> | 2 | |
| <i>mirtazapine oral tablet, disintegrating 15 mg, 30 mg, 45 mg</i> (Remeron SolTab) | 2 | |
| <i>nefazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i> | 3 | |
| <i>nortriptyline oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> (Pamelor) | 1 | |
| <i>nortriptyline oral solution 10 mg/5 ml</i> | 4 | |
| <i>paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5 ml</i> (Paxil) | 4 | PA NSO-HRM; AGE (Max 64 Years) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> (Paxil) | 1 | PA NSO-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>phenelzine oral tablet 15 mg</i> (Nardil) | 2 | |
| <i>protriptyline oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | 4 | |
| <i>sertraline oral concentrate 20 mg/ml</i> (Zoloft) | 2 | |
| <i>sertraline oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> (Zoloft) | 1 | |
| SPRAVATO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 28 MG | 4 | PA NSO |
| SPRAVATO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 56 MG (28 MG X 2), 84 MG (28 MG X 3) | 5 | PA NSO; NDS |
| <i>tranylcypromine oral tablet 10 mg</i> (Parnate) | 4 | |
| <i>trazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 300 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>trimipramine oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 4 | |
| TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 5 MG | 3 | QL (30 per 30 days) |
| <i>venlafaxine besylate oral tablet extended release 24hr 112.5 mg</i> | 4 | QL (60 per 30 days) |
| <i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 150 mg</i> (Effexor XR) | 1 | QL (30 per 30 days) |
| <i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 37.5 mg, 75 mg</i> (Effexor XR) | 2 | QL (90 per 30 days) |
| <i>venlafaxine oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg</i> | 2 | |
| <i>vilazodone oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i> (Viibryd) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| ZURZUVAE ORAL CAPSULE 20 MG, 25 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (28 per 14 days) |
| ZURZUVAE ORAL CAPSULE 30 MG | 5 | PA NSO; NDS; QL (14 per 14 days) |
| Antifúngicos | | |
| Antifúngicos | | |
| ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION 5 MG/ML | 4 | PA BvD |
| <i>amphotericin b injection recon soln 50 mg</i> | 3 | PA BvD |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>amphotericin b liposome intravenous suspension for reconstitution 50 mg</i> (AmBisome) | 5 | PA BvD; NDS |
| <i>casposfungin intravenous recon soln 50 mg</i> (Cancidas) | 3 | |
| <i>casposfungin intravenous recon soln 70 mg</i> (Cancidas) | 5 | NDS |
| <i>ciclopirox topical cream 0.77 %</i> (Ciclodan) | 2 | QL (180 per 30 days) |
| <i>ciclopirox topical solution 8 %</i> (Ciclodan) | 2 | QL (19.8 per 30 days) |
| <i>clotrimazole mucous membrane troche 10 mg</i> | 2 | |
| <i>clotrimazole topical cream 1 %</i> (Antifungal (clotrimazole)) | 2 | |
| <i>clotrimazole topical solution 1 %</i> | 2 | |
| <i>clotrimazole-betamethasone topical cream 1-0.05 %</i> | 2 | QL (90 per 30 days) |
| <i>econazole topical cream 1 %</i> | 4 | QL (170 per 30 days) |
| <i>fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 100 mg/50 ml, 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml</i> | 2 | |
| <i>fluconazole oral suspension for reconstitution 10 mg/ml, 40 mg/ml</i> (Diflucan) | 3 | |
| <i>fluconazole oral tablet 100 mg, 200 mg</i> (Diflucan) | 2 | |
| <i>fluconazole oral tablet 150 mg, 50 mg</i> | 2 | |
| <i>flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg</i> (Ancobon) | 5 | NDS |
| <i>griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5 ml</i> | 2 | |
| <i>griseofulvin microsize oral tablet 500 mg</i> | 4 | |
| <i>itraconazole oral capsule 100 mg</i> (Sporanox) | 2 | |
| <i>ketoconazole oral tablet 200 mg</i> | 2 | |
| <i>ketoconazole topical cream 2 %</i> | 2 | QL (180 per 30 days) |
| <i>ketoconazole topical foam 2 %</i> (Extina) | 4 | ST; QL (100 per 30 days) |
| <i>ketoconazole topical shampoo 2 %</i> | 2 | QL (360 per 30 days) |
| <i>miconazole-3 vaginal suppository 200 mg</i> | 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| NOXAFIL ORAL SUSP,DELAYED RELEASE FOR RECON 300 MG | 5 | PA; NDS |
| <i>nyamyc topical powder 100,000 unit/gram</i> (nystatin) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>nystatin oral suspension 100,000 unit/ml</i> | 2 | QL (900 per 30 days) |
| <i>nystatin oral tablet 500,000 unit</i> | 2 | |
| <i>nystatin topical cream 100,000 unit/gram</i> | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>nystatin topical ointment 100,000 unit/gram</i> | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>nystatin topical powder 100,000 unit/gram</i> (Nyamyc) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>nystatin-triamcinolone topical cream 100,000-0.1 unit/g-%</i> | 2 | |
| <i>nystatin-triamcinolone topical ointment 100,000-0.1 unit/gram-%</i> | 2 | |
| <i>nystop topical powder 100,000 unit/gram</i> (nystatin) | 2 | QL (60 per 30 days) |
| <i>posaconazole oral suspension 200 mg/5 ml (40 mg/ml)</i> (Noxafil) | 5 | PA; NDS |
| <i>posaconazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 100 mg</i> (Noxafil) | 5 | PA; NDS |
| <i>terbinafine hcl oral tablet 250 mg</i> | 1 | |
| <i>voriconazole intravenous recon soln 200 mg</i> (Vfend IV) | 5 | PA BvD; NDS |
| <i>voriconazole oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml (40 mg/ml)</i> (Vfend) | 5 | PA; NDS |
| <i>voriconazole oral tablet 200 mg, 50 mg</i> (Vfend) | 4 | |
| Antihistamínicos | | |
| Antihistamínicos | | |
| <i>cyproheptadine oral syrup 2 mg/5 ml</i> | 2 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>diphenhydramine hcl injection solution 50 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>diphenhydramine hcl injection syringe 50 mg/ml</i> | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>diphenhydramine hcl oral elixir 12.5 mg/5 ml</i> (Diphen) | 3 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>hydroxyzine 100 mg/2 ml vial sdv 50 mg/ml</i> | 3 | |
| <i>hydroxyzine hcl intramuscular solution 25 mg/ml</i> | 3 | |
| <i>hydroxyzine hcl intramuscular solution 50 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>hydroxyzine hcl oral solution 10 mg/5 ml</i> | 2 | |
| <i>hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i> | 1 | |
| <i>levocetirizine oral tablet 5 mg</i> (24HR Allergy Relief) | 1 | |
| <i>promethazine oral syrup 6.25 mg/5 ml</i> | 2 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| Antimicobacteriales | | |
| Antimicobacteriales | | |
| <i>dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg</i> | 2 | |
| <i>ethambutol oral tablet 100 mg</i> | 2 | |
| <i>ethambutol oral tablet 400 mg</i> (Myambutol) | 2 | |
| <i>isoniazid oral solution 50 mg/5 ml</i> | 4 | |
| <i>isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg</i> | 1 | |
| PRETOMANID ORAL TABLET 200 MG | 4 | QL (30 per 30 days) |
| PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG | 4 | |
| <i>pyrazinamide oral tablet 500 mg</i> | 3 | |
| <i>rifabutin oral capsule 150 mg</i> (Mycobutin) | 4 | |
| <i>rifampin intravenous recon soln 600 mg</i> (Rifadin) | 4 | |
| <i>rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg</i> | 2 | |
| SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG | 5 | PA; NDS |
| TRECTOR ORAL TABLET 250 MG | 4 | |
| Antivirales (Sitémico) | | |
| Antirretrovirales | | |
| <i>abacavir oral solution 20 mg/ml</i> (Ziagen) | 3 | |
| <i>abacavir oral tablet 300 mg</i> | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>abacavir-lamivudine oral tablet 600-300 mg</i> | 2 | |
| APRETUDE INTRAMUSCULAR (cabotegravir) SUSPENSION,EXTENDED RELEASE 600 MG/3 ML (200 MG/ML) | 5 | NDS; QL (24 per 365 days) |
| APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG | 5 | NDS |
| <i>atazanavir oral capsule 150 mg</i> | 3 | |
| <i>atazanavir oral capsule 200 mg, 300 mg</i> (Reyataz) | 3 | |
| BIKTARVY ORAL TABLET 30- 120-15 MG, 50-200-25 MG | 5 | NDS; QL (30 per 30 days) |
| CABENUVA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED RELEASE 400 MG/2 ML- 600 MG/2 ML, 600 MG/3 ML- 900 MG/3 ML | 5 | NDS |
| <i>cabotegravir intramuscular suspension,extended release 400 mg/2 ml (200 mg/ml)</i> | 5 | NDS; QL (24 per 365 days) |
| <i>cabotegravir intramuscular suspension,extended release 600 mg/3 ml (200 mg/ml)</i> (Apretude) | 5 | NDS; QL (24 per 365 days) |
| CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG | 5 | NDS |
| COMPLERA ORAL TABLET 200- 25-300 MG | 5 | NDS |
| <i>darunavir oral tablet 600 mg, 800 mg</i> (Prezista) | 5 | NDS |
| DELSTRIGO ORAL TABLET 100- 300-300 MG | 5 | NDS |
| DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG | 5 | NDS |
| <i>didanosine oral capsule,delayed release(dr/ec) 250 mg, 400 mg</i> | 3 | |
| DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG | 5 | NDS |
| EDURANT ORAL TABLET 25 MG | 5 | NDS |
| <i>efavirenz oral capsule 200 mg</i> | 3 | |
| <i>efavirenz oral capsule 50 mg</i> | 2 | |
| <i>efavirenz oral tablet 600 mg</i> | 3 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>efavirenz-emtricitabin-tenofovir oral tablet 600-200-300 mg</i> (Atripla) | 5 | NDS |
| <i>efavirenz-lamivudina-tenofovir disoproxil fumarato oral tablet 400-300-300 mg</i> (Symfi Lo) | 5 | NDS |
| <i>efavirenz-lamivudina-tenofovir disoproxil fumarato oral tablet 600-300-300 mg</i> (Symfi) | 5 | NDS |
| <i>emtricitabina oral capsula 200 mg</i> (Emtriva) | 3 | |
| <i>emtricitabina-tenofovir (tdf) oral tablet 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg</i> (Truvada) | 5 | NDS |
| <i>emtricitabina-tenofovir (tdf) oral tablet 200-300 mg</i> (Truvada) | 2 | |
| EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML | 4 | |
| EPIVIR HBV ORAL SOLUTION 25 MG/5 ML (5 MG/ML) | 4 | |
| <i>etravirina oral tablet 100 mg, 200 mg</i> (Intelence) | 5 | NDS |
| EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG | 5 | NDS |
| <i>fosamprenavir oral tablet 700 mg</i> | 5 | NDS |
| FUZEON SUBCUTANEOUS RECON SOLN 90 MG | 5 | NDS |
| GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG | 5 | NDS |
| INTELENCE ORAL TABLET 25 MG | 4 | |
| INVIRASE ORAL TABLET 500 MG | 5 | NDS |
| ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG | 5 | NDS |
| ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET 100 MG | 5 | NDS |
| ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG | 5 | NDS |
| ISENTRESS ORAL TABLET, CHEWABLE 100 MG | 5 | NDS |
| ISENTRESS ORAL TABLET, CHEWABLE 25 MG | 4 | |
| JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG | 5 | NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>lamivudine oral solution 10 mg/ml</i> (Epivir) | 2 | |
| <i>lamivudine oral tablet 100 mg</i> | 2 | |
| <i>lamivudine oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Epivir) | 2 | |
| <i>lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg</i> | 2 | |
| LEXIVA ORAL SUSPENSION 50 MG/ML | 4 | |
| <i>lopinavir-ritonavir oral solution 400-100 mg/5 ml</i> (Kaletra) | 2 | QL (480 per 30 days) |
| <i>lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg</i> (Kaletra) | 3 | QL (300 per 30 days) |
| <i>lopinavir-ritonavir oral tablet 200-50 mg</i> (Kaletra) | 3 | QL (120 per 30 days) |
| <i>maraviroc oral tablet 150 mg, 300 mg</i> (Selzentry) | 5 | NDS |
| <i>nevirapine oral suspension 50 mg/5 ml</i> | 4 | |
| <i>nevirapine oral tablet 200 mg</i> | 2 | |
| <i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i> | 4 | |
| <i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 400 mg</i> | 3 | |
| NORVIR ORAL POWDER IN PACKET 100 MG | 4 | |
| NORVIR ORAL SOLUTION 80 MG/ML | 4 | |
| ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG | 5 | NDS |
| PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG | 5 | NDS |
| PREZCOBIX ORAL TABLET 800-150 MG-MG | 5 | NDS |
| PREZISTA ORAL SUSPENSION 100 MG/ML | 5 | NDS |
| PREZISTA ORAL TABLET 150 MG, 75 MG | 5 | NDS |
| RETROVIR INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML | 4 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| REYATAZ ORAL POWDER IN PACKET 50 MG | 5 | NDS |
| <i>rilpivirine intramuscular suspension, extended release 600 mg/2 ml (300 mg/ml), 900 mg/3 ml (300 mg/ml)</i> | 5 | NDS |
| <i>ritonavir oral tablet 100 mg</i> (Norvir) | 2 | |
| RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HR 600 MG | 5 | NDS |
| SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML | 5 | NDS |
| SELZENTRY ORAL TABLET 25 MG | 3 | |
| SELZENTRY ORAL TABLET 75 MG | 5 | NDS |
| <i>stavudine oral capsule 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i> | 2 | |
| STRIBILD ORAL TABLET 150-150-200-300 MG | 5 | NDS |
| SUNLENCA ORAL TABLET 300 MG, 300 MG (4-TABLET PACK) | 5 | NDS |
| SUNLENCA SUBCUTANEOUS SOLUTION 309 MG/ML | 5 | PA BvD; NDS |
| SYMTUZA ORAL TABLET 800-150-200-10 MG | 5 | NDS |
| TEMIXYS ORAL TABLET 300-300 MG | 5 | NDS |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg</i> (Viread) | 2 | |
| TIVICAY ORAL TABLET 10 MG | 4 | |
| TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG | 5 | NDS |
| TIVICAY PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 5 MG | 5 | NDS |
| TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-300 MG | 5 | NDS; QL (30 per 30 days) |
| TRIUMEQ PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 60-5-30 MG | 5 | NDS |
| TRIZIVIR ORAL TABLET 300-150-300 MG | 5 | NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|------------------------------|
| TROGARZO INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/1.33 ML (150 MG/ML) | 5 | NDS |
| VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG | 5 | ST; NDS; QL (30 per 30 days) |
| VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG, 625 MG | 5 | NDS |
| VIREAD ORAL POWDER 40 MG/SCOOP (40 MG/GRAM) | 5 | NDS |
| VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 200 MG, 250 MG | 5 | NDS |
| VOCABRIA ORAL TABLET 30 MG | 4 | |
| <i>zidovudine oral capsule 100 mg</i> (Retrovir) | 2 | |
| <i>zidovudine oral syrup 10 mg/ml</i> (Retrovir) | 2 | |
| <i>zidovudine oral tablet 300 mg</i> | 2 | |
| Antivirales Hcv | | |
| EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 150-37.5 MG | 5 | PA; NDS; QL (28 per 28 days) |
| EPCLUSA ORAL PELLETS IN PACKET 200-50 MG | 5 | PA; NDS; QL (56 per 28 days) |
| EPCLUSA ORAL TABLET 200-50 MG | 5 | PA; NDS; QL (28 per 28 days) |
| EPCLUSA ORAL TABLET 400-100 (sofosbuvir-velpatasvir) MG | 5 | PA; NDS; QL (28 per 28 days) |
| HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 33.75-150 MG | 5 | PA; NDS; QL (28 per 28 days) |
| HARVONI ORAL PELLETS IN PACKET 45-200 MG | 5 | PA; NDS; QL (56 per 28 days) |
| HARVONI ORAL TABLET 45-200 MG | 5 | PA; NDS; QL (28 per 28 days) |
| HARVONI ORAL TABLET 90-400 (ledipasvir-sofosbuvir) MG | 5 | PA; NDS; QL (28 per 28 days) |
| VOSEVI ORAL TABLET 400-100-100 MG | 5 | PA; NDS; QL (28 per 28 days) |
| Antivirales, Varios | | |
| <i>foscarnet intravenous solution 24 mg/ml</i> (Foscavir) | 4 | PA BvD |
| <i>oseltamivir oral capsule 30 mg</i> (Tamiflu) | 3 | QL (84 per 180 days) |
| <i>oseltamivir oral capsule 45 mg</i> (Tamiflu) | 3 | QL (48 per 180 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>oseltamivir oral capsule 75 mg</i> (Tamiflu) | 3 | QL (42 per 180 days) |
| <i>oseltamivir oral suspension for reconstitution 6 mg/ml</i> (Tamiflu) | 3 | QL (540 per 180 days) |
| PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 150-100 MG, 300 MG (150 MG X 2)-100 MG | 3 | \$0 copay; QL (30 per 5 days) |
| PREVYMIS INTRAVENOUS SOLUTION 240 MG/12 ML | 5 | PA; NDS; QL (336 per 28 days) |
| PREVYMIS INTRAVENOUS SOLUTION 480 MG/24 ML | 5 | PA; NDS; QL (672 per 28 days) |
| PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG | 5 | PA; NDS; QL (28 per 28 days) |
| RELENZA DISKHALER INHALATION BLISTER WITH DEVICE 5 MG/ACTUATION | 4 | QL (60 per 180 days) |
| <i>rimantadine oral tablet 100 mg</i> (Flumadine) | 3 | |
| XOFLUZA ORAL TABLET 20 MG, 40 MG | 4 | QL (4 per 180 days) |
| XOFLUZA ORAL TABLET 80 MG | 4 | QL (2 per 180 days) |
| Interferones | | |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML | 5 | PA; NDS |
| PEGASYS SUBCUTANEOUS SYRINGE 180 MCG/0.5 ML | 5 | PA; NDS |
| Nucleósidos Y Nucleótidos | | |
| <i>acyclovir oral capsule 200 mg</i> | 2 | |
| <i>acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml</i> (Zovirax) | 4 | |
| <i>acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg</i> | 2 | |
| <i>acyclovir sodium intravenous recon soln 1,000 mg, 500 mg</i> | 2 | PA BvD |
| <i>acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml</i> | 3 | PA BvD |
| <i>adefovir oral tablet 10 mg</i> (Hepsera) | 3 | |
| <i>entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i> (Baraclude) | 2 | |
| <i>famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg</i> | 2 | |
| <i>lagevrio (eua) oral capsule 200 mg</i> | 4 | QL (40 per 5 days) |
| <i>ribavirin oral capsule 200 mg</i> | 3 | |
| <i>ribavirin oral tablet 200 mg</i> | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| <i>valacyclovir oral tablet 1 gram, 500 mg</i> (Valtrex) | 2 | |
| <i>valganciclovir oral tablet 450 mg</i> (Valcyte) | 3 | |
| Dispositivos | | |
| Dispositivos | | |
| 1ST TIER UNIFINE PENTP 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| 1ST TIER UNIFINE PNTIP 8MM 31G STRL,SINGLE-USE,SHRT 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| 1ST TIER UNIFINE PNTTP 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| 1ST TIER UNIFINE PNTTP 31GX3/16 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| 1ST TIER UNIFINE PNTTP 32GX5/32 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 30G X 8MM 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 31G X 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 31G X 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE 32G X 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| ADVOCATE INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| ADVOCATE INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| ADVOCATE INS 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| ADVOCATE INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| ADVOCATE INS 1 ML 31GX5/16" (insulin syringe-needle 1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100) | 2 | |
| ADVOCATE INS SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100) | 2 | |
| ADVOCATE INS SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100) | 2 | |
| ADVOCATE INS SYR 1 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100) | 2 | |
| ADVOCATE INS SYR 1 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16 u-100) | 2 | |
| ADVOCATE PEN NDL 12.7MM (pen needle, diabetic) 29G 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| ADVOCATE PEN NEEDLE 4MM (pen needle, diabetic) 33G 33 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| ADVOCATE PEN NEEDLES 5MM (pen needle, diabetic) 31G 31 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| ADVOCATE PEN NEEDLES 8MM (pen needle, diabetic) 31G 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| AQINJECT PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| AQINJECT PEN NEEDLE 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| ASSURE ID DUO PRO NDL 31G (pen needle, diabetic, 5MM 31 GAUGE X 3/16" safety) | 2 | |
| ASSURE ID DUO-SHIELD 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| ASSURE ID DUO-SHIELD 30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| ASSURE ID INSULIN SAFETY SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| ASSURE ID PEN NEEDLE 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| ASSURE ID PEN NEEDLE 30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| ASSURE ID PEN NEEDLE (pen needle, diabetic, 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" safety) | 2 | |
| ASSURE ID PRO PEN NDL 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| ASSURE ID SYR 0.5 ML 29GX1/2" (RX) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| ASSURE ID SYR 0.5 ML 31GX15/64" 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" | 2 | |
| ASSURE ID SYR 1 ML 31GX15/64" 1 ML 31 GAUGE X 15/64" | 2 | |
| BD AUTOSHIELD DUO NDL 5MMX30G 30 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| BD ECLIPSE 30GX1/2" SYRINGE (insulin syringe-needle 1 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100) | 2 | |
| BD ECLIPSE NEEDLE 30GX1/2" (OTC) 30 X 1/2 " | 2 | |
| BD INS SYR 0.3 ML 8MMX31G(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| BD INS SYRINGE 1/2 ML 6MMX31G (ONLY FOR 500 UNIT/ML INSULIN) 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" | 2 | |
| BD INS SYRN UF 1 ML (insulin syringe-needle 12.7MMX30G NOT FOR RETAIL u-100) SALE 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| BD INSULIN SYR 1 ML 25GX1" 1 ML 25 X 1" | 2 | |
| BD INSULIN SYR 1 ML 25GX5/8" (insulin syringe-needle 1 ML 25 GAUGE X 5/8" u-100) | 2 | |
| BD INSULIN SYR 1 ML 26GX1/2" 1 ML 26 X 1/2" | 2 | |
| BD INSULIN SYR 1 ML 27GX5/8" MICRO-FINE 1 ML 27 GAUGE X 5/8" | 2 | |
| BD INSULIN SYR 1 ML 28GX1/2" (Comfort EZ Insulin (OTC) 1 ML 28 GAUGE X 1/2" Syringe) | 2 | |
| BD INSULIN SYRINGE 1 ML W/O (insulin syringe NEEDLE needleless) | 2 | |
| BD LUER-LOK SYRINGE 1 ML (Easy Touch Luer Lock Insulin) | 2 | |
| BD NANO 2 GEN PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| BD SAFETGLD INS 0.3 ML 29G 13MM 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| BD SAFETGLD INS 0.5 ML (insulin syringe-needle 13MMX29G 0.5 ML 29 GAUGE X u-100) 1/2" | 2 | |
| BD SAFETYGLD INS 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| BD SAFETYGLD INS 0.5 ML 30G 8MM 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| BD SAFETYGLD INS 1 ML 29G 13MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| BD SAFETYGLID INS 1 ML 6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X 15/64" | 2 | |
| BD SAFETYGLIDE SYRINGE 27GX5/8 1 ML 27 GAUGE X 5/8" | 2 | |
| BD SAFTYGLD INS 0.3 ML 6MMX31G 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" | 2 | |
| BD SAFTYGLD INS 0.5 ML 29G 13MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| BD SAFTYGLD INS 0.5 ML 6MMX31G 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" | 2 | |
| BD UF MICRO PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 6MMX32G 32 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| BD UF MINI PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 5MMX31G 31 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| BD UF NANO PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 4MMX32G 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| BD UF ORIG PEN NDL (pen needle, diabetic) 12.7MMX29G 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| BD UF SHORT PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 8MMX31G 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| BD VEO INS 0.3 ML 6MMX31G (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" | 2 | |
| BD VEO INS SYRING 1 ML (insulin syringe-needle 6MMX31G 1 ML 31 GAUGE X u-100) 15/64" | 2 | |
| BD VEO INS SYRN 0.3 ML (insulin syringe-needle 6MMX31G 0.3 ML 31 GAUGE X u-100) 15/64" | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| BD VEO INS SYRN 0.5 ML 6MMX31G 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| BORDERED GAUZE 2"X2" 2 X 2 " (gauze bandage) | 1 | |
| CAREFINE PEN NEEDLE 12.7MM 29G 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| CAREFINE PEN NEEDLE 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| CAREFINE PEN NEEDLE 5MM 32G 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| CAREFINE PEN NEEDLE 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| CAREFINE PEN NEEDLE 8MM 30G 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| CAREFINE PEN NEEDLES 6MM 32G 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| CAREFINE PEN NEEDLES 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| CAREONE SYR 0.3 ML 31GX5/16" SHORT, HRI 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (Advocate Syringes) | 2 | |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| CARETOUCH PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| CARETOUCH SYR 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| CARETOUCH SYR 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| CARETOUCH SYR 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| CARETOUCH SYR 1 ML 28GX5/16" 1 ML 28 X 5/16" | 2 | |
| CARETOUCH SYR 1 ML 29GX5/16" 1 ML 29 GAUGE X 5/16 | 2 | |
| CARETOUCH SYR 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| CARETOUCH SYR 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| CLICKFINE 31G X 5/16" NEEDLES 8MM, UNIVERSAL 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| CLICKFINE PEN NEEDLE 32GX5/32" 32GX4MM, STERILE 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| CLICKFINE UNIVERSAL 31G X 1/4" 6MM, STORE BRAND 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| COMFORT EZ INS 0.3 ML 30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| COMFORT EZ INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| COMFORT EZ INS 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| COMFORT EZ INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| COMFORT EZ INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLE 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 4MM 32G SINGLE USE, MICRO 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 4MM 33G 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 5MM 31G MINI 31 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 5MM 32G SINGLE USE,MINI,HRI 32 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 5MM 33G 33 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 6MM 32G 32 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 6MM 33G 33 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 8MM 31G SHORT 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 8MM 32G 32 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| COMFORT EZ PEN NEEDLES 8MM 33G 33 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 31G (pen needle, diabetic, 4MM 31 GAUGE X 5/32" safety) | 2 | |
| COMFORT EZ PRO PEN NDL 31G (pen needle, diabetic, 5MM 31 GAUGE X 3/16" safety) | 2 | |
| COMFORT EZ SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X u-100) 1/2" | 2 | |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X u-100) 1/2" | 2 | |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X u-100) 1/2" | 2 | |
| COMFORT EZ SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100) 1/2" | 2 | |
| COMFORT EZ SYR 1 ML (insulin syringe-needle 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X u-100) 1/2" | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| COMFORT EZ SYR 1 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100) | 2 | |
| COMFORT EZ SYR 1 ML (insulin syringe-needle 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100) | 2 | |
| COMFORT EZ SYR 1 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16 u-100) | 2 | |
| COMFORT POINT PEN ND 31GX1/3" 31 GAUGE X 1/3" | 2 | |
| COMFORT POINT PEN ND 31GX1/6" 31 GAUGE X 1/6" | 2 | |
| COMFORT TOUCH PEN ND 31G (pen needle, diabetic) 4MM 31 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| COMFORT TOUCH PEN ND 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| COMFORT TOUCH PEN ND 31G (pen needle, diabetic) 6MM 31 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| COMFORT TOUCH PEN ND 31G (pen needle, diabetic) 8MM 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| COMFORT TOUCH PEN ND 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| COMFORT TOUCH PEN ND 32G (pen needle, diabetic) 5MM 32 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| COMFORT TOUCH PEN ND 32G (pen needle, diabetic) 6MM 32 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| COMFORT TOUCH PEN ND 32G (pen needle, diabetic) 8MM 32 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| COMFORT TOUCH PEN ND 33G (pen needle, diabetic) 4MM 33 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| COMFORT TOUCH PEN ND 33G (pen needle, diabetic) 6MM 33 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| COMFORT TOUCH PEN ND (pen needle, diabetic) 33GX5MM 33 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| CURAD GAUZE PADS 2" X 2" 2 X 2 " | 1 | |
| CURITY GAUZE SPONGES (12 PLY)-200/BAG 2 X 2 " | 1 | |
| CURITY GUAZE PADS 1'S(12 PLY) 2 X 2 " | 1 | |
| DERMACEA 2"X2" GAUZE 12 PLY, USP TYPE VII 2 X 2 " | 1 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| DERMACEA GAUZE 2"X2" SPONGE 8 PLY 2 X 2 " | 1 | |
| DERMACEA NON-WOVEN 2"X2" SPNGE 2 X 2 " | 1 | |
| DROPLET 0.5 ML 29GX12.5MM(1/2) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| DROPLET 0.5 ML 30GX12.5MM(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| DROPLET INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 29GX12.5MM 0.3 ML 29 GAUGE u-100) X 1/2" | 2 | |
| DROPLET INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 30GX12.5MM 0.3 ML 30 GAUGE u-100) X 1/2" | 2 | |
| DROPLET INS 0.5 ML 30GX6MM(1/2) 0.5ML 30 GAUGE X 15/64" | 2 | |
| DROPLET INS 0.5 ML 30GX8MM(1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| DROPLET INS 0.5 ML 31GX6MM(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" | 2 | |
| DROPLET INS 0.5 ML 31GX8MM(1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML 30GX6MM 0.3 ML 30 GAUGE X 15/64" | 2 | |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 30GX8MM 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16" | 2 | |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X u-100) 15/64" | 2 | |
| DROPLET INS SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 31GX8MM 0.3 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16" | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| DROPLET INS SYR 1 ML 29GX12.5MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| DROPLET INS SYR 1 ML 30GX12.5MM 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| DROPLET INS SYR 1 ML 30GX6MM 1 ML 30 GAUGE X 15/64" | 2 | |
| DROPLET INS SYR 1 ML 30GX8MM 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| DROPLET INS SYR 1 ML 31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| DROPLET INS SYR 1 ML 31GX8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| DROPLET MICRON 34G X 9/64" 34 GAUGE X 9/64" | 2 | |
| DROPLET PEN NEEDLE 29GX1/2" (pen needle, diabetic) 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| DROPLET PEN NEEDLE 29GX3/8" 29 GAUGE X 3/8" | 2 | |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| DROPLET PEN NEEDLE 31GX1/4" (pen needle, diabetic) 31 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| DROPLET PEN NEEDLE 32GX1/4" (pen needle, diabetic) 32 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX5/16" 32 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| DROPLET PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| DROPSAFE INS SYR 0.3 ML 31G 6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" | 2 | |
| DROPSAFE INS SYR 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| DROPSAFE INS SYR 0.5 ML 31G 6MM 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" | 2 | |
| DROPSAFE INS SYR 0.5 ML 31G 8MM 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| DROPSAFE INSUL SYR 1 ML 31G 6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64" | 2 | |
| DROPSAFE INSUL SYR 1 ML 31G 8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| DROPSAFE INSULN 1 ML 29G 12.5MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| DROPSAFE PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| DROPSAFE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic, 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" safety) | 2 | |
| DROPSAFE PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| DRUG MART ULTRA COMFORT (insulin syringe-needle SYR 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 u-100) ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16 | 2 | |
| EASY CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| EASY CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| EASY COMFORT 0.3 ML 31G 1/2" 0.3 ML 31 X 1/2" | 2 | |
| EASY COMFORT 0.3 ML 31G (insulin syringe-needle 5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100) | 2 | |
| EASY COMFORT 0.3 ML (insulin syringe-needle SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16" | 2 | |
| EASY COMFORT 0.5 ML (insulin syringe-needle 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100) 1/2" | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| EASY COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| EASY COMFORT 0.5 ML 32GX5/16" 1/2 ML 32 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| EASY COMFORT 0.5 ML SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| EASY COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| EASY COMFORT 1 ML 32GX5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| EASY COMFORT INSULIN 1 ML SYR 1 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| EASY COMFORT PEN NDL 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EASY COMFORT PEN NDL 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EASY COMFORT PEN NDL 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EASY COMFORT PEN NDL 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EASY COMFORT PEN NDL 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EASY COMFORT PEN NDL 33G 5MM 33 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EASY COMFORT PEN NDL 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EASY COMFORT SYR 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| EASY GLIDE INS 0.3 ML 31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| EASY GLIDE INS 0.5 ML 31GX6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| EASY GLIDE INS 1 ML 31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| EASY GLIDE PEN NEEDLE 4MM (pen needle, diabetic) 33G 33 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| EASY TOUCH 0.3 ML SYR (insulin syringe-needle 30GX1/2" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 1/2" | 2 | |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR (insulin syringe-needle 27GX1/2" 1/2 ML 27 GAUGE X u-100) 1/2" | 2 | |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR (insulin syringe-needle 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100) 1/2" | 2 | |
| EASY TOUCH 0.5 ML SYR 30GX5/16 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| EASY TOUCH 1 ML SYR (insulin syringe-needle 27GX1/2" 1 ML 27 GAUGE X u-100) 1/2" | 2 | |
| EASY TOUCH 1 ML SYR 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| EASY TOUCH 1 ML SYR 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| EASY TOUCH FLIPLOK 1 ML 27GX0.5 1 ML 27 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| EASY TOUCH INSULIN 1 ML 29GX1/2 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| EASY TOUCH INSULIN 1 ML 30GX1/2 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 0.3 (insulin syringe-needle ML 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 u-100) ML 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 0.5 (insulin syringe-needle ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 u-100) ML 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 1 (insulin syringe-needle ML 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML u-100) 31 GAUGE X 5/16 | 2 | |
| EASY TOUCH INSULIN SYR 1 (insulin syringe-needle ML RETRACTABLE 1 ML 30 u-100) GAUGE X 1/2" | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 30GX5/16 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 31GX5/16 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| EASY TOUCH INSULN 1 ML 31GX5/16 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| EASY TOUCH LUER LOK INSUL 1 ML (insulin syringe needleless) | 2 | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 30GX5/16 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX3/16 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 31GX5/16 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX3/16 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EASY TOUCH PEN NEEDLE 32GX5/32 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 29G 5MM 29 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 29G 8MM 29 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| EASY TOUCH SAF PEN NDL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| EASY TOUCH SYR 0.5 ML 28G 12.7MM 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| EASY TOUCH SYR 0.5 ML 29G 12.7MM 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 27G 16MM 1 ML 27 GAUGE X 5/8" | 2 | |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 28G 12.7MM 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| EASY TOUCH SYR 1 ML 29G 12.7MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| EASY TOUCH UNI-SLIP SYR 1 ML (insulin syringe needleless) | 2 | |
| EASYTOUCH SAF PEN NDL 30G 6MM 30 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| EMBRACE PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EMBRACE PEN NEEDLE 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EMBRACE PEN NEEDLE 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EMBRACE PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EMBRACE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| EQL INSULIN 0.3 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 0.3 ML 30 (Ultra Comfort Insulin Syringe) | 2 | |
| EQL INSULIN 0.5 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 1/2 ML 30 GAUGE (Ultra Comfort Insulin Syringe) | 2 | |
| EQL INSULIN 1 ML SYRINGE SHORT NEEDLE 1 ML 30 GAUGE X 7/16" (Ultra Comfort Insulin Syringe) | 2 | |
| EXEL INSULIN SYRINGE 27G-1 ML 1 ML 27 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| FIFTY50 INS 0.5 ML 31GX5/16" SHORT NEEDLE 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (Advocate Syringes) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| FIFTY50 INS SYR 1 ML 31GX5/16" SHORT NEEDLE (OTC) 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (Advocate Syringes) | 2 | |
| FIFTY50 PEN 31G X 3/16" NEEDLE (OTC) 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| FP INSULIN 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE (Ultra Comfort Insulin Syringe) | 2 | |
| FREESTYLE PREC 0.5 ML 30GX5/16 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| FREESTYLE PREC 0.5 ML 31GX5/16 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| FREESTYLE PREC 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16 u-100) (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| FREESTYLE PREC 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100) (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| GAUZE PAD TOPICAL BANDAGE 2 X 2 " (gauze bandage) | 1 | |
| GNP ULT C 0.3 ML 29GX1/2" (1/2) 1/2 UNIT 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| GNP ULTRA COMFORT 0.5 ML SYR 1/2 ML 29 , 1/2 ML 30 GAUGE (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| GNP ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE, 1 ML 30 GAUGE X 7/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| GNP ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 29 GAUGE | 2 | |
| GNP ULTRA COMFORT 3/10 ML SYR 0.3 ML 30 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| HEALTHWISE INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| HEALTHWISE INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| HEALTHWISE INS 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| HEALTHWISE INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| HEALTHWISE INS 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| HEALTHWISE INS 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| HEALTHWISE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| HEALTHY ACCENTS PENTIP 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| INCONTROL PEN NEEDLE 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| INCONTROL PEN NEEDLE 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| INCONTROL PEN NEEDLE 5MM 31G 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| INCONTROL PEN NEEDLE 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| INCONTROL PEN NEEDLE 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| INPEN (FOR HUMALOG) BLUE SUBCUTANEOUS INSULIN PEN | 3 | |
| INPEN (NOVOLOG OR FIASP) BLUE SUBCUTANEOUS INSULIN PEN | 3 | |
| INSULIN SYR 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (Advocate Syringes) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| INSULIN SYR 0.3 ML 31GX1/4(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" (UltiCare Insuln Syr(half unit)) | 2 | |
| INSULIN SYRIN 0.3 ML 30GX1/2" SHORT NEEDLE 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe) | 2 | |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe) | 2 | |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML 29GX1/2" (OTC) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe) | 2 | |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML 30GX1/2" SHORT NEEDLE (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe) | 2 | |
| INSULIN SYRIN 0.5 ML 30GX5/16" SHORT NEEDLE (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (Advocate Syringes) | 2 | |
| INSULIN SYRING 0.5 ML 27G 1/2" INNER 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2" (Easy Touch Insulin Syringe) | 2 | |
| INSULIN SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| INSULIN SYRINGE 0.3 ML 31GX1/4 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" (Sure Comfort Insulin Syringe) | 2 | |
| INSULIN SYRINGE 0.5 ML 1/2 ML 29 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| INSULIN SYRINGE 0.5 ML 31GX1/4 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4" (Sure Comfort Insulin Syringe) | 2 | |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE | 2 | |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 30GX1/2" (RX) 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (BD Eclipse Luer-Lok) | 2 | |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 30GX5/16" SHORT NEEDLE (OTC) 1 ML 30 GAUGE X 5/16" (Advocate Syringes) | 2 | |
| INSULIN SYRINGE 1 ML 31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4" (Sure Comfort Insulin Syringe) | 2 | |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE (Ultilet Insulin Syringe) | 2 | |
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (Comfort EZ Insulin Syringe) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 1/2 ML 28 GAUGE | (Monoject Syringe) | 2 | |
| INSUPEN 30G ULTRAFIN NEEDLE 30 GAUGE X 5/16" | (pen needle, diabetic) | 2 | |
| INSUPEN 31G ULTRAFIN NEEDLE 31 GAUGE X 1/4", 31 GAUGE X 5/16" | (pen needle, diabetic) | 2 | |
| INSUPEN 32G 6MM PEN NEEDLE 32 GAUGE X 1/4" | (pen needle, diabetic) | 2 | |
| INSUPEN 32G 8MM PEN NEEDLE 32 GAUGE X 5/16" | (pen needle, diabetic) | 2 | |
| INSUPEN PEN NEEDLE 29GX12MM 29 GAUGE X 1/2" | (pen needle, diabetic) | 2 | |
| INSUPEN PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | (pen needle, diabetic) | 2 | |
| INSUPEN PEN NEEDLE 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32" | (pen needle, diabetic) | 2 | |
| INSUPEN PEN NEEDLE 33GX4MM 33 GAUGE X 5/32" | (pen needle, diabetic) | 2 | |
| LISCO SPONGES 100/BAG 2 X 2 " | | 1 | |
| LITE TOUCH 31GX1/4" PEN NEEDLE 31 GAUGE X 1/4" | (pen needle, diabetic) | 2 | |
| LITE TOUCH INSULIN 0.5 ML SYR 1/2 ML 28 GAUGE, 1/2 ML 29 , 1/2 ML 30 GAUGE | (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| LITE TOUCH INSULIN 1 ML SYR 1 ML 28 GAUGE, 1 ML 30 GAUGE X 7/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| LITE TOUCH INSULIN 1 ML SYR 1 ML 29 GAUGE | | 2 | |
| LITE TOUCH INSULIN SYR 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| LITE TOUCH PEN NEEDLE 29G 29 GAUGE X 1/2" | (pen needle, diabetic) | 2 | |
| LITE TOUCH PEN NEEDLE 31G 31 GAUGE X 3/16", 31 GAUGE X 5/16" | (pen needle, diabetic) | 2 | |
| LITETOUCH INS 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| LITETOUCH INS 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| LITETOUCH INS 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| LITETOUCH INS 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| LITETOUCH SYR 0.5 ML 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| LITETOUCH SYR 0.5 ML 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| LITETOUCH SYR 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| LITETOUCH SYRIN 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| MAGELLAN INSUL SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 30 X 5/16" | 2 | |
| MAGELLAN INSUL SYRINGE 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| MAGELLAN INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| MAGELLAN INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| MAGELLAN INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| MAXICOMFORT II PEN NDL 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| MAXICOMFORT INS 0.5 ML 27GX1/2" 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| MAXI-COMFORT INS 0.5 ML 28G (insulin syringe-needle 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100) | 2 | |
| MAXICOMFORT INS 1 ML (insulin syringe-needle 27GX1/2" 1 ML 27 GAUGE X 1/2" u-100) | 2 | |
| MAXI-COMFORT INS 1 ML (insulin syringe-needle 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100) | 2 | |
| MAXICOMFORT PEN NDL 29G X 5MM 29 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| MAXICOMFORT PEN NDL 29G X 8MM 29 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| MICRODOT PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| MICRODOT PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| MICRODOT PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 33GX4MM 33 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| MINI PEN NEEDLE 32G 4MM 32 (1st Tier Unifine GAUGE X 5/32" Pentips) | 2 | |
| MINI PEN NEEDLE 32G 5MM 32 (CareFine Pen Needle) GAUGE X 3/16" | 2 | |
| MINI PEN NEEDLE 32G 6MM 32 (BD Ultra-Fine Micro GAUGE X 1/4" Pen Needle) | 2 | |
| MINI PEN NEEDLE 32G 8MM 32 (Comfort EZ Pen GAUGE X 5/16" Needles) | 2 | |
| MINI PEN NEEDLE 33G 4MM 33 (Advocate Pen Needle) GAUGE X 5/32" | 2 | |
| MINI PEN NEEDLE 33G 5MM 33 (Comfort EZ Pen GAUGE X 3/16" Needles) | 2 | |
| MINI PEN NEEDLE 33G 6MM 33 (Comfort EZ Pen GAUGE X 1/4" Needles) | 2 | |
| MINI ULTRA-THIN II PEN NDL (pen needle, diabetic) 31G STERILE 31 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| MONOJECT 0.5 ML SYRN (insulin syringe-needle 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE u-100) | 2 | |
| MONOJECT 1 ML SYRN 27X1/2" 1 (insulin syringe-needle ML 27 GAUGE X 1/2" u-100) | 2 | |
| MONOJECT 1 ML SYRN 28GX1/2" (insulin syringe-needle (OTC) 1 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100) | 2 | |
| MONOJECT INSUL SYR U100 (insulin syringe-needle (OTC) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| MONOJECT INSUL SYR U100 .5ML,29GX1/2" (OTC) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| MONOJECT INSUL SYR U100 0.5 ML CONVERTS TO 29G (OTC) 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML 1 ML 25 GAUGE X 5/8" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML 3'S, 29GX1/2" (OTC) 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| MONOJECT INSUL SYR U100 1 ML W/O NEEDLE (OTC) (insulin syringes (disposable)) | 2 | |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.3 ML (OTC) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.3 ML 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.5 ML (OTC) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| MONOJECT INSULIN SYR 0.5 ML 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| MONOJECT INSULIN SYR 1 ML 3'S (OTC) 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| MONOJECT INSULIN SYR U-100 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| MONOJECT INSULIN SYR U-100 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| MONOJECT SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| MONOJECT SYRINGE 0.5 ML 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| MONOJECT SYRINGE 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| NOVOFINE 30 NEEDLE | 2 | |
| NOVOFINE 32G NEEDLES 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| NOVOFINE PLUS PEN NDL 32GX1/6" 32 GAUGE X 1/6" | 2 | |
| NOVOTWIST NEEDLE 32G 5MM 32 GAUGE X 1/5" | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| OMNIPOD 5 G6 INTRO KIT (GEN 5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 3 | QL (1 per 365 days) |
| OMNIPOD 5 G6 PODS (GEN 5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 3 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO KT(GEN5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 3 | QL (1 per 365 days) |
| OMNIPOD 5 G6-G7 PODS (GEN 5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 3 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD CLASSIC PODS (GEN 3) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 3 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD DASH INTRO KIT (GEN 4) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 3 | QL (1 per 365 days) |
| OMNIPOD DASH PDM KIT (GEN 4) | 3 | QL (1 per 365 days) |
| OMNIPOD DASH PODS (GEN 4) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 3 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD GO PODS 10 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 3 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD GO PODS 15 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 3 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD GO PODS 20 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 3 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD GO PODS 25 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 3 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD GO PODS 30 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 3 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD GO PODS 40 UNITS/DAY SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 3 | QL (10 per 30 days) |
| OMNIPOD GO PODS SUBCUTANEOUS CARTRIDGE | 3 | QL (10 per 30 days) |
| PC UNIFINE PENTIPS 8MM (pen needle, diabetic) NEEDLE SHORT 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| PEN NEEDLE 30G 5MM OUTER (Embrace Pen Needle) 30 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| PEN NEEDLE 30G 8MM INNER 30 (CareFine Pen Needle) GAUGE X 5/16" | 2 | |
| PEN NEEDLE 30G X 5/16" 30 (pen needle, diabetic) GAUGE X 5/16" | 2 | |
| PEN NEEDLE, DIABETIC (1st Tier Unifine Pentips NEEDLE 29 GAUGE X 1/2" Plus) | 2 | |
| PEN NEEDLES 12MM 29G (pen needle, diabetic) 29GX12MM,STRL 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| PEN NEEDLES 4MM 32G 32 (pen needle, diabetic) GAUGE X 5/32" | 2 | |
| PEN NEEDLES 6MM 31G (1st Tier Unifine 31GX6MM, STRL 31 GAUGE X Pentips) 1/4" | 2 | |
| PEN NEEDLES 8MM 31G (pen needle, diabetic) 31GX8MM,STRL,SHORT (OTC) 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| PENTIPS PEN NEEDLE 29GX1/2" (pen needle, diabetic) 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| PENTIPS PEN NEEDLE 31GX3/16" (pen needle, diabetic) MINI, 5MM 31 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| PENTIPS PEN NEEDLE 31GX5/16" (pen needle, diabetic) SHORT, 8MM 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| PENTIPS PEN NEEDLE 32G 6MM (pen needle, diabetic) 32 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| PENTIPS PEN NEEDLE 32GX5/32" (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| PENTIPS PEN NEEDLE 6MM 31G (pen needle, diabetic) 31 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| PIP PEN NEEDLE 31G X 5MM 31 (pen needle, diabetic) GAUGE X 3/16" | 2 | |
| PIP PEN NEEDLE 32G X 4MM 32 (pen needle, diabetic) GAUGE X 5/32" | 2 | |
| PREVENT PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| PREVENT PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| PRO COMFORT 0.5 ML 30GX1/2" (insulin syringe-needle 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| PRO COMFORT 0.5 ML 30GX5/16" (insulin syringe-needle 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" u-100) | 2 | |
| PRO COMFORT 0.5 ML 31GX5/16" (insulin syringe-needle 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100) | 2 | |
| PRO COMFORT 1 ML 30GX1/2" 1 (insulin syringe-needle ML 30 GAUGE X 1/2" u-100) | 2 | |
| PRO COMFORT 1 ML 30GX5/16" 1 (insulin syringe-needle ML 30 GAUGE X 5/16" u-100) | 2 | |
| PRO COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 (insulin syringe-needle ML 31 GAUGE X 5/16" u-100) | 2 | |
| PRO COMFORT PEN NDL (pen needle, diabetic) 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| PRO COMFORT PEN NDL 32G X (pen needle, diabetic) 1/4" 32 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| PRO COMFORT PEN NDL 4MM (pen needle, diabetic) 32G 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| PRO COMFORT PEN NDL 5MM (pen needle, diabetic) 32G 32 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| PRODIGY INS SYR 1 ML (insulin syringe-needle 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" u-100) | 2 | |
| PRODIGY SYRNG 0.5 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16" | 2 | |
| PRODIGY SYRNGE 0.3 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16" | 2 | |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL 31G (pen needle, diabetic, 5MM 31 GAUGE X 3/16" safety) | 2 | |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| PURE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 5MM 32 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 6MM 32 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| PURE COMFORT PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 8MM 32 GAUGE X 5/16" | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| RAYA SURE PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 15/32" | 2 | |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G 4MM 31 GAUGE X 5/32" (Comfort Touch Pen Needle) | 2 | |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 13/64" | 2 | |
| RAYA SURE PEN NEEDLE 31G 6MM 31 GAUGE X 15/64" | 2 | |
| RELION INS SYR 0.3 ML 31GX6MM 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" (BD Veo Insulin Syringe UF) | 2 | |
| RELION INS SYR 0.5 ML 31GX6MM 1/2 ML 31 GAUGE X 15/64" (BD Veo Insulin Syringe UF) | 2 | |
| RELION INS SYR 1 ML 31GX15/64" 1 ML 31 GAUGE X 15/64" (BD Veo Insulin Syringe UF) | 2 | |
| RELI-ON INSULIN 0.5 ML SYR 1/2 ML 29 (Ultilet Insulin Syringe) | 2 | |
| RELI-ON INSULIN 1 ML SYR 1 ML 29 GAUGE X 7/16" | 2 | |
| RELION MINI PEN 31G X 1/4" NDL 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| RELION NEEDLES NEEDLE 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| RELION PEN NEEDLES NEEDLE 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 0.3 ML 30GX5/16",10X10 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 0.5 ML 29GX1/2",10X10 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 0.5 ML 30GX5/16",10X10 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 1 ML 28GX1/2",10X10 1 ML 28 GAUGE X 1/2" | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| SAFESNAP INS SYR UNITS-100 1 ML 29GX1/2",10X10 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| SAFETY PEN NEEDLE 31G 4MM 31 GAUGE X 5/32" (Comfort EZ PRO Safety Pen Ndl) | 2 | |
| SAFETY PEN NEEDLE 5MM X 31G 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic, safety) | 2 | |
| SAFETY SYRINGE 0.5 ML 30G 1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| SECURESAFE PEN NDL 30GX5/16" OUTER 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| SECURESAFE SYR 0.5 ML 29G 1/2" OUTER 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| SECURESAFE SYRNG 1 ML 29G 1/2" OUTER 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| SKY SAFETY PEN NEEDLE 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| SKY SAFETY PEN NEEDLE 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| SM ULT CFT 0.3 ML 31GX5/16(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| STERILE PADS 2" X 2" 2 X 2 " (gauze bandage) | 1 | |
| SURE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| SURE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| NEEDLES, INSULIN DISP., SAFETY (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| SURE COMFORT 0.5 ML SYRINGE 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| SURE COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| SURE COMFORT 3/10 ML SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| SURE COMFORT 3/10 ML SYRINGE INSULIN SYRINGE 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| SURE COMFORT 30G PEN NEEDLE 30 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| SURE COMFORT INS 0.3 ML 31GX1/4 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| SURE COMFORT INS 0.5 ML 31GX1/4 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| SURE COMFORT INS 1 ML 31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| SURE COMFORT PEN NDL 29GX1/2" 12.7MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| SURE COMFORT PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| SURE COMFORT PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| SURE COMFORT PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| SURE COMFORT PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| SURE-FINE PEN NEEDLES 12.7MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| SURE-FINE PEN NEEDLES 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| SURE-FINE PEN NEEDLES 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| SURE-JECT INSU SYR U100 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| SURE-JECT INSU SYR U100 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| SURE-JECT INSU SYR U100 1 ML 1 ML 28 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| SURE-JECT INSUL SYR U100 1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| SURE-JECT INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| TECHLITE 0.3 ML 29GX12MM (1/2) 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| TECHLITE 0.3 ML 30GX12MM (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| TECHLITE 0.3 ML 30GX8MM (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| TECHLITE 0.3 ML 31GX6MM (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 15/64" | 2 | |
| TECHLITE 0.3 ML 31GX8MM (1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| TECHLITE 0.5 ML 29GX12MM (1/2) 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| TECHLITE 0.5 ML 30GX12MM (1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| TECHLITE 0.5 ML 30GX8MM (1/2) 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| TECHLITE 0.5 ML 31GX6MM (1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 15/64" | 2 | |
| TECHLITE 0.5 ML 31GX8MM (1/2) 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| TECHLITE INS SYR 1 ML 29GX12MM 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| TECHLITE INS SYR 1 ML 30GX12MM 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| TECHLITE INS SYR 1 ML 30GX8MM 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| TECHLITE INS SYR 1 ML 31GX6MM 1 ML 31 GAUGE X 15/64" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| TECHLITE INS SYR 1 ML 31GX8MM 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| TECHLITE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| TECHLITE PEN NEEDLE 29GX3/8" 29 GAUGE X 3/8" | 2 | |
| TECHLITE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| TECHLITE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| TECHLITE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| TECHLITE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| TECHLITE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX5/16" 32 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| TECHLITE PEN NEEDLE (pen needle, diabetic) 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| TERUMO INS SYR 0.3 ML (Comfort EZ Insulin Syringe) 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1 (insulin syringe-needle u-100) ML 1 ML 27 GAUGE X 1/2", 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1 (Thinpro Insulin Syringe) ML 1 ML 30 GAUGE X 3/8" | 2 | |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1/2 (insulin syringe-needle u-100) ML 1/2 ML 30 X 3/8" | 2 | |
| TERUMO INS SYRINGE U100-1/3 (insulin syringe-needle u-100) ML 0.3 ML 30 X 3/8" | 2 | |
| TERUMO INS SYRNG U100-1/2 (insulin syringe-needle u-100) ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 27 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.3 (insulin syringe-needle u-100) ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 X 3/8" | 2 | |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.3 ML 0.3 ML 31 X 3/8" | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| THINPRO INS SYRIN U100-0.5 (insulin syringe-needle u-100) ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 30 X 3/8" | 2 | |
| THINPRO INS SYRIN U100-0.5 ML 0.5 ML 31 X 3/8" | 2 | |
| THINPRO INS SYRIN U100-1 ML (insulin syringe-needle u-100) 1 ML 28 GAUGE X 1/2", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 3/8" | 2 | |
| THINPRO INS SYRIN U100-1 ML 1 ML 31 X 3/8" | 2 | |
| TOPCARE CLICKFINE 31G X 1/4" (pen needle, diabetic) 31 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| TOPCARE CLICKFINE 31G X (pen needle, diabetic) 5/16" 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| TOPCARE ULTRA COMFORT (insulin syringe-needle u-100) SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16", 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | 2 | |
| TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 30G (insulin syringe-needle u-100) 5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 31G (insulin syringe-needle u-100) 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| TRUE CMFRT PRO 0.5 ML 32G 5/16" 1/2 ML 32 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 31G (pen needle, diabetic, safety) 5MM 31 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| TRUE CMFT SFTY PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| TRUE COMFORT 0.5 ML (insulin syringe-needle u-100) 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| TRUE COMFORT 1 ML 31GX5/16" (insulin syringe-needle u-100) 1 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| TRUE COMFORT PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 31GX5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 31GX6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 32G 5MM 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 33G 4MM 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 33G 5MM 33 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| TRUE COMFORT PEN NDL 33G 6MM 33 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 30G 1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 30G 5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 31G 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| TRUE COMFORT PRO 1 ML 32G 5/16" 1 ML 32 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| TRUE COMFORT PRO 0.5 ML 30G 1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 31G X 1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-------------------------------------|------------------------------------|
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 2 |
| TRUEPLUS SYR 0.3 ML 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 2 |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML 28GX1/2" 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 2 |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 2 |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 2 |
| TRUEPLUS SYR 0.5 ML 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) | 2 |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 28GX1/2" 1 ML 28 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 2 |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 29GX1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 2 |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 30GX5/16" 1 ML 30 GAUGE X 5/16 | (insulin syringe-needle u-100) | 2 |
| TRUEPLUS SYR 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | (insulin syringe-needle u-100) | 2 |
| ULTICAR INS 0.3 ML 31GX1/4(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" | (insulin syr/ndl u100 half mark) | 2 |
| ULTICARE INS 0.3 ML 31GX1/4" 0.3 ML 31 GAUGE X 1/4" | (insulin syringe-needle u-100) | 2 |
| ULTICARE INS 0.5 ML 31GX1/4" 1/2 ML 31 GAUGE X 1/4" | (insulin syringe-needle u-100) | 2 |
| ULTICARE INS 1 ML 31GX1/4" 1 ML 31 GAUGE X 1/4" | (insulin syringe-needle u-100) | 2 |
| ULTICARE INS SYR 1 ML 30GX1/2" 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) | 2 |
| ULTICARE PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" | (pen needle, diabetic) | 2 |
| ULTICARE PEN NEEDLE 6MM 31G 31 GAUGE X 1/4" | (pen needle, diabetic) | 2 |
| ULTICARE PEN NEEDLE 8MM 31G 31 GAUGE X 5/16" | (pen needle, diabetic) | 2 |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| ULTICARE PEN NEEDLES 12MM (pen needle, diabetic) 29G 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| ULTICARE PEN NEEDLES 4MM (pen needle, diabetic) 32G MICRO, 32GX4MM 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| ULTICARE PEN NEEDLES 6MM (pen needle, diabetic) 32G 32 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| ULTICARE SAFE PEN NDL 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| ULTICARE SAFE PEN NDL 5MM 30G 30 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| ULTICARE SYR 0.3 ML 30GX1/2" (insulin syringe-needle 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100) | 2 | |
| ULTICARE SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" SHORT NDL 0.3 ML 31 u-100) GAUGE X 5/16" | 2 | |
| ULTICARE SYR 0.5 ML 30GX1/2" (insulin syringe-needle 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" u-100) | 2 | |
| ULTICARE SYR 0.5 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" SHORT NDL 0.5 ML 31 u-100) GAUGE X 5/16" | 2 | |
| ULTICARE SYR 1 ML 31GX5/16" (insulin syringe-needle 1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100) | 2 | |
| ULTIGUARD SAFE 1 ML 30G 12.7MM 1 ML 30 X 1/2" | 2 | |
| ULTIGUARD SAFE PACK 29G 12.7MM 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| ULTIGUARD SAFE PACK 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| ULTIGUARD SAFE0.3 ML 30G 12.7MM 0.3 ML 30 X 1/2" | 2 | |
| ULTIGUARD SAFE0.5 ML 30G 12.7MM 1/2 ML 30 X 1/2" | 2 | |
| ULTIGUARD SAFEPACK 1 ML 31G 8MM 1 ML 31 X 5/16" | 2 | |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| ULTIGUARD SAFEPACK 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-------------------------------------|----------------------------|
| ULTIGUARD SAFEPAK 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| ULTIGUARD SAFEPK 0.3 ML 31G 8MM 0.3 ML 31 X 5/16" | 2 | |
| ULTIGUARD SAFEPK 0.5 ML 31G 8MM 1/2 ML 31 X 5/16" | 2 | |
| ULTILET INSULIN SYRINGE 0.3 ML 0.3 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) 2 | |
| ULTILET INSULIN SYRINGE 0.5 ML 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2", 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16", 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) 2 | |
| ULTILET INSULIN SYRINGE 1 ML 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1 ML 30 GAUGE X 5/16, 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | (insulin syringe-needle u-100) 2 | |
| ULTILET PEN NEEDLE 29 GAUGE | 2 | |
| ULTILET PEN NEEDLE 4MM 32G 32 GAUGE X 5/32" | (pen needle, diabetic) 2 | |
| ULTRA COMFORT 0.3 ML SYRINGE 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | (insulin syringe-needle u-100) 2 | |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML 28GX1/2" CONVERTS TO 29G 1/2 ML 28 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) 2 | |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML 29GX1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) 2 | |
| ULTRA COMFORT 0.5 ML SYRINGE 1/2 ML 28 GAUGE | (insulin syringe-needle u-100) 2 | |
| ULTRA COMFORT 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 | (insulin syringe-needle u-100) 2 | |
| ULTRA COMFORT 1 ML SYRINGE 1 ML 28 GAUGE X 1/2" | (insulin syringe-needle u-100) 2 | |
| ULTRA FLO 0.3 ML 30G 1/2" (1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| ULTRA FLO 0.3 ML 30G 5/16"(1/2) 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| ULTRA FLO 0.3 ML 31G 5/16"(1/2) 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 31G (pen needle, diabetic) 8MM 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| ULTRA FLO PEN NEEDLE 33G (pen needle, diabetic) 4MM 33 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| ULTRA FLO PEN NEEDLES (pen needle, diabetic) 12MM 29G 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML (insulin syringe-needle 29GX1/2" 0.3 ML 29 GAUGE X u-100) 1/2" | 2 | |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML 30G (insulin syringe-needle 5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16" | 2 | |
| ULTRA FLO SYR 0.3 ML 31G (insulin syringe-needle 5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16" | 2 | |
| ULTRA FLO SYR 0.5 ML 29G 1/2" (insulin syringe-needle 0.5 ML 29 GAUGE X u-100) 1/2" | 2 | |
| ULTRA THIN PEN NDL 32G X (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| ULTRACARE INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 0.3 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16" | 2 | |
| ULTRACARE INS 0.3 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16" | 2 | |
| ULTRACARE INS 0.5 ML (insulin syringe-needle 30GX1/2" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100) 1/2" | 2 | |
| ULTRACARE INS 0.5 ML (insulin syringe-needle 30GX5/16" 0.5 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16" | 2 | |
| ULTRACARE INS 0.5 ML (insulin syringe-needle 31GX5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X u-100) 5/16" | 2 | |
| ULTRACARE INS 1 ML 30G X (insulin syringe-needle 5/16" 1 ML 30 GAUGE X u-100) 5/16 | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| ULTRACARE INS 1 ML 30GX1/2" (insulin syringe-needle 1 ML 30 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| ULTRACARE INS 1 ML 31G X 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 31GX1/4" 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 31GX3/16" 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 31GX5/16" 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 32GX1/4" 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 32GX3/16" 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| ULTRACARE PEN NEEDLE 33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| ULTRA-THIN II 1 ML 31GX5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| ULTRA-THIN II INS 0.3 ML 30G 0.3 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| ULTRA-THIN II INS 0.3 ML 31G 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 29G 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 30G 0.5 ML 30 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| ULTRA-THIN II INS 0.5 ML 31G 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| ULTRA-THIN II INS SYR 1 ML 29G 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| ULTRA-THIN II INS SYR 1 ML 30G 1 ML 30 GAUGE X 5/16 (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| ULTRA-THIN II PEN NDL 29GX1/2" 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| ULTRA-THIN II PEN NDL 31GX5/16 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| UNIFINE PEN NEEDLE 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| UNIFINE PENTIPS 12MM 29G (pen needle, diabetic) 29GX12MM, STRL 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| UNIFINE PENTIPS 31GX3/16" (pen needle, diabetic) 31GX5MM,STRL,MINI 31 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| UNIFINE PENTIPS 32GX1/4" 32 (pen needle, diabetic) GAUGE X 1/4" | 2 | |
| UNIFINE PENTIPS 32GX5/32" (pen needle, diabetic) 32GX4MM, STRL, NANO 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| UNIFINE PENTIPS 33GX5/32" 33 (pen needle, diabetic) GAUGE X 5/32" | 2 | |
| UNIFINE PENTIPS 6MM 31G 31 (pen needle, diabetic) GAUGE X 1/4" | 2 | |
| UNIFINE PENTIPS MAX (pen needle, diabetic) 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| UNIFINE PENTIPS NEEDLES 29G 29 GAUGE | 2 | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 29GX1/2" 12MM 29 GAUGE X 1/2" | 2 | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 31GX1/4" ULTRA SHORT, 6MM 31 GAUGE X 1/4" | 2 | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 31GX3/16" MINI 31 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 31GX5/16" SHORT 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 32GX5/32" 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| UNIFINE PENTIPS PLUS (pen needle, diabetic) 33GX5/32" 33 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| UNIFINE PROTECT 30G 5MM 30 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| UNIFINE PROTECT 30G 8MM 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|-----------------------|----------------------------|
| UNIFINE PROTECT 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| UNIFINE SAFECONTROL 30GX3/16" 30 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| UNIFINE SAFECONTROL 30GX5/16" 30 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| UNIFINE SAFECONTROL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G 6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 31G 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| UNIFINE ULTRA PEN NDL 32G 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| VANISHPOINT 0.5 ML 30GX1/2" SY OUTER 0.5 ML 30 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| VANISHPOINT INS 1 ML 30GX3/16" 1 ML 30 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| VANISHPOINT U-100 29X1/2 SYR 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| VERIFINE INS SYR 1 ML 29G 1/2" 1 ML 29 GAUGE X 1/2" (insulin syringe-needle u-100) | 2 | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 29G 12MM 29 GAUGE X 1/2" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G 5MM 31 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G X 6MM 31 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 31G X 8MM 31 GAUGE X 5/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G 6MM 32 GAUGE X 1/4" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G X 4MM 32 GAUGE X 5/32" (pen needle, diabetic) | 2 | |
| VERIFINE PEN NEEDLE 32G X 5MM 32 GAUGE X 3/16" (pen needle, diabetic) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|-----------------------|----------------------------|
| VERIFINE PLUS PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 5MM 31 GAUGE X 3/16" | 2 | |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 31G (pen needle, diabetic) 8MM 31 GAUGE X 5/16" | 2 | |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 32G (pen needle, diabetic) 4MM 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| VERIFINE PLUS PEN NDL 32G 4MM-SHARPS CONTAINER 32 GAUGE X 5/32" | 2 | |
| VERIFINE SYRING 0.5 ML 29G (insulin syringe-needle 1/2" 0.5 ML 29 GAUGE X 1/2" u-100) | 2 | |
| VERIFINE SYRING 1 ML 31G (insulin syringe-needle 5/16" 1 ML 31 GAUGE X 5/16 u-100) | 2 | |
| VERIFINE SYRNG 0.3 ML 31G (insulin syringe-needle 5/16" 0.3 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100) | 2 | |
| VERIFINE SYRNG 0.5 ML 31G (insulin syringe-needle 5/16" 0.5 ML 31 GAUGE X 5/16" u-100) | 2 | |
| VERSALON ALL PURPOSE SPONGE 25'S,N-STERILE,3PLY 2 X 2 " | 1 | |
| V-GO 20 DEVICE | 3 | QL (30 per 30 days) |
| V-GO 30 DEVICE | 3 | QL (30 per 30 days) |
| V-GO 40 DEVICE | 3 | QL (30 per 30 days) |
| Preparaciones De Reemplazo | | |
| Preparaciones De Reemplazo | | |
| <i>calcium chloride intravenous syringe 100 mg/ml (10 %)</i> | 2 | |
| <i>d5 % and 0.9 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i> | 3 | |
| <i>d5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution</i> | 3 | |
| <i>electrolyte-148 intravenous (Plasma-Lyte 148) parenteral solution</i> | 4 | |
| ISOLYTE S IV SOLUTION-EXCEL SINGLE USE | 4 | |
| ISOLYTE S PH 7.4 INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION | 4 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 % | 4 | |
| <i>klor-con m10 oral tablet,er particles/crystals 10 meq</i> (potassium chloride) | 2 | |
| <i>klor-con m15 oral tablet,er particles/crystals 15 meq</i> (potassium chloride) | 2 | |
| <i>klor-con m20 oral tablet,er particles/crystals 20 meq</i> (potassium chloride) | 2 | |
| <i>magnesium sulfate in d5w intravenous piggyback 1 gram/100 ml</i> | 2 | |
| <i>magnesium sulfate in water intravenous parenteral solution 20 gram/500 ml (4 %), 40 gram/1,000 ml (4 %)</i> | 2 | |
| <i>magnesium sulfate in water intravenous piggyback 2 gram/50 ml (4 %), 4 gram/100 ml (4 %), 4 gram/50 ml (8 %)</i> | 2 | |
| <i>magnesium sulfate injection solution 500 mg/ml (50 %)</i> | 4 | |
| <i>magnesium sulfate injection syringe 500 mg/ml (50 %)</i> | 2 | |
| NORMOSOL-M IN 5 % DEXTROSE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION | 4 | |
| PLASMA-LYTE A (electrolyte-a) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION | 4 | |
| <i>potassium chloride intravenous solution 2 meq/ml</i> | 1 | PA BvD |
| <i>potassium chloride intravenous solution 2 meq/ml (20 ml)</i> | 2 | PA BvD |
| <i>potassium chloride oral capsule, extended release 10 meq, 8 meq</i> | 2 | |
| <i>potassium chloride oral liquid 20 meq/15 ml, 40 meq/15 ml</i> | 4 | |
| <i>potassium chloride oral tablet extended release 10 meq</i> (Klor-Con 10) | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>potassium chloride oral tablet extended release 20 meq</i> (K-Tab) | 2 | |
| <i>potassium chloride oral tablet extended release 8 meq</i> (Klor-Con 8) | 2 | |
| <i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 10 meq</i> (Klor-Con M10) | 2 | |
| <i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 15 meq</i> (Klor-Con M15) | 2 | |
| <i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 20 meq</i> (Klor-Con M20) | 2 | |
| <i>potassium chloride-0.45 % nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l</i> | 2 | |
| <i>potassium citrate oral tablet extended release 10 meq (1,080 mg)</i> (Urocit-K 10) | 2 | |
| <i>potassium citrate oral tablet extended release 15 meq</i> (Urocit-K 15) | 2 | |
| <i>potassium citrate oral tablet extended release 5 meq (540 mg)</i> (Urocit-K 5) | 2 | |
| <i>potassium cl 10 meq/5 ml conc sdv,p/f,outer 2 meq/ml</i> | 2 | PA BvD |
| <i>sodium chloride 0.45 % intravenous parenteral solution 0.45 %</i> | 3 | |
| <i>sodium chloride 0.9 % intravenous parenteral solution</i> | 4 | |
| <i>sodium chloride 0.9 % intravenous piggyback</i> | 3 | |
| <i>sodium chloride 0.9% solution viaflex, single use</i> | 2 | |

Productos Para La Tos Y Resfriado

Productos Para La Tos Y Resfriado

| | | |
|--|---|----|
| <i>benzonatate oral capsule 100 mg, 200 mg</i> | 1 | EX |
|--|---|----|

Productos Sanguíneos/Modificadores/Expansores De Volumen

Agentes Hematológicos, Varios

| | | |
|---|---|--|
| <i>anagrelide oral capsule 0.5 mg</i> (Agrylin) | 2 | |
| <i>anagrelide oral capsule 1 mg</i> | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| CABLIVI INJECTION KIT 11 MG | 5 | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| DROXIA ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG, 400 MG | 4 | |
| <i>protamine intravenous solution 10 mg/ml</i> | 2 | |
| <i>tranexamic acid intravenous solution (Cyklokapron) 1,000 mg/10 ml (100 mg/ml)</i> | 2 | |
| <i>tranexamic acid oral tablet 650 mg</i> | 3 | |
| Anticoagulantes | | |
| <i>dabigatran etexilate oral capsule 110 mg, 150 mg, 75 mg (Pradaxa)</i> | 4 | QL (60 per 30 days) |
| ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 5 MG (74 TABS) | 3 | |
| ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG | 3 | QL (60 per 30 days) |
| ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG | 3 | QL (74 per 30 days) |
| <i>enoxaparin subcutaneous solution 300 mg/3 ml (Lovenox)</i> | 3 | QL (30 per 30 days) |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 100 mg/ml, 150 mg/ml (Lovenox)</i> | 3 | QL (60 per 30 days) |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 120 mg/0.8 ml, 80 mg/0.8 ml (Lovenox)</i> | 3 | QL (48 per 30 days) |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 30 mg/0.3 ml (Lovenox)</i> | 3 | QL (18 per 30 days) |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 40 mg/0.4 ml (Lovenox)</i> | 3 | QL (24 per 30 days) |
| <i>enoxaparin subcutaneous syringe 60 mg/0.6 ml (Lovenox)</i> | 3 | QL (36 per 30 days) |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 10 mg/0.8 ml (Arixtra)</i> | 5 | NDS; QL (24 per 30 days) |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 2.5 mg/0.5 ml (Arixtra)</i> | 3 | QL (15 per 30 days) |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 5 mg/0.4 ml (Arixtra)</i> | 5 | NDS; QL (12 per 30 days) |
| <i>fondaparinux subcutaneous syringe 7.5 mg/0.6 ml (Arixtra)</i> | 5 | NDS; QL (18 per 30 days) |
| <i>heparin (porcine) injection cartridge 5,000 unit/ml (1 ml)</i> | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>heparin (porcine) injection solution 1,000 unit/ml, 10,000 unit/ml, 20,000 unit/ml, 5,000 unit/ml</i> | 2 | |
| <i>heparin sodium 1,000 unit/ml vial sdv, outer</i> | 3 | |
| <i>heparin sodium 10,000 unit/ml vial mdv, outer</i> | 3 | |
| <i>heparin sodium 5,000 unit/ml vial suv, outer</i> | 3 | |
| <i>heparin, porcine (pf) injection solution 1,000 unit/ml</i> | 2 | |
| <i>heparin, porcine (pf) injection syringe 5,000 unit/0.5 ml</i> | 2 | |
| <i>heparin, porcine (pf) injection syringe 5,000 unit/ml</i> | 3 | |
| <i>jantoven oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg</i> (warfarin) | 1 | |
| <i>warfarin oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg</i> (Jantoven) | 1 | |
| XARELTO DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS, DOSE PACK 15 MG (42)- 20 MG (9) | 3 | |
| XARELTO ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1 MG/ML | 3 | QL (600 per 30 days) |
| XARELTO ORAL TABLET 10 MG, 20 MG | 3 | QL (30 per 30 days) |
| XARELTO ORAL TABLET 15 MG, 2.5 MG | 3 | QL (60 per 30 days) |
| Inhibidores De Agregación De Plaquetas | | |
| <i>aspirin-dipyridamole oral capsule, er multiphase 12 hr 25-200 mg</i> | 2 | QL (60 per 30 days) |
| BRILINTA ORAL TABLET 60 MG, 90 MG | 3 | |
| <i>cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg</i> | 2 | |
| <i>clopidogrel oral tablet 75 mg</i> (Plavix) | 1 | |
| <i>dipyridamole oral tablet 25 mg, 50 mg, 75 mg</i> | 2 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>pentoxifylline oral tablet extended release 400 mg</i> | 2 | |
| <i>prasugrel oral tablet 10 mg, 5 mg</i> (Effient) | 2 | QL (30 per 30 days) |
| Modificadores De Formación De Sangre | | |
| CINRYZE INTRAVENOUS RECON SOLN 500 UNIT (5 ML) | 5 | PA; NDS |
| DOPTELET (10 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG | 5 | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| DOPTELET (15 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG | 5 | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| DOPTELET (30 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG | 5 | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| FULPHILA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML | 5 | PA; NDS |
| GRANIX SUBCUTANEOUS SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML | 5 | PA; NDS |
| GRANIX SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML | 5 | PA; NDS |
| HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2,000 UNIT | 5 | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3,000 UNIT | 5 | PA; NDS; QL (20 per 30 days) |
| LEUKINE INJECTION RECON SOLN 250 MCG | 5 | NDS |
| NEULASTA ONPRO SUBCUTANEOUS SYRINGE, W/ WEARABLE INJECTOR 6 MG/0.6 ML | 5 | PA; NDS |
| NIVESTYM INJECTION SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML | 5 | PA; NDS |
| NIVESTYM SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML | 5 | PA; NDS |
| NYVEPRIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML | 5 | PA; NDS |
| PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 12.5 MG | 5 | PA; NDS; QL (90 per 30 days) |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 25 MG | 5 | PA; NDS; QL (180 per 30 days) |
| PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG | 5 | PA; NDS; QL (90 per 30 days) |
| PROMACTA ORAL TABLET 25 MG | 5 | PA; NDS; QL (30 per 30 days) |
| PROMACTA ORAL TABLET 50 MG, 75 MG | 5 | PA; NDS; QL (60 per 30 days) |
| RELEUKO INJECTION SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML | 5 | PA; NDS |
| RELEUKO SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML | 5 | PA; NDS |
| RETACRIT INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/2 ML, 20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML | 3 | PA; QL (12 per 28 days) |
| RETACRIT INJECTION SOLUTION 40,000 UNIT/ML | 3 | PA; QL (4 per 28 days) |
| UDENYCA AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 6 MG/0.6 ML | 5 | PA; NDS |
| UDENYCA ONBODY SUBCUTANEOUS SYRINGE, W/ WEARABLE INJECTOR 6 MG/0.6 ML | 5 | PA; NDS |
| UDENYCA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML | 5 | PA; NDS |
| ZARXIO INJECTION SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML | 5 | PA; NDS |
| Reemplazo/Modificadores De Enzima | | |
| Reemplazo/Modificadores De Enzima | | |
| CERDELGA ORAL CAPSULE 84 MG | 5 | PA; NDS |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| CREON ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 12,000-38,000 - 60,000 UNIT, 24,000-76,000 - 120,000 UNIT, 3,000-9,500- 15,000 UNIT, 36,000-114,000- 180,000 UNIT, 6,000-19,000 -30,000 UNIT | 3 | |
| GALAFOLD ORAL CAPSULE 123 MG | 5 | PA; NDS; QL (14 per 28 days) |
| <i>javygtor oral tablet,soluble 100 mg</i> (sapropterin) | 5 | PA; NDS |
| <i>miglustat oral capsule 100 mg</i> (Yargesa) | 5 | PA; NDS; QL (90 per 30 days) |
| <i>nitisinone oral capsule 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg</i> (Orfadin) | 5 | PA; NDS |
| ORFADIN ORAL SUSPENSION 4 MG/ML | 5 | PA; NDS |
| PALYNZIQ SUBCUTANEOUS SYRINGE 10 MG/0.5 ML, 2.5 MG/0.5 ML, 20 MG/ML | 5 | PA; NDS |
| PULMOZYME INHALATION SOLUTION 1 MG/ML | 5 | PA BvD; NDS |
| <i>sapropterin oral tablet,soluble 100 mg</i> (Javygtor) | 5 | PA; NDS |
| STRENSIQ SUBCUTANEOUS SOLUTION 18 MG/0.45 ML, 28 MG/0.7 ML, 40 MG/ML, 80 MG/0.8 ML | 5 | PA; LA; NDS |
| <i>yargesa oral capsule 100 mg</i> (miglustat) | 5 | PA; NDS; QL (90 per 30 days) |
| ZENPEP ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 10,000-32,000 - 42,000 UNIT, 15,000-47,000 -63,000 UNIT, 20,000-63,000- 84,000 UNIT, 25,000-79,000- 105,000 UNIT, 3,000-10,000 -14,000-UNIT, 40,000- 126,000- 168,000 UNIT, 5,000- 17,000- 24,000 UNIT, 60,000- 189,600- 252,600 UNIT | 3 | |

Relajantes Musculares

Esqueléticos

Relajantes Musculares Esqueléticos

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i> | 2 | |
| <i>chlorzoxazone oral tablet 500 mg</i> | 2 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>cyclobenzaprine oral tablet 10 mg, 5 mg</i> | 1 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>dantrolene oral capsule 100 mg, 50 mg</i> | 4 | |
| <i>dantrolene oral capsule 25 mg</i> (Dantrium) | 4 | |
| <i>methocarbamol oral tablet 500 mg, 750 mg</i> | 2 | PA-HRM; AGE (Max 64 Years) |
| <i>revonto intravenous recon soln 20 mg</i> (dantrolene) | 2 | |
| <i>tizanidine oral tablet 2 mg</i> | 2 | |
| <i>tizanidine oral tablet 4 mg</i> (Zanaflex) | 2 | |
| Vitaminas Y Minerales | | |
| Vitaminas Y Minerales | | |
| <i>bal-care dha combo pack 27-1-430 mg</i> | 2 | |
| <i>bal-care dha essential pack 27 mg iron-1 mg -374 mg</i> | 2 | |
| <i>c-nate dha softgel 28 mg iron-1 mg - 200 mg</i> | 2 | |
| <i>completenate tablet chew 29 mg iron-1 mg</i> | 2 | |
| <i>folivane-ob capsule 85-1 mg</i> | 2 | |
| <i>kosher prenatal plus iron tab 30 mg iron- 1 mg</i> | 2 | |
| <i>marnatal-f capsule 60 mg iron-1 mg</i> | 2 | |
| <i>m-natal plus tablet 27 mg iron- 1 mg</i> (pnv,calcium 72-iron-folic acid) | 2 | |
| <i>mynatal advance oral tablet 90-1-50 mg</i> | 2 | |
| <i>mynatal capsule 65 mg iron- 1 mg</i> | 2 | |
| <i>mynatal oral tablet 90-1-50 mg</i> | 2 | |
| <i>mynatal plus captab 65 mg iron- 1 mg</i> | 2 | |
| <i>mynatal-z captab 65 mg iron- 1 mg</i> | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| <i>mynate 90 plus oral tablet extended release 90 mg iron-1 mg</i> | 2 | |
| <i>newgen tablet 32-1,000 mg-mcg</i> | 2 | |
| <i>niva-plus tablet 27 mg iron- 1 mg</i> | 2 | |
| <i>obstetrix dha combo pack 29 mg iron- 1,700 mcg dfe</i> | 2 | |
| <i>obstetrix dha oral combo pack,tablet and cap,dr 29 mg iron-1 mg -50 mg</i> | 2 | |
| <i>o-cal prenatal tablet 15 mg iron-1,000 mcg</i> | 2 | |
| <i>pnv 29-1 tablet (rx) 29 mg iron- 1 mg</i> | 2 | |
| <i>pnv prenatal plus multivit tab gluten-free (rx) 27 mg iron- 1 mg</i> | (pnv,calcium 72-iron-folic acid) 2 | |
| <i>pnv-dha + docusate oral capsule 27-1.25-55-300 mg</i> | 2 | |
| <i>pnv-omega softgel 28-1-300 mg</i> | 2 | |
| <i>pr natal 400 combo pack 29-1-400 mg</i> | 2 | |
| <i>pr natal 400 ec combo pack 29-1-400 mg</i> | 2 | |
| <i>pr natal 430 combo pack 29 mg iron-1 mg -430 mg</i> | 2 | |
| <i>pr natal 430 ec combo pack 29-1-430 mg</i> | 2 | |
| <i>prena1 true combo pack 30 mg iron-1.4 mg-300 mg</i> | 2 | |
| <i>prenaissance oral capsule 29-1.25-55-325 mg</i> | 2 | |
| <i>prenaissance plus oral capsule 28-1-50-250 mg</i> | 2 | |
| <i>prenatabs fa tablet 29-1 mg</i> | 2 | |
| <i>prenatal 19 (with docusate) oral tablet 29 mg iron- 1 mg-25 mg</i> | 2 | |
| <i>prenatal 19 chewable tablet 29 mg iron- 1 mg</i> | 2 | |
| <i>prenatal low iron tablet (rx) 27 mg iron- 1 mg</i> | 2 | |
| <i>prenatal plus iron tablet (rx) 29 mg iron- 1 mg</i> | (pnv,calcium 72-iron,carb-folic) 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| <i>prenatal vitamin plus low iron oral tablet 27 mg iron- 1 mg</i> (pnv,calcium 72-iron-folic acid) | 2 | |
| <i>prenatal-u capsule 106.5-1 mg</i> | 2 | |
| <i>preplus ca-fe 27 mg-fa 1 mg tb (rx) 27 mg iron- 1 mg</i> (pnv,calcium 72-iron-folic acid) | 2 | |
| <i>pretab 29 mg-1 mg tablet (rx) 29-1 mg</i> | 2 | |
| <i>r-natal ob softgel 20 mg iron- 1 mg-320 mg</i> | 2 | |
| <i>select-ob chewable caplet 29 mg iron- 1 mg</i> | 2 | |
| <i>select-ob chewable caplet 29 mg iron- 1 mg</i> | 2 | |
| <i>se-natal 19 chewable tablet 29 mg iron- 1 mg</i> | 2 | |
| <i>taron-c dha capsule 35-1-200 mg</i> | 2 | |
| <i>taron-prex prenatal-dha oral capsule 30 mg iron-1.2 mg-55 mg-265 mg</i> | 2 | |
| <i>triveen-duo dha combo pack 29-1-400 mg</i> | 2 | |
| <i>vinate care oral tablet,chewable 40 mg iron- 1 mg</i> | 2 | |
| <i>virt-c dha softgel (rx) 35-1-200 mg</i> | 2 | |
| <i>virt-nate dha softgel 28 mg iron-1 mg -200 mg</i> | 2 | |
| <i>virt-pn dha softgel (rx) 27 mg iron-1 mg -300 mg</i> | 2 | |
| <i>virt-pn plus softgel (rx) 28-1-300 mg</i> | 2 | |
| <i>vitafol gummies 3.33 mg iron- 0.33 mg</i> | 2 | |
| <i>vitafol nano tablet 18 mg iron- 1 mg</i> | 2 | |
| <i>vitafol-ob+dha combo pack 65-1-250 mg</i> | 2 | |
| <i>vp-ch-pnv oral capsule 30 mg iron-1 mg -50 mg-260 mg</i> | 2 | |
| <i>vp-pnv-dha softgel (rx) 28 mg iron- 1 mg-200 mg</i> | 2 | |
| <i>zatean-pn dha capsule 27 mg iron-1 mg -300 mg</i> | 2 | |
| <i>zatean-pn plus softgel 28-1-300 mg</i> | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

| Nombre del Medicamento | Nivel del Medicamento | Requerimientos/ Límites |
|--|------------------------------|------------------------------------|
| <i>zingiber tablet 1.2 mg-40 mg- 124.1 mg-100 mg</i> | 2 | |

Puede encontrar información sobre qué significan los símbolos y abreviaturas en esta tabla refiriéndose a las páginas de introducción de este documento

ÍNDICE

| | | |
|--|---------|--|
| 1 | | |
| 1ST TIER UNIFINE PENTIPS | | |
| | 133 | |
| 1ST TIER UNIFINE PENTIPS | | |
| PLUS | 133 | |
| A | | |
| <i>abacavir</i> | 126 | |
| <i>abacavir-lamivudine</i> | 127 | |
| ABELCET | 123 | |
| <i>abiraterone</i> | 3 | |
| ABOUTTIME PEN NEEDLE | | |
| | 133 | |
| ABRAXANE..... | 3 | |
| ABRYSVO..... | 82 | |
| <i>acamprosate</i> | 17 | |
| <i>acarbose</i> | 20 | |
| <i>accutane</i> | 63 | |
| <i>acebutolol</i> | 39 | |
| <i>acetaminophen-codeine</i> | 96 | |
| <i>acetazolamide</i> | 86 | |
| <i>acetazolamide sodium</i> | 86 | |
| <i>acetic acid</i> | 87 | |
| <i>acetylcysteine</i> | 56 | |
| <i>acitretin</i> | 63 | |
| ACTEMRA | 76 | |
| ACTEMRA ACTPEN..... | 76 | |
| ACTHAR | 74 | |
| ACTHIB (PF)..... | 82 | |
| ACTIMMUNE | 92 | |
| <i>acyclovir</i> | 63, 132 | |
| <i>acyclovir sodium</i> | 132 | |
| ADACEL(TDAP | | |
| ADOLESN/ADULT)(PF) .. | 82 | |
| <i>adapalene</i> | 66 | |
| <i>adefovir</i> | 132 | |
| ADEMPAS..... | 94 | |
| <i>adrucil</i> | 3 | |
| ADVAIR HFA..... | 58 | |
| ADVOCATE PEN NEEDLE | | |
| | 134 | |
| ADVOCATE SYRINGES.. | 133, | |
| 134 | | |
| <i>afirmelle</i> | 108 | |
| AIRSUPRA | 59 | |
| AJOVY AUTOINJECTOR... | 25 | |
| AJOVY SYRINGE..... | 25 | |
| AKEEGA..... | 3 | |
| AKYNZEO | | |
| (FOSNETUPITANT) | 26 | |
| AKYNZEO (NETUPITANT) | 26 | |
| <i>ala-cort</i> | 61 | |
| <i>albendazole</i> | 28 | |
| <i>albuterol sulfate</i> | 59 | |
| <i>alclometasone</i> | 61 | |
| ALCOHOL PADS | 63 | |
| ALCOHOL PREP PADS | 64 | |
| ALCOHOL PREP SWABS... | 63 | |
| ALCOHOL SWABS | 63 | |
| ALCOHOL WIPES | 65 | |
| ALECENSA | 3 | |
| <i>alendronate</i> | 49, 50 | |
| <i>alfuzosin</i> | 70 | |
| <i>aliskiren</i> | 48 | |
| <i>allopurinol</i> | 24 | |
| <i>alose tron</i> | 49 | |
| <i>alprazolam</i> | 18 | |
| ALREX..... | 89 | |
| <i>altavera (28)</i> | 108 | |
| ALTRENO..... | 66 | |
| ALUNBRIG..... | 3 | |
| <i>alyacen 1/35 (28)</i> | 108 | |
| <i>alyacen 7/7/7 (28)</i> | 108 | |
| <i>alyq</i> | 94 | |
| <i>amabelz</i> | 71 | |
| <i>amantadine hcl</i> | 29 | |
| <i>ambrisentan</i> | 94 | |
| <i>amethia</i> | 108 | |
| <i>amiloride</i> | 46 | |
| <i>amiloride-hydrochlorothiazide</i> | | |
| | 46 | |
| <i>amiodarone</i> | 38 | |
| <i>amitriptyline</i> | 121 | |
| <i>amlodipine</i> | 43 | |
| <i>amlodipine-atorvastatin</i> | 44 | |
| <i>amlodipine-benazepril</i> | 43 | |
| <i>amlodipine-olmesartan</i> | 43 | |
| <i>amlodipine-valsartan</i> | 43 | |
| <i>amlodipine-valsartan-hcthiiazid</i> | | |
| | 43 | |
| <i>ammonium lactate</i> | 63 | |
| <i>amoxapine</i> | 121 | |
| <i>amoxicillin</i> | 105 | |
| <i>amoxicillin-pot clavulanate</i> . | 105 | |
| <i>amphotericin b</i> | 123 | |
| <i>amphotericin b liposome</i> | 124 | |
| <i>ampicillin</i> | 105 | |
| <i>ampicillin sodium</i> | 105 | |
| <i>ampicillin-sulbactam</i> | 105 | |
| <i>anagrelide</i> | 174 | |
| <i>anastrozole</i> | 3 | |
| ANORO ELLIPTA | 59 | |
| <i>apomorphine</i> | 29 | |
| APONVIE..... | 26 | |
| <i>apraclonidine</i> | 91 | |
| <i>aprepitant</i> | 26 | |
| APRETUDE..... | 127 | |
| <i>apri</i> | 108 | |
| APTIOM | 116 | |
| APTIVUS..... | 127 | |
| AQINJECT PEN NEEDLE . | 134 | |
| <i>aranelle (28)</i> | 108 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| ARCALYST..... | 76 | AUVELITY | 121 | BD ULTRA-FINE MICRO | |
| AREXVY (PF)..... | 82 | <i>aviane</i> | 109 | PEN NEEDLE | 136 |
| AREXVY ANTIGEN | | AVONEX | 52 | BD ULTRA-FINE MINI PEN | |
| COMPONENT | 82 | <i>ayuna</i> | 109 | NEEDLE | 136 |
| <i>aripiprazole</i> | 30 | AYVAKIT | 3 | BD ULTRA-FINE NANO PEN | |
| ARISTADA..... | 31 | <i>azacitidine</i> | 3 | NEEDLE..... | 136 |
| ARISTADA INITIO | 31 | <i>azathioprine</i> | 76 | BD ULTRA-FINE ORIG PEN | |
| <i>armodafinil</i> | 51 | <i>azathioprine sodium</i> | 77 | NEEDLE..... | 136 |
| ARNUITY ELLIPTA..... | 58 | <i>azelastine</i> | 91 | BD ULTRA-FINE SHORT | |
| <i>ascomp with codeine</i> | 96 | <i>azithromycin</i> | 104 | PEN NEEDLE | 136 |
| <i>asenapine maleate</i> | 31 | AZOPT | 86 | BD VEO INSULIN SYR | |
| <i>ashlyna</i> | 108 | <i>aztreonam</i> | 102 | (HALF UNIT)..... | 136 |
| <i>aspirin-dipyridamole</i> | 176 | <i>azurette (28)</i> | 109 | BD VEO INSULIN SYRINGE | |
| ASSURE ID DUO PRO SFTY | | B | | UF | 136, 137 |
| PEN NDL | 134 | <i>bacitracin</i> | 87 | BELSOMRA..... | 51 |
| ASSURE ID DUO-SHIELD | 134 | <i>bacitracin-polymyxin b</i> | 87 | <i>benazepril</i> | 47 |
| ASSURE ID INSULIN | | <i>baclofen</i> | 180 | <i>benazepril-hydrochlorothiazide</i> | |
| SAFETY..... | 134, 135 | <i>bal-care dha</i> | 180 | | 47 |
| ASSURE ID PEN NEEDLE | 134 | <i>bal-care dha essential</i> | 180 | <i>bendamustine</i> | 3 |
| ASSURE ID PRO PEN | | <i>balsalazide</i> | 49 | BENDAMUSTINE..... | 3 |
| NEEDLE | 134 | BALVERSA | 3 | BENDEKA | 4 |
| ASTAGRAF XL | 76 | <i>balziva (28)</i> | 109 | BENLYSTA..... | 77 |
| <i>atazanavir</i> | 127 | BCG VACCINE, LIVE (PF) . | 82 | <i>benzonatate</i> | 174 |
| <i>atenolol</i> | 39 | BD ALCOHOL SWABS..... | 64 | <i>benztropine</i> | 29 |
| <i>atenolol-chlorthalidone</i> | 39 | BD AUTOSHIELD DUO PEN | | BESREMI | 77 |
| <i>atomoxetine</i> | 51 | NEEDLE..... | 135 | <i>betaine</i> | 92 |
| <i>atorvastatin</i> | 44 | BD ECLIPSE LUER-LOK.. | 135 | <i>betamethasone acet,sod phos</i> .. | 73 |
| <i>atovaquone</i> | 28 | BD INSULIN SYRINGE | 135 | <i>betamethasone dipropionate</i> .. | 61 |
| <i>atovaquone-proguanil</i> | 28 | BD INSULIN SYRINGE | | <i>betamethasone valerate</i> | 61 |
| <i>atropine</i> | 91 | (HALF UNIT)..... | 135 | <i>betamethasone, augmented</i> ... | 61, |
| ATROVENT HFA | 59 | BD INSULIN SYRINGE SLIP | | 62 | |
| <i>aubra eq</i> | 108 | TIP | 135 | BETASERON | 52 |
| AUGTYRO | 3 | BD INSULIN SYRINGE U-500 | | <i>betaxolol</i> | 39 |
| <i>aurovela 1.5/30 (21)</i> | 108 | | 135 | <i>bethanechol chloride</i> | 70 |
| <i>aurovela 1/20 (21)</i> | 108 | BD INSULIN SYRINGE | | <i>bexarotene</i> | 4 |
| <i>aurovela 24 fe</i> | 108 | ULTRA-FINE..... | 135 | BEXSERO | 82 |
| <i>aurovela fe 1.5/30 (28)</i> | 109 | BD NANO 2ND GEN PEN | | <i>bicalutamide</i> | 4 |
| <i>aurovela fe 1-20 (28)</i> | 109 | NEEDLE..... | 135 | BICILLIN L-A..... | 106 |
| AUSTEDO | 51 | BD SAFETYGLIDE INSULIN | | BIKTARVY | 127 |
| AUSTEDO XR..... | 52 | SYRINGE..... | 135, 136 | <i>bisoprolol fumarate</i> | 39 |
| AUSTEDO XR TITRATION | | BD SAFETYGLIDE SYRINGE | | <i>bisoprolol-hydrochlorothiazide</i> | |
| KT(WK1-4)..... | 52 | | 136 | | 39 |

| | | | | | |
|---|--------|--|----------|---|---------|
| <i>bleomycin</i> | 4 | <i>calcitonin (salmon)</i> | 50 | <i>cefprozil</i> | 103 |
| <i>blisovi 24 fe</i> | 109 | <i>calcitriol</i> | 50 | <i>ceftazidime</i> | 103 |
| <i>blisovi fe 1.5/30 (28)</i> | 109 | <i>calcium acetate(phosphat bind)</i> | 69 | <i>ceftriaxone</i> | 104 |
| <i>blisovi fe 1/20 (28)</i> | 109 | <i>calcium chloride</i> | 172 | <i>cefuroxime axetil</i> | 104 |
| BOOSTRIX TDAP | 82 | CALQUENCE | | <i>cefuroxime sodium</i> | 104 |
| BORDERED GAUZE | 137 | (ACALABRUTINIB MAL) 4 | | <i>celecoxib</i> | 94 |
| <i>bortezomib</i> | 4 | <i>camila</i> | 109 | <i>cephalexin</i> | 104 |
| <i>bosentan</i> | 94 | <i>candesartan</i> | 42 | CERDELGA | 178 |
| BOSULIF | 4 | <i>candesartan-hydrochlorothiazid</i> | 42 | <i>cevimeline</i> | 60 |
| BRAFTOVI | 4 | CAPLYTA | 31 | <i>chateal eq (28)</i> | 109 |
| BREO ELLIPTA | 58 | CAPRELSA | 4 | <i>chloramphenicol sod succinate</i> | 101 |
| <i>breyana</i> | 58 | <i>captopril</i> | 47 | <i>chlordiazepoxide hcl</i> | 18 |
| BREZTRI AEROSPHERE ... | 59 | <i>carbamazepine</i> | 116, 117 | <i>chlorhexidine gluconate</i> | 60 |
| <i>briellyn</i> | 109 | <i>carbidopa-levodopa</i> | 29 | <i>chloroquine phosphate</i> | 28 |
| BRILINTA | 176 | <i>carbidopa-levodopa-entacapone</i> | 29 | <i>chlorothiazide sodium</i> | 46 |
| <i>brimonidine</i> | 86, 87 | CAREFINE PEN NEEDLE . 137 | | <i>chlorpromazine</i> | 31 |
| <i>brimonidine-timolol</i> | 87 | CARETOUCH ALCOHOL | | <i>chlorthalidone</i> | 46 |
| BRIVIACT | 116 | PREP PAD..... | 64 | <i>chlorzoxazone</i> | 180 |
| <i>bromfenac</i> | 89, 90 | CARETOUCH INSULIN | | <i>cholestyramine (with sugar)</i> .. | 44 |
| <i>bromocriptine</i> | 29 | SYRINGE..... | 137, 138 | <i>cholestyramine light</i> | 44 |
| BROMSITE | 90 | CARETOUCH PEN NEEDLE | | <i>ciclopirox</i> | 124 |
| BRONCHITOL | 56 | | 137 | <i>cilostazol</i> | 176 |
| BRUKINSA | 4 | <i>carglumic acid</i> | 67 | CIMDUO | 127 |
| <i>budesonide</i> | 49, 58 | <i>carteolol</i> | 87 | <i>cimetidine hcl</i> | 66 |
| <i>budesonide-formoterol</i> | 58 | <i>cartia xt</i> | 40 | <i>cinacalcet</i> | 50 |
| <i>bumetanide</i> | 46 | <i>carvedilol</i> | 39 | CINQAIR | 56 |
| <i>buprenorphine hcl</i> | 17, 96 | <i>casprofungin</i> | 124 | CINRYZE | 177 |
| <i>buprenorphine-naloxone</i> | 17 | CAYSTON | 102 | <i>ciprofloxacin</i> | 106 |
| <i>bupropion hcl</i> | 121 | <i>caziant (28)</i> | 109 | <i>ciprofloxacin hcl</i> | 87, 106 |
| <i>bupropion hcl (smoking deter)</i> | 17 | <i>cefaclor</i> | 102, 103 | <i>ciprofloxacin in 5 % dextrose</i> | 106 |
| <i>buspirone</i> | 92 | <i>cefadroxil</i> | 103 | <i>ciprofloxacin-dexamethasone</i> 88 | |
| <i>butalbital-acetaminophen-caff</i> 96 | | <i>cefazolin</i> | 103 | <i>citalopram</i> | 121 |
| <i>butalbital-aspirin-caffeine</i> | 96 | <i>cefazolin in dextrose (iso-os)</i> 103 | | <i>clarithromycin</i> | 104 |
| C | | <i>cefdinir</i> | 103 | CLENPIQ | 69 |
| CABENUVA | 127 | <i>cefepime</i> | 103 | CLICKFINE PEN NEEDLE 138 | |
| <i>cabergoline</i> | 29 | <i>cefixime</i> | 103 | <i>clindamycin hcl</i> | 101 |
| CABLIVI | 175 | <i>cefotaxime</i> | 103 | <i>clindamycin in 5 % dextrose</i> 101 | |
| CABOMETYX | 4 | <i>cefotaxime</i> | 103 | <i>clindamycin pediatric</i> | 101 |
| <i>cabotegravir</i> | 127 | <i>cefoxitin</i> | 103 | <i>clindamycin phosphate</i> .. 65, 100, | |
| <i>caffeine citrate</i> | 52 | <i>cefpodoxime</i> | 103 | 101 | |
| <i>calcipotriene</i> | 64 | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| <i>clindamycin-benzoyl peroxide</i> 65 | COARTEM..... 28 | <i>cyclosporine modified</i> 77 |
| CLINIMIX 5%/D15W | <i>codeine sulfate</i> 96 | <i>cyproheptadine</i> 125 |
| SULFITE FREE36 | <i>codeine-butalbital-asa-caff</i> 97 | CYRAMZA..... 5 |
| CLINIMIX 4.25%/D10W SULF | <i>colchicine</i> 24 | <i>cyred eq</i> 109 |
| FREE36 | <i>colesevelam</i> 44 | CYSTARAN..... 91 |
| CLINIMIX 4.25%/D5W | <i>colestipol</i> 44 | D |
| SULFIT FREE.....36 | <i>colistin (colistimethate na)</i> .. 101 | <i>d5 % and 0.9 % sodium chloride</i> |
| CLINIMIX 5%- | COMBIVENT RESPIMAT... 59 | 172 |
| D20W(SULFITE-FREE) ...36 | COMETRIQ 4 | <i>d5 %-0.45 % sodium chloride</i> |
| CLINIMIX 6%-D5W | COMFORT EZ INSULIN | 172 |
| (SULFITE-FREE)36 | SYRINGE..... 138, 139, 140 | <i>dabigatran etexilate</i> 175 |
| CLINIMIX 8%- | COMFORT EZ PEN NEEDLES | <i>dalfampridine</i> 52 |
| D10W(SULFITE-FREE) ...36 | 138, 139 | <i>danazol</i> 71 |
| CLINIMIX 8%- | COMFORT EZ PRO SAFETY | <i>dantrolene</i> 180 |
| D14W(SULFITE-FREE) ...36 | PEN NDL 139 | DANYELZA..... 5 |
| CLINIMIX E 2.75%/D5W | COMFORT TOUCH PEN | <i>dapsone</i> 126 |
| SULF FREE36 | NEEDLE..... 140 | DAPTACEL (DTAP |
| CLINIMIX E 4.25%/D10W | COMPLERA 127 | PEDIATRIC) (PF) 82 |
| SUL FREE.....36 | <i>completenate</i> 180 | <i>daptomycin</i> 101 |
| CLINIMIX E 4.25%/D5W | <i>compro</i> 26 | <i>darunavir</i> 127 |
| SULF FREE36 | <i>constulose</i> 67 | <i>dasetta 1/35 (28)</i> 109 |
| CLINIMIX E 5%/D15W | COPAXONE 52 | <i>dasetta 7/7/7 (28)</i> 109 |
| SULFIT FREE.....37 | COPIKTRA 5 | DAURISMO 5 |
| CLINIMIX E 5%/D20W | CORLANOR 41 | <i>daysee</i> 109 |
| SULFIT FREE.....37 | CORTROPHIN GEL..... 74 | <i>deblitane</i> 109 |
| CLINIMIX E 8%-D10W | COSENTYX..... 77, 92 | <i>decitabine</i> 5 |
| SULFITEFREE37 | COSENTYX (2 SYRINGES) 77 | <i>deferasirox</i> 100 |
| CLINIMIX E 8%-D14W | COSENTYX PEN (2 PENS). 77 | <i>deferiprone</i> 100 |
| SULFITEFREE37 | COSENTYX UNOREADY | DELSTRIGO 127 |
| <i>clobazam</i>117 | PEN..... 77 | DENGVAXIA (PF) 82 |
| <i>clobetasol</i>62 | COTELLIC..... 5 | <i>denta 5000 plus</i> 60 |
| <i>clobetasol-emollient</i>62 | CREON..... 179 | <i>dentagel</i> 60 |
| <i>clomipramine</i>121 | <i>cromolyn</i> 56, 67, 91 | DEPO-SUBQ PROVERA 104 |
| <i>clonazepam</i>18 | <i>cryselle (28)</i> 109 | 76 |
| <i>clonidine</i>37 | CURAD GAUZE PAD..... 140 | DERMACEA 140, 141 |
| <i>clonidine hcl</i>37 | CURITY ALCOHOL SWABS | 141 |
| <i>clopidogrel</i>176 | 64 | DESCOVY..... 127 |
| <i>clorazepate dipotassium</i>18 | CURITY GAUZE..... 140 | <i>desipramine</i> 121 |
| <i>clotrimazole</i>124 | <i>cyclobenzaprine</i> 180 | <i>desmopressin</i> 74 |
| <i>clotrimazole-betamethasone</i> .124 | <i>cyclopentolate</i> 91 | <i>desog-e.estradiol/e.estradiol</i> 109 |
| <i>clozapine</i>31 | <i>cyclophosphamide</i> 5 | <i>desogestrel-ethinyl estradiol</i> 110 |
| <i>c-nate dha</i>180 | <i>cyclosporine</i> 77 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|----------|----------------------------|---------------|
| <i>desoximetasone</i> | 62 | <i>dofetilide</i> | 38 | DUPIXENT PEN | 77 |
| <i>desvenlafaxine succinate</i> | 121 | <i>donepezil</i> | 19 | DUPIXENT SYRINGE | 77 |
| <i>dexamethasone</i> | 73 | DOPTELET (10 TAB PACK) | | <i>dutasteride</i> | 70 |
| <i>dexamethasone sodium phos (pf)</i> | | | 177 | E | |
| | 73 | DOPTELET (15 TAB PACK) | | EASY COMFORT ALCOHOL | |
| <i>dexamethasone sodium</i> | | | 177 | PAD..... | 64 |
| <i>phosphate</i> | 73, 90 | DOPTELET (30 TAB PACK) | | EASY COMFORT INSULIN | |
| <i>dexmethylphenidate</i> | 52 | | 177 | SYRINGE | 143, 144 |
| <i>dextroamphetamine sulfate</i> ... | 52, | <i>dorzolamide</i> | 87 | EASY COMFORT PEN | |
| 53 | | <i>dorzolamide-timolol</i> | 87 | NEEDLES..... | 144 |
| <i>dextroamphetamine-</i> | | <i>dotti</i> | 71 | EASY COMFORT SAFETY | |
| <i>amphetamine</i> | 53 | DOVATO | 127 | PEN NEEDLE | 143 |
| <i>dextrose 10 % in water (d10w)</i> | | <i>doxazosin</i> | 38 | EASY GLIDE INSULIN | |
| | 37 | <i>doxepin</i> | 121 | SYRINGE | 144 |
| <i>dextrose 5 % in water (d5w)</i> .. | 37 | <i>doxorubicin</i> | 5 | EASY GLIDE PEN NEEDLE | |
| DIACOMIT | 117 | <i>doxorubicin, peg-liposomal</i> | 5 | | 145 |
| <i>diazepam</i> | 18, 19, 117 | <i>doxy-100</i> | 107 | EASY TOUCH | 146 |
| <i>diazepam intensol</i> | 18 | <i>doxycycline hyclate</i> | 107 | EASY TOUCH ALCOHOL | |
| <i>diazoxide</i> | 92 | <i>doxycycline monohydrate</i> ... | 107, | PREP PADS..... | 64 |
| <i>diclofenac potassium</i> | 94 | 108 | | EASY TOUCH FLIPLOCK | |
| <i>diclofenac sodium</i> | 90, 94, 95 | DRIZALMA SPRINKLE... 121, | | INSULIN..... | 146 |
| <i>diclofenac-misoprostol</i> | 95 | 122 | | EASY TOUCH FLIPLOCK | |
| <i>dicloxacillin</i> | 106 | <i>dronabinol</i> | 27 | SYRINGE | 145 |
| <i>dicyclomine</i> | 67, 68 | <i>droperidol</i> | 27 | EASY TOUCH INSULIN | |
| <i>didanosine</i> | 127 | DROPLET INSULIN | | SAFETY SYR..... | 145 |
| DIFICID | 104 | SYR(HALF UNIT)..... | 141 | EASY TOUCH INSULIN | |
| <i>difluprednate</i> | 90 | DROPLET INSULIN | | SYRINGE | 145, 146, 147 |
| <i>digitek</i> | 41 | SYRINGE..... | 141, 142 | EASY TOUCH LUER LOCK | |
| <i>digox</i> | 41 | DROPLET MICRON PEN | | INSULIN..... | 146 |
| <i>digoxin</i> | 41 | NEEDLE..... | 142 | EASY TOUCH PEN NEEDLE | |
| <i>dihydroergotamine</i> | 25 | DROPLET PEN NEEDLE .. | 142 | | 146 |
| <i>diltiazem hcl</i> | 40, 41 | DROPSAFE ALCOHOL PREP | | EASY TOUCH SAFETY PEN | |
| <i>dilt-xr</i> | 41 | PADS..... | 64 | NEEDLE..... | 146, 147 |
| <i>dimenhydrinate</i> | 27 | DROPSAFE INSULIN | | EASY TOUCH | |
| <i>dimethyl fumarate</i> | 53 | SYRINGE..... | 143 | SHEATHLOCK INSULIN | |
| DIPENTUM | 49 | DROPSAFE PEN NEEDLE | 143 | | 145, 146 |
| <i>diphenhydramine hcl</i> | 125, 126 | <i>drospirenone-ethinyl estradiol</i> | | EASY TOUCH UNI-SLIP... 147 | |
| <i>diphenoxylate-atropine</i> | 68 | | 110 | <i>ec-naproxen</i> | 95 |
| <i>dipyridamole</i> | 176 | DROXIA..... | 175 | <i>econazole</i> | 124 |
| <i>disopyramide phosphate</i> | 38 | <i>droxidopa</i> | 38 | EDARBI..... | 42 |
| <i>disulfiram</i> | 18 | DUAVEE..... | 71 | EDARBYCLOR | 42 |
| <i>divalproex</i> | 117 | <i>duloxetine</i> | 122 | EDURANT | 127 |

| | | | | | |
|--|--------|--|---------|---|--------|
| <i>efavirenz</i> | 127 | <i>enskyce</i> | 110 | <i>etravirine</i> | 128 |
| <i>efavirenz-emtricitabin-tenofov</i> | 128 | <i>entacapone</i> | 30 | EUCRISA | 62 |
| <i>efavirenz-lamivu-tenofov disop</i> | 128 | <i>entecavir</i> | 132 | <i>everolimus (antineoplastic)</i> | 6 |
| EGRIFTA SV..... | 74 | ENTRESTO..... | 42 | <i>everolimus</i> (<i>immunosuppressive</i>) | 78 |
| <i>electrolyte-148</i> | 172 | <i>enulose</i> | 68 | EVOTAZ..... | 128 |
| ELIGARD | 5 | EPCLUSA | 131 | EVRYSDI..... | 92 |
| ELIGARD (3 MONTH)..... | 5 | EPIDIOLEX | 117 | EXEL INSULIN | 147 |
| ELIGARD (4 MONTH)..... | 5 | <i>epinastine</i> | 91 | <i>exemestane</i> | 6 |
| ELIGARD (6 MONTH)..... | 5 | <i>epinephrine</i> | 42 | EXKIVITY | 6 |
| <i>elimest</i> | 110 | <i>epitol</i> | 117 | EYSUVIS..... | 90 |
| ELIQUIS | 175 | EPIVIR HBV | 128 | <i>ezetimibe</i> | 44 |
| ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START | 175 | EPKINLY | 6 | <i>ezetimibe-simvastatin</i> | 44 |
| ELLA..... | 110 | <i>eplerenone</i> | 48 | F | |
| ELMIRON..... | 92 | EPRONTIA | 117 | <i>falmina (28)</i> | 110 |
| ELREXFIO..... | 5, 6 | ERBITUX..... | 6 | <i>famciclovir</i> | 132 |
| <i>eluryng</i> | 110 | <i>ergoloid</i> | 19 | <i>famotidine</i> | 67 |
| EMBRACE PEN NEEDLE . | 147 | ERIVEDGE | 6 | <i>famotidine (pf)</i> | 67 |
| EMCYT | 6 | ERLEADA..... | 6 | <i>famotidine (pf)-nacl (iso-os)</i> . | 67 |
| EMEND..... | 27 | <i>erlotinib</i> | 6 | FANAPT | 31, 32 |
| EMGALITY PEN | 25 | <i>errin</i> | 110 | FARXIGA..... | 20 |
| EMGALITY SYRINGE..... | 25 | <i>ertapenem</i> | 102 | FARYDAK | 6 |
| EMSAM | 122 | <i>ery pads</i> | 65 | FASENRA | 56 |
| <i>emtricitabine</i> | 128 | <i>erythromycin</i> | 88, 105 | FASENRA PEN..... | 56 |
| <i>emtricitabine-tenofov (tdf)</i> . | 128 | <i>erythromycin ethylsuccinate</i> 104, 105 | | <i>febuxostat</i> | 24 |
| EMTRIVA..... | 128 | <i>erythromycin with ethanol</i> | 65 | <i>felbamate</i> | 117 |
| <i>enalapril maleate</i> | 47 | <i>escitalopram oxalate</i> | 122 | FEMRING..... | 72 |
| <i>enalaprilat</i> | 47 | <i>esomeprazole magnesium</i> | 66 | <i>fenofibrate</i> | 45 |
| <i>enalapril-hydrochlorothiazide</i> | 47 | <i>esomeprazole sodium</i> | 67 | <i>fenofibrate micronized</i> | 44 |
| ENBREL | 77, 78 | <i>estarylla</i> | 110 | <i>fenofibrate nanocrystallized</i> ... | 44 |
| ENBREL MINI | 77 | <i>estradiol</i> | 71, 72 | <i>fenofibric acid (choline)</i> | 45 |
| ENBREL SURECLICK | 78 | <i>estradiol valerate</i> | 72 | <i>fentanyl</i> | 97 |
| ENDARI..... | 92 | <i>estradiol-norethindrone acet</i> . | 72 | <i>fentanyl citrate</i> | 97 |
| <i>endocet</i> | 97 | <i>eszopiclone</i> | 51 | FERRIPROX..... | 100 |
| ENGERIX-B (PF) | 82, 83 | <i>ethambutol</i> | 126 | FERRIPROX (2 TIMES A DAY)..... | 100 |
| ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) | 83 | <i>ethosuximide</i> | 117 | <i>fesoterodine</i> | 70 |
| <i>enilloring</i> | 110 | <i>ethynodiol diac-eth estradiol</i> | 110 | FETZIMA | 122 |
| <i>enoxaparin</i> | 175 | <i>etodolac</i> | 95 | FIASP FLEXTOUCH U-100 INSULIN..... | 22 |
| <i>enpresse</i> | 110 | <i>etonogestrel-ethinyl estradiol</i> | 110 | FIASP PENFILL U-100 INSULIN..... | 22 |
| | | ETOPOPHOS | 6 | | |
| | | <i>etoposide</i> | 6 | | |

| | | | | | |
|--|------------|--|-------------|---|----------|
| FIASP U-100 INSULIN..... | 22 | FREESTYLE PRECISION . | 148 | <i>glipizide</i> | 24 |
| <i>finasteride</i> | 70 | FRUZAQLA | 7 | <i>glipizide-metformin</i> | 24 |
| <i>finfolimod</i> | 53 | FULPHILA | 177 | <i>glyburide</i> | 24 |
| FINTEPLA | 117 | <i>fulvestrant</i> | 7 | <i>glyburide micronized</i> | 24 |
| FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE..... | 6 | <i>furosemide</i> | 46 | <i>glyburide-metformin</i> | 24 |
| FLEBOGAMMA DIF | 78 | FUZEON | 128 | <i>glycopyrrolate</i> | 68 |
| <i>flecainide</i> | 38 | FYARRO | 7 | <i>glydo</i> | 99 |
| <i>flouxuridine</i> | 7 | <i>fyavolv</i> | 72 | GLYXAMBI..... | 20 |
| <i>fluconazole</i> | 124 | FYCOMPA..... | 118 | <i>granisetron (pf)</i> | 27 |
| <i>fluconazole in nacl (iso-osm)</i> | 124 | G | | <i>granisetron hcl</i> | 27 |
| <i>flucytosine</i> | 124 | <i>gabapentin</i> | 118 | GRANIX | 177 |
| <i>fludrocortisone</i> | 73 | GALAFOLD..... | 179 | <i>griseofulvin microsize</i> | 124 |
| <i>flumazenil</i> | 53 | <i>galantamine</i> | 19 | <i>guanfacine</i> | 38, 53 |
| <i>flunisolide</i> | 90 | GAMIFANT | 78 | GVOKE..... | 92 |
| <i>fluocinolone</i> | 62 | GAMMAGARD LIQUID | 78 | GVOKE HYPOPEN 2-PACK..... | 92 |
| <i>fluocinolone acetone oil</i> | 90 | GAMMAGARD S-D (IGA < 1 MCG/ML)..... | 78 | GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE | 92 |
| <i>fluocinonide</i> | 62 | GAMMAPLEX | 78 | GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE | 92 |
| <i>fluocinonide-emollient</i> | 62 | GAMMAPLEX (WITH SORBITOL) | 78 | H | |
| <i>fluoride (sodium)</i> | 60 | GARDASIL 9 (PF)..... | 83 | HAEGARDA | 177 |
| <i>fluorometholone</i> | 90 | <i>gatifloxacin</i> | 88 | <i>hailey</i> | 110 |
| <i>fluorouracil</i> | 7, 64 | GATTEX 30-VIAL | 68 | <i>hailey 24 fe</i> | 110 |
| <i>fluoxetine</i> | 122 | GAUZE PAD..... | 148 | <i>hailey fe 1.5/30 (28)</i> | 110 |
| <i>fluphenazine decanoate</i> | 32 | <i>gavilyte-c</i> | 69 | <i>hailey fe 1/20 (28)</i> | 110 |
| <i>fluphenazine hcl</i> | 32 | <i>gavilyte-g</i> | 69 | <i>halobetasol propionate</i> | 62 |
| <i>flurbiprofen</i> | 95 | GAVRETO | 7 | <i>haloette</i> | 110 |
| <i>flurbiprofen sodium</i> | 90 | <i>gefitinib</i> | 7 | <i>haloperidol</i> | 32 |
| <i>fluticasone propionate</i> | 58, 62, 90 | <i>gemfibrozil</i> | 45 | <i>haloperidol decanoate</i> | 32 |
| <i>fluticasone propion-salmeterol</i> | 58 | <i>generlac</i> | 68 | <i>haloperidol lactate</i> | 32 |
| <i>fluvastatin</i> | 45 | <i>gengraf</i> | 78 | HARVONI | 131 |
| <i>fluvoxamine</i> | 122 | <i>gentak</i> | 88 | HAVRIX (PF)..... | 83 |
| <i>folivane-ob</i> | 180 | <i>gentamicin</i> | 65, 88, 100 | HEALTHWISE INSULIN SYRINGE | 148, 149 |
| <i>fondaparinux</i> | 175 | <i>gentamicin sulfate (ped) (pf)</i> | 101 | HEALTHWISE PEN NEEDLE | 149 |
| <i>fosamprenavir</i> | 128 | <i>gentamicin sulfate (pf)</i> | 101 | HEALTHY ACCENTS UNIFINE PENTIP | 149 |
| <i>fosaprepitant</i> | 27 | GENVOYA | 128 | <i>heather</i> | 111 |
| <i>foscarnet</i> | 131 | GILENYA | 53 | <i>heparin (porcine)</i> | 175, 176 |
| <i>fosinopril</i> | 47 | GILOTRIF | 7 | <i>heparin, porcine (pf)</i> | 176 |
| <i>fosinopril-hydrochlorothiazide</i> | 47 | <i>glatiramer</i> | 53 | HEPLISAV-B (PF)..... | 83 |
| <i>fosphenytoin</i> | 117 | <i>glatopa</i> | 53 | | |
| FOTIVDA | 7 | GLEOSTINE | 7 | | |
| | | <i>glimepiride</i> | 24 | | |

| | | | | | |
|---|----------------|---|------|---------------------------------------|---------------------|
| HERCEPTIN HYLECTA | 7 | <i>ibu</i> | 95 | INSULIN SYRINGE | |
| HERZUMA | 7 | <i>ibuprofen</i> | 95 | MICROFINE..... | 135 |
| HIBERIX (PF)..... | 83 | <i>icatibant</i> | 42 | INSULIN SYRINGE | |
| HUMIRA..... | 78 | <i>iclevia</i> | 111 | NEEDLELESS..... | 135 |
| HUMIRA PEN | 78 | ICLUSIG | 7 | INSULIN SYRINGE-NEEDLE | |
| HUMIRA PEN CROHNS-UC- | | IDHIFA..... | 7 | U-100 | 135, 137, 147, 148, |
| HS START | 78 | <i>ifosfamide</i> | 7, 8 | 149, 150, 151, 158, 162 | |
| HUMIRA PEN PSOR- | | ILEVRO..... | 90 | INSUPEN PEN NEEDLE.... | 151 |
| UVEITS-ADOL HS | 78 | <i>imatinib</i> | 8 | INTELENCE..... | 128 |
| HUMIRA(CF) | 79 | IMBRUVICA | 8 | INTRALIPID | 37 |
| HUMIRA(CF) PEDI CROHNS | | <i>imipenem-cilastatin</i> | 102 | INVEGA HAFYERA | 32 |
| STARTER | 78 | <i>imipramine hcl</i> | 122 | INVEGA SUSTENNA | 32, 33 |
| HUMIRA(CF) PEN..... | 79 | <i>imiquimod</i> | 64 | INVEGA TRINZA..... | 33 |
| HUMIRA(CF) PEN CROHNS- | | IMJUDO | 8 | INVELTYS | 90 |
| UC-HS | 79 | IMLYGIC | 8 | INVIRASE..... | 128 |
| HUMIRA(CF) PEN | | IMOVAX RABIES VACCINE | | IPOL..... | 83 |
| PEDIATRIC UC | 79 | (PF) | 83 | <i>ipratropium bromide</i> | 59, 91 |
| HUMIRA(CF) PEN PSOR-UV- | | IMPAVIDO | 28 | <i>ipratropium-albuterol</i> | 60 |
| ADOL HS..... | 79 | INBRIJA | 30 | <i>irbesartan</i> | 42 |
| HUMULIN R U-500 (CONC) | | <i>incassia</i> | 111 | <i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i> | |
| INSULIN | 22 | INCONTROL ALCOHOL | | | 42 |
| HUMULIN R U-500 (CONC) | | PADS | 64 | ISENTRESS..... | 128 |
| KWIKPEN | 22 | INCONTROL PEN NEEDLE | | ISENTRESS HD | 128 |
| <i>hydralazine</i> | 42 | | 149 | <i>isibloom</i> | 111 |
| <i>hydrochlorothiazide</i> | 46 | INCRELEX | 74 | ISOLYTE S PH 7.4..... | 172 |
| <i>hydrocodone-acetaminophen</i> . | 97 | <i>indapamide</i> | 46 | ISOLYTE-P IN 5 % | |
| <i>hydrocodone-ibuprofen</i> | 97 | <i>indomethacin</i> | 95 | DEXTROSE..... | 173 |
| <i>hydrocortisone</i> | 49, 62, 63, 73 | INFANRIX (DTAP) (PF) | 83 | ISOLYTE-S | 172 |
| <i>hydrocortisone butyrate</i> | 62 | <i>infliximab</i> | 79 | <i>isoniazid</i> | 126 |
| <i>hydrocortisone valerate</i> | 63 | INLYTA | 8 | <i>isosorbide dinitrate</i> | 48 |
| <i>hydrocortisone-acetic acid</i> | 88 | INPEN (FOR HUMALOG) | | <i>isosorbide mononitrate</i> | 48 |
| <i>hydrocortisone-min oil-wht pet</i> | | BLUE..... | 149 | <i>isosorbide-hydralazine</i> | 48 |
| | 63 | INPEN (NOVOLOG OR | | <i>isradipine</i> | 44 |
| <i>hydromorphone</i> | 97 | FIASP) BLUE..... | 149 | <i>itraconazole</i> | 124 |
| <i>hydromorphone (pf)</i> | 97 | INQOVI..... | 8 | IV PREP WIPES..... | 64 |
| <i>hydroxychloroquine</i> | 28 | INREBIC | 8 | <i>ivermectin</i> | 28 |
| <i>hydroxyurea</i> | 7 | <i>insulin asp prt-insulin aspart 22,</i> | | IWILFIN | 8 |
| <i>hydroxyzine hcl</i> | 126 | 23 | | IXCHIQ..... | 83 |
| <i>hydroxyzine pamoate</i> | 92 | <i>insulin aspart u-100</i> | 23 | IXIARO (PF) | 83 |
| I | | INSULIN SYR/NDL U100 | | J | |
| <i>ibandronate</i> | 50 | HALF MARK..... | 150 | <i>jaimiess</i> | 111 |
| IBRANCE | 7 | INSULIN SYRINGE..... | 136 | JAKAFI..... | 8 |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------|--|----------|---|-------------|
| <i>jantoven</i> | 176 | <i>klor-con m15</i> | 173 | <i>levocarnitine</i> | 93 |
| JANUMET | 20 | <i>klor-con m20</i> | 173 | <i>levocarnitine (with sugar)</i> | 93 |
| JANUMET XR | 20 | KLOXXADO | 18 | <i>levocetirizine</i> | 126 |
| JANUVIA | 20 | KORLYM | 20 | <i>levofloxacin</i> | 88, 91, 107 |
| JARDIANCE | 20 | KOSELUGO | 9 | <i>levofloxacin in d5w</i> | 106 |
| <i>jasmiel (28)</i> | 111 | <i>kosher prenatal plus iron</i> | 180 | <i>levonest (28)</i> | 112 |
| <i>javygtor</i> | 179 | KOURZEQ | 61 | <i>levonorgest-eth.estradiol-iron</i> | |
| JAYPIRCA | 8 | KRAZATI | 9 | | 112 |
| JEMPERLI | 8 | KRINTAFEL | 28 | <i>levonorgestrel-ethinyl estrad</i> | 112 |
| <i>jencycla</i> | 111 | <i>kurvelo (28)</i> | 111 | <i>levonorg-eth estrad triphasic</i> | 112 |
| JENTADUETO | 20 | KYNMOBI | 30 | <i>levora-28</i> | 112 |
| JENTADUETO XR | 20 | L | | <i>levothyroxine</i> | 70 |
| <i>jinteli</i> | 72 | <i>l norgest/e.estradiol-e.estrad</i> | | LEXIVA | 129 |
| <i>juleber</i> | 111 | | 111, 112 | <i>lidocaine</i> | 99 |
| JULUCA | 128 | <i>labetalol</i> | 39 | <i>lidocaine (pf)</i> | 38, 99 |
| <i>junel 1.5/30 (21)</i> | 111 | <i>lacosamide</i> | 118 | <i>lidocaine hcl</i> | 99 |
| <i>junel 1/20 (21)</i> | 111 | <i>lactulose</i> | 68 | <i>lidocaine viscous</i> | 99 |
| <i>junel fe 1.5/30 (28)</i> | 111 | <i>lagevrio (eua)</i> | 132 | <i>lidocaine-prilocaine</i> | 99 |
| <i>junel fe 1/20 (28)</i> | 111 | <i>lamivudine</i> | 129 | <i>linezolid</i> | 101 |
| <i>junel fe 24</i> | 111 | <i>lamivudine-zidovudine</i> | 129 | <i>linezolid in dextrose 5%</i> | 101 |
| JUXTAPID | 45 | <i>lamotrigine</i> | 118 | LINZESS | 68 |
| JYNNEOS (PF) | 83 | <i>lanreotide</i> | 74 | <i>liothyronine</i> | 71 |
| K | | <i>lansoprazole</i> | 67 | LISCO | 151 |
| <i>kalliga</i> | 111 | <i>lapatinib</i> | 9 | <i>lisinopril</i> | 47 |
| KALYDECO | 56 | <i>larin 1.5/30 (21)</i> | 112 | <i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i> | 48 |
| <i>kariva (28)</i> | 111 | <i>larin 1/20 (21)</i> | 112 | LITE TOUCH INSULIN PEN | |
| <i>kelnor 1/35 (28)</i> | 111 | <i>larin 24 fe</i> | 112 | NEEDLES | 151 |
| <i>kelnor 1-50 (28)</i> | 111 | <i>larin fe 1.5/30 (28)</i> | 112 | LITE TOUCH INSULIN | |
| KERENDIA | 48 | <i>larin fe 1/20 (28)</i> | 112 | SYRINGE | 151, 152 |
| KESIMPTA PEN | 53 | <i>latanoprost</i> | 87 | <i>lithium carbonate</i> | 53, 54 |
| <i>ketoconazole</i> | 124 | <i>leflunomide</i> | 79 | <i>lithium citrate</i> | 54 |
| <i>ketorolac</i> | 90, 96 | <i>lenalidomide</i> | 9 | LIVALO | 45 |
| KEVZARA | 79 | LENVIMA | 9 | <i>lojaimiess</i> | 112 |
| KEYTRUDA | 8 | <i>lessina</i> | 112 | LOKELMA | 68 |
| KIMMTRAK | 9 | <i>letrozole</i> | 9 | LONSURF | 10 |
| KINERET | 79 | <i>leucovorin calcium</i> | 92, 93 | <i>loperamide</i> | 68 |
| KINRIX (PF) | 83 | LEUKERAN | 9 | <i>lopinavir-ritonavir</i> | 129 |
| KISQALI | 9 | LEUKINE | 177 | LOQTORZI | 10 |
| KISQALI FEMARA CO-PACK | | <i>leuprolide</i> | 9 | <i>lorazepam</i> | 19 |
| | 9 | <i>leuprolide (3 month)</i> | 9 | LORBRENA | 10 |
| KLISYRI | 64 | <i>levetiracetam</i> | 118 | <i>loryna (28)</i> | 112 |
| <i>klor-con m10</i> | 173 | <i>levobunolol</i> | 87 | <i>losartan</i> | 43 |

| | | |
|---|--|--|
| <i>losartan-hydrochlorothiazide</i>43 | MAVENCLAD (10 TABLET PACK)..... 54 | <i>mercaptapurine</i> 11 |
| LOTEMAX90 | MAVENCLAD (4 TABLET PACK)..... 54 | <i>meropenem</i> 102 |
| LOTEMAX SM.....90 | MAVENCLAD (5 TABLET PACK)..... 54 | <i>merzee</i> 113 |
| <i>loteprednol etabonate</i>90 | MAVENCLAD (6 TABLET PACK)..... 54 | <i>mesalamine</i>49 |
| <i>lovastatin</i>45 | MAVENCLAD (7 TABLET PACK)..... 54 | <i>mesna</i>93 |
| <i>low-ogestrel (28)</i>112 | MAVENCLAD (8 TABLET PACK)..... 54 | MESNEX 93 |
| <i>loxapine succinate</i>33 | MAVENCLAD (9 TABLET PACK)..... 54 | <i>metformin</i> 20 |
| <i>lo-zumandimine (28)</i>112 | MAXICOMFORT II PEN NEEDLE..... 152 | <i>methadone</i> 97, 98 |
| <i>lubiprostone</i>68 | MAXICOMFORT INSULIN SYRINGE..... 152, 153 | <i>methadose</i> 98 |
| LUMAKRAS10 | MAXI-COMFORT INSULIN SYRINGE..... 153 | <i>methenamine hippurate</i> 101 |
| LUMIGAN87 | MAXI-COMFORT INSULIN SYRINGE..... 153 | <i>methimazole</i> 71 |
| LUNSUMIO.....10 | MAXICOMFORT SAFETY PEN NEEDLE 153 | <i>methocarbamol</i> 180 |
| LUPRON DEPOT75 | MAYZENT..... 54 | <i>methotrexate sodium</i> 11 |
| LUPRON DEPOT (3 MONTH) 10, 75 | MAYZENT STARTER(FOR 1MG MAINT) 54 | <i>methotrexate sodium (pf)</i> 11 |
| LUPRON DEPOT (4 MONTH) 10 | MAYZENT STARTER(FOR 2MG MAINT) 54 | <i>methoxsalen</i>64 |
| LUPRON DEPOT (6 MONTH) 10 | <i>meclizine</i> 27 | <i>methscopolamine</i>68 |
| <i>lurasidone</i>33 | <i>medroxyprogesterone</i> 76 | <i>methsuximide</i> 118 |
| <i>lutea (28)</i>112 | <i>mefenamic acid</i> 96 | <i>methyl dopa</i> 38 |
| LYBALVI33 | <i>mefloquine</i> 28 | <i>methylphenidate hcl</i> 54, 55 |
| <i>lyleq</i>113 | <i>megestrol</i> 10, 76 | <i>methylprednisolone</i> 73 |
| <i>lyllana</i>72 | MEKINIST 10, 11 | <i>methylprednisolone acetate</i> ... 73 |
| LYNPARZA.....10 | MEKTOVI..... 11 | <i>methylprednisolone sodium succ</i> 73 |
| LYSODREN.....10 | <i>meloxicam</i> 96 | <i>metoclopramide hcl</i>68 |
| LYTGOBI10 | <i>memantine</i> 19 | <i>metolazone</i> 47 |
| <i>lyza</i>113 | MENACTRA (PF)..... 83 | <i>metoprolol succinate</i> 39 |
| M | MENQUADFI (PF) 84 | <i>metoprolol ta-hydrochlorothiaz</i> 39 |
| MAGELLAN INSULIN SAFETY SYRNG152 | MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) 84 | <i>metoprolol tartrate</i> 39 |
| MAGELLAN SYRINGE152 | | <i>metronidazole</i> 65, 100, 102 |
| <i>magnesium sulfate</i>173 | | <i>metronidazole in nacl (iso-os)</i> 102 |
| <i>magnesium sulfate in d5w</i>173 | | <i>metyrosine</i> 42 |
| <i>magnesium sulfate in water</i> ..173 | | <i>mexiletine</i> 38 |
| <i>malathion</i>66 | | <i>miconazole-3</i> 124 |
| <i>maraviroc</i>129 | | MICRODOT INSULIN PEN NEEDLE 153 |
| MARGENZA10 | | <i>microgestin fe 1/20 (28)</i> 113 |
| <i>marlissa (28)</i>113 | | <i>midodrine</i> 38 |
| <i>marnatal-f</i>180 | | <i>mifepristone</i> 20 |
| MARPLAN122 | | <i>miglustat</i> 179 |
| MATULANE10 | | <i>mili</i> 113 |

| | | | | | |
|---|----------|--|--------|--|------------|
| <i>mimvey</i> | 72 | <i>mynatal plus</i> | 180 | <i>nifedipine</i> | 44 |
| MINI ULTRA-THIN II..... | 153 | <i>mynatal-z</i> | 180 | <i>nikki (28)</i> | 113 |
| <i>minocycline</i> | 108 | <i>mynate 90 plus</i> | 181 | <i>nilutamide</i> | 11 |
| <i>minoxidil</i> | 48 | MYRBETRIQ..... | 70 | NINLARO..... | 11 |
| <i>mirtazapine</i> | 122 | N | | <i>nitazoxanide</i> | 28 |
| <i>misoprostol</i> | 67 | <i>nabumetone</i> | 96 | <i>nitisinone</i> | 179 |
| MITIGARE..... | 24 | <i>nafcillin</i> | 106 | <i>nitrofurantoin macrocrystal</i> | 102 |
| <i>mitoxantrone</i> | 11 | <i>nafcillin in dextrose iso-osm</i> | 106 | <i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst</i> | |
| M-M-R II (PF)..... | 84 | <i>naloxone</i> | 18 | | 102 |
| <i>m-natal plus</i> | 180 | <i>naltrexone</i> | 18 | <i>nitroglycerin</i> | 48, 49, 64 |
| <i>modafinil</i> | 51 | <i>naproxen</i> | 96 | <i>niva-plus</i> | 181 |
| <i>moexipril</i> | 48 | <i>naratriptan</i> | 25 | NIVESTYM..... | 177 |
| <i>molindone</i> | 33 | NATACYN..... | 88 | <i>nizatidine</i> | 67 |
| <i>mometasone</i> | 63, 90 | <i>nateglinide</i> | 21 | NORDITROPIN FLEXPRO.. | 75 |
| <i>mondoxylene nl</i> | 108 | NATPARA..... | 50 | <i>norelgestromin-ethin.estradiol</i> | |
| MONOJECT INSULIN | | NAYZILAM..... | 118 | | 113 |
| SAFETY SYRING..... | 154 | <i>neбиволol</i> | 40 | <i>norethindrone (contraceptive)</i> | |
| MONOJECT INSULIN | | <i>necon 0.5/35 (28)</i> | 113 | | 113 |
| SYRINGE..... | 153, 154 | <i>nefazodone</i> | 122 | <i>norethindrone acetate</i> | 76 |
| MONOJECT SYRINGE..... | 153 | <i>neomycin</i> | 101 | <i>norethindrone ac-eth estradiol</i> | |
| MONOJECT ULTRA | | <i>neomycin-bacitracin-poly-hc</i> | 88 | | 72, 113 |
| COMFORT INSULIN..... | 167 | <i>neomycin-bacitracin-polymyxin</i> | | <i>norethindrone-e.estradiol-iron</i> | |
| <i>mono-linyah</i> | 113 | | 88 | | 113 |
| <i>montelukast</i> | 58, 59 | <i>neomycin-polymyxin b gu</i> | 66 | <i>norgestimate-ethinyl estradiol</i> | |
| <i>morphine</i> | 98 | <i>neomycin-polymyxin b-</i> | | | 113, 114 |
| MORPHINE..... | 98 | <i>dexameth</i> | 88 | NORMOSOL-M IN 5 % | |
| <i>morphine concentrate</i> | 98 | <i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i> | | DEXTROSE..... | 173 |
| MOUNJARO..... | 21 | | 88 | <i>nortrel 0.5/35 (28)</i> | 114 |
| MOVANTIK..... | 68 | <i>neomycin-polymyxin-hc</i> | 88, 89 | <i>nortrel 1/35 (21)</i> | 114 |
| <i>moxifloxacin</i> | 88, 107 | <i>neo-polycin</i> | 89 | <i>nortrel 1/35 (28)</i> | 114 |
| <i>moxifloxacin-sod.ace,sul-water</i> | | <i>neo-polycin hc</i> | 89 | <i>nortrel 7/7/7 (28)</i> | 114 |
| | 107 | NERLYNX..... | 11 | <i>nortriptyline</i> | 122 |
| <i>moxifloxacin-sod.chloride(iso)</i> | | NEULASTA ONPRO..... | 177 | NORVIR..... | 129 |
| | 107 | <i>nevirapine</i> | 129 | NOVOFINE 30..... | 154 |
| MULTAQ..... | 38 | <i>newgen</i> | 181 | NOVOFINE 32..... | 154 |
| <i>mupirocin</i> | 66 | NEXLETOL..... | 45 | NOVOFINE PLUS..... | 154 |
| MVASI..... | 11 | NEXLIZET..... | 45 | NOVOLIN 70/30 U-100 | |
| <i>mycophenolate mofetil</i> | 79 | <i>niacin</i> | 45 | INSULIN..... | 23 |
| <i>mycophenolate mofetil (hcl)</i> | 79 | <i>niacor</i> | 45 | NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U- | |
| <i>mycophenolate sodium</i> | 79 | <i>nicardipine</i> | 44 | 100..... | 23 |
| <i>mynatal</i> | 180 | NICOTROL..... | 18 | NOVOLIN N FLEXPEN..... | 23 |
| <i>mynatal advance</i> | 180 | NICOTROL NS..... | 18 | | |

| | | |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| NOVOLIN N NPH U-100 | <i>olopatadine</i> | ORENCIA |
| INSULIN | OLUMIANT | ORENCIA (WITH MALTOSE) |
| NOVOLIN R FLEXPEN | <i>omega-3 acid ethyl esters</i> | |
| NOVOLIN R REGULAR U100 | <i>omeprazole</i> | ORENCIA CLICKJECT..... |
| INSULIN | OMNIPOD 5 G6 INTRO KIT | ORFADIN..... |
| NOVOTWIST | (GEN 5) | ORGOVYX..... |
| NOXAFIL | OMNIPOD 5 G6 PODS (GEN | ORLISSA..... |
| NUBEQA | 5)..... | ORKAMBI..... |
| NUCALA | OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO | ORSERDU..... |
| NULOJIX..... | KT(GEN5)..... | <i>oseltamivir</i> |
| NUPLAZID..... | OMNIPOD 5 G6-G7 PODS | OSMOLEX ER |
| NURTEC ODT..... | (GEN 5) | OTEZLA |
| NUTRILIPID | OMNIPOD CLASSIC PODS | OTEZLA STARTER |
| <i>nyamyc</i> | (GEN 3) | <i>oxandrolone</i> |
| <i>nylia 1/35 (28)</i> | OMNIPOD DASH INTRO KIT | <i>oxazepam</i> |
| <i>nylia 7/7/7 (28)</i> | (GEN 4) | <i>oxcarbazepine</i> |
| <i>nymyo</i> | OMNIPOD DASH PDM KIT | OXLUMO |
| <i>nystatin</i> | (GEN 4) | <i>oxybutynin chloride</i> |
| <i>nystatin-triamcinolone</i> | OMNIPOD DASH PODS (GEN | <i>oxycodone</i> |
| <i>nystop</i> | 4)..... | <i>oxycodone-acetaminophen</i> |
| NYVEPRIA..... | OMNIPOD GO PODS..... | OXYCONTIN..... |
| O | OMNIPOD GO PODS 10 | <i>oxymorphone</i> |
| <i>obstetrix dha</i> | UNITS/DAY..... | OZEMPIC |
| <i>obstetrix dha prenatal duo</i> ... | OMNIPOD GO PODS 15 | P |
| <i>o-cal prenatal</i> | UNITS/DAY..... | <i>pacerone</i> |
| OICALIVA..... | OMNIPOD GO PODS 20 | <i>paclitaxel protein-bound</i> |
| OCREVUS | UNITS/DAY..... | <i>paliperidone</i> |
| OCTAGAM..... | OMNIPOD GO PODS 25 | PALYNZIQ..... |
| <i>octreotide acetate</i> | UNITS/DAY..... | PANRETIN..... |
| ODEFSEY | OMNIPOD GO PODS 30 | <i>pantoprazole</i> |
| ODOMZO | UNITS/DAY..... | <i>paricalcitol</i> |
| OFEV | OMNIPOD GO PODS 40 | <i>paroex oral rinse</i> |
| <i>ofloxacin</i> | UNITS/DAY..... | <i>paromomycin</i> |
| OGIVRI..... | <i>ondansetron</i> | <i>paroxetine hcl</i> |
| OGSIVEO | <i>ondansetron hcl</i> | PAXLOVID |
| OJJAARA..... | <i>ondansetron hcl (pf)</i> | <i>pazopanib</i> |
| <i>olanzapine</i> | ONTRUZANT..... | PEDIARIX (PF)..... |
| <i>olmesartan</i> | ONUREG..... | PEDVAX HIB (PF) |
| <i>olmesartan-amlodipin-hcthiamid</i> | OPDIVO | PEGASYS..... |
| | OPDUALAG | <i>peg-electrolyte soln</i> |
| <i>olmesartan-hydrochlorothiazide</i> | OPSUMIT..... | PEMAZYRE..... |
| | <i>oralone</i> | <i>pemetrexed disodium</i> |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|----------|--|----------|
| PEN NEEDLE..... | 148, 156, 158 | PIQRAY | 12 | <i>prenaisance plus</i> | 181 |
| PEN NEEDLE, DIABETIC | 140, | <i>pirfenidone</i> | 57 | <i>prenatabs fa</i> | 181 |
| 153, 156, 158 | | <i>pirmella</i> | 114 | <i>prenatal 19</i> | 181 |
| PEN NEEDLE, DIABETIC, | | <i>piroxicam</i> | 96 | <i>prenatal 19 (with docusate)</i> . | 181 |
| SAFETY..... | 159 | PLASMA-LYTE A..... | 173 | <i>prenatal low iron</i> | 181 |
| PENBRAYA (PF) | 84 | PLEGRIDY | 55 | <i>prenatal plus</i> | 181 |
| PENBRAYA MENACWY | | <i>pnv 29-1</i> | 181 | <i>prenatal plus (calcium carb)</i> | 181 |
| COMPONENT(PF)..... | 84 | <i>pnv-dha + docusate</i> | 181 | <i>prenatal vitamin plus low iron</i> | 182 |
| PENBRAYA MENB | | <i>pnv-omega</i> | 181 | | 182 |
| COMPONENT (PF)..... | 84 | <i>podofilox</i> | 64 | <i>prenatal-u</i> | 182 |
| <i>penicillamine</i> | 100 | <i>polycin</i> | 89 | <i>preplus</i> | 182 |
| <i>penicillin g potassium</i> | 106 | <i>polymyxin b sulfate</i> | 102 | <i>pretab</i> | 182 |
| <i>penicillin g procaine</i> | 106 | <i>polymyxin b sulf-trimethoprim</i> | 89 | PRETOMANID | 126 |
| <i>penicillin v potassium</i> | 106 | POMALYST..... | 12 | <i>prevalite</i> | 45 |
| PENTACEL (PF) | 84 | <i>portia 28</i> | 114 | PREVENT DROPSAFE PEN | |
| <i>pentamidine</i> | 28 | <i>posaconazole</i> | 125 | NEEDLE..... | 156 |
| PENTIPS | 156 | <i>potassium chloride</i> | 173, 174 | PREVYMIS | 132 |
| <i>pentoxifylline</i> | 177 | <i>potassium chloride-0.45 % nacl</i> | 174 | PREZCOBIX | 129 |
| <i>perindopril erbumine</i> | 48 | | 174 | PREZISTA | 129 |
| <i>periogard</i> | 61 | <i>potassium citrate</i> | 174 | PRIFTIN | 126 |
| <i>permethrin</i> | 66 | <i>pr natal 400</i> | 181 | PRIMAQUINE | 29 |
| <i>perphenazine</i> | 34 | <i>pr natal 400 ec</i> | 181 | <i>primidone</i> | 119 |
| PERSERIS..... | 34 | <i>pr natal 430</i> | 181 | PRIORIX (PF) | 84 |
| <i>pfizerpen-g</i> | 106 | <i>pr natal 430 ec</i> | 181 | PRIVIGEN..... | 80 |
| <i>phenelzine</i> | 123 | PRALUENT PEN..... | 45 | PRO COMFORT ALCOHOL | |
| <i>phenobarbital</i> | 119 | <i>pramipexole</i> | 30 | PADS | 64 |
| <i>phenylephrine hcl</i> | 38 | <i>prasugrel</i> | 177 | PRO COMFORT INSULIN | |
| <i>phenytoin</i> | 119 | <i>pravastatin</i> | 45 | SYRINGE | 156, 157 |
| <i>phenytoin sodium</i> | 119 | <i>prazosin</i> | 38 | PRO COMFORT PEN | |
| <i>phenytoin sodium extended</i> .. | 119 | <i>prednicarbate</i> | 63 | NEEDLE..... | 157 |
| <i>philith</i> | 114 | <i>prednisolone</i> | 74 | <i>probenecid</i> | 24 |
| PHOSLYRA..... | 69 | <i>prednisolone acetate</i> | 90 | <i>probenecid-colchicine</i> | 24 |
| PIFELTRO | 129 | <i>prednisolone sodium phosphate</i> | 74, 91 | <i>procainamide</i> | 38 |
| <i>pilocarpine hcl</i> | 61, 87 | | 74, 91 | <i>prochlorperazine</i> | 27 |
| <i>pimecrolimus</i> | 63 | <i>prednisone</i> | 74 | <i>prochlorperazine edisylate</i> | 27 |
| <i>pimozide</i> | 34 | <i>pregabalin</i> | 119 | <i>prochlorperazine maleate</i> | 27 |
| <i>pimtree (28)</i> | 114 | PREHEVBRIO (PF) | 84 | <i>proctosol hc</i> | 63 |
| <i>pindolol</i> | 40 | PREMARIN..... | 72 | <i>proctozone-hc</i> | 63 |
| <i>pioglitazone</i> | 21 | PREMPHASE..... | 72 | PRODIGY INSULIN | |
| <i>pioglitazone-metformin</i> | 21 | PREMPRO..... | 73 | SYRINGE | 157 |
| PIP PEN NEEDLE | 156 | <i>prena1 true</i> | 181 | <i>progesterone</i> | 76 |
| <i>piperacillin-tazobactam</i> | 106 | <i>prenaisance</i> | 181 | <i>progesterone micronized</i> | 76 |

| | | | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|-----|---|----------|
| PROGRAF | 80 | <i>ranolazine</i> | 42 | <i>rivastigmine tartrate</i> | 19 |
| PROLASTIN-C | 57 | <i>rasagiline</i> | 30 | <i>rizatriptan</i> | 25 |
| PROLIA | 50 | RASUVO (PF)..... | 80 | <i>r-natal ob</i> | 182 |
| PROMACTA..... | 177, 178 | RAVICTI..... | 68 | ROCKLATAN..... | 87 |
| <i>promethazine</i> | 27, 28, 126 | RAYALDEE..... | 50 | <i>roflumilast</i> | 57 |
| <i>promethegan</i> | 28 | <i>reclipsen (28)</i> | 114 | <i>ropinirole</i> | 30 |
| <i>propafenone</i> | 38 | RECOMBIVAX HB (PF)..... | 85 | <i>rosadan</i> | 66 |
| <i>proparacaine</i> | 92 | RECTIV | 93 | <i>rosuvastatin</i> | 46 |
| <i>propranolol</i> | 40 | RELENZA DISKHALER ... | 132 | ROTARIX..... | 85 |
| <i>propranolol-hydrochlorothiazid</i> | 40 | RELEUKO..... | 178 | ROTATEQ VACCINE..... | 85 |
| <i>propylthiouracil</i> | 71 | RELION NEEDLES..... | 158 | ROZLYTREK..... | 13 |
| PROQUAD (PF) | 84 | RELION PEN NEEDLES ... | 158 | RUBRACA | 13 |
| PROSOL 20 % | 37 | <i>repaglinide</i> | 21 | <i>rufinamide</i> | 119 |
| <i>protamine</i> | 175 | REPATHA PUSHTRONEX . | 45 | RUKOBIA | 130 |
| <i>protriptyline</i> | 123 | REPATHA SURECLICK..... | 45 | RUXIENCE | 13 |
| PULMOZYME..... | 179 | REPATHA SYRINGE | 46 | RYBELSUS | 21 |
| PURE COMFORT ALCOHOL PADS..... | 64 | RESTASIS..... | 91 | RYBREVANT | 13 |
| PURE COMFORT PEN NEEDLE | 157 | RESTASIS MULTIDOSE.... | 91 | RYDAPT..... | 13 |
| PURE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE..... | 157 | RETACRIT..... | 178 | S | |
| PURIXAN | 12 | RETEVMO..... | 12 | SAFESNAP INSULIN SYRINGE | 158, 159 |
| <i>pyrazinamide</i> | 126 | RETROVIR | 129 | SAFETY PEN NEEDLE | 159 |
| <i>pyridostigmine bromide</i> | 93 | <i>revonto</i> | 180 | <i>sajazir</i> | 42 |
| <i>pyrimethamine</i> | 29 | REXULTI..... | 34 | SANTYL..... | 65 |
| Q | | REYATAZ..... | 130 | <i>sapropterin</i> | 179 |
| QINLOCK..... | 12 | REZLIDHIA | 12 | SAVELLA | 55 |
| QUADRACEL (PF) | 85 | REZUROCK..... | 80 | SCEMBLIX | 13 |
| <i>quetiapine</i> | 34 | RHOPRESSA | 87 | <i>scopolamine base</i> | 28 |
| <i>quinapril</i> | 48 | RIABNI | 12 | SECUADO..... | 35 |
| <i>quinapril-hydrochlorothiazide</i> | 48 | <i>ribavirin</i> | 132 | SECURESAFE INSULIN SYRINGE | 159 |
| <i>quinidine gluconate</i> | 39 | RIDAURA | 80 | SECURESAFE PEN NEEDLE | 159 |
| <i>quinidine sulfate</i> | 39 | <i>rifabutin</i> | 126 | <i>select-ob</i> | 182 |
| <i>quinine sulfate</i> | 29 | <i>rifampin</i> | 126 | <i>select-ob (folic acid)</i> | 182 |
| QULIPTA..... | 25 | <i>rilpivirine</i> | 130 | <i>selegiline hcl</i> | 30 |
| R | | <i>riluzole</i> | 55 | <i>selenium sulfide</i> | 66 |
| RABAVERT (PF) | 85 | <i>rimantadine</i> | 132 | SELZENTRY..... | 130 |
| <i>rabeprazole</i> | 67 | RINVOQ..... | 80 | SEMGLEE(INSULIN GLARGINE-YFGN)..... | 23 |
| <i>raloxifene</i> | 73 | <i>risedronate</i> | 50 | SEMGLEE(INSULIN GLARG- YFGN)PEN..... | 23 |
| <i>ramipril</i> | 48 | <i>risperidone</i> | 34 | | |
| | | <i>risperidone microspheres</i> | 34 | | |
| | | <i>ritonavir</i> | 130 | | |
| | | RITUXAN HYCELA | 13 | | |
| | | <i>rivastigmine</i> | 19 | | |

| | | | | | |
|---|--------|---------------------------------------|----------|---|----------|
| <i>se-natal 19 chewable</i> | 182 | SPIRIVA RESPIMAT | 60 | SURE COMFORT PEN | |
| SEREVENT DISKUS | 60 | SPIRIVA WITH | | NEEDLE | 160 |
| SEROSTIM | 75 | HANDIHALER | 60 | SURE COMFORT SAFETY | |
| <i>sertraline</i> | 123 | <i>spironolactone</i> | 47 | PEN NEEDLE | 159 |
| <i>setlakin</i> | 114 | SPRAVATO | 123 | SURE-FINE PEN NEEDLES | |
| <i>sevelamer carbonate</i> | 69 | <i>sprintec (28)</i> | 114 | | 160 |
| <i>sevelamer hcl</i> | 69 | SPRITAM..... | 119 | SURE-JECT INSULIN | |
| SEZABY | 119 | SPRYCEL..... | 13 | SYRINGE | 160, 161 |
| <i>sf 5000 plus</i> | 61 | <i>sps (with sorbitol)</i> | 69 | SURE-PREP ALCOHOL PREP | |
| <i>sharobel</i> | 114 | <i>sronyx</i> | 114 | PADS | 65 |
| SHINGRIX (PF)..... | 85 | <i>ssd</i> | 66 | SUTAB | 70 |
| SIGNIFOR | 75 | <i>stavudine</i> | 130 | <i>syeda</i> | 115 |
| <i>sildenafil</i> | 94 | STELARA | 81 | SYMDEKO..... | 57 |
| <i>sildenafil (pulm.hypertension)</i> | 94 | STERILE PADS | 159 | SYMLINPEN 120..... | 21 |
| <i>silver sulfadiazine</i> | 66 | STIOLTO RESPIMAT | 60 | SYMLINPEN 60..... | 21 |
| SIMBRINZA | 87 | STIVARGA..... | 13 | SYMPAZAN..... | 119 |
| <i>simliya (28)</i> | 114 | STRENSIQ | 179 | SYMITUZA | 130 |
| <i>simpesse</i> | 114 | <i>streptomycin</i> | 101 | SYNAREL | 76 |
| <i>simvastatin</i> | 46 | STRIBILD | 130 | SYNJARDY..... | 21 |
| <i>sirolimus</i> | 80 | STRIVERDI RESPIMAT..... | 60 | SYNJARDY XR | 21 |
| SIRTURO..... | 126 | <i>subvenite</i> | 119 | SYNRIBO | 13 |
| SKY SAFETY PEN NEEDLE | | <i>sucralfate</i> | 67 | SYRINGE WITH NEEDLE, | |
| | 159 | <i>sulfacetamide sodium</i> | 89 | SAFETY | 159 |
| SKYRIZI | 80, 81 | <i>sulfacetamide sodium (acne)</i> . | 66 | T | |
| <i>sodium chloride 0.45 %</i> | 174 | <i>sulfacetamide-prednisolone</i> ... | 89 | TABLOID | 13 |
| <i>sodium chloride 0.9 %</i> | 174 | <i>sulfadiazine</i> | 107 | TABRECTA | 13 |
| <i>sodium fluoride-pot nitrate</i> | 61 | <i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i> | | <i>tacrolimus</i> | 63, 81 |
| <i>sodium oxybate</i> | 51 | | 107 | <i>tadalafil (pulm. hypertension)</i> | 94 |
| <i>sodium phenylbutyrate</i> | 68 | <i>sulfasalazine</i> | 49 | TAFINLAR..... | 14 |
| <i>sodium polystyrene sulfonate</i> . | 68 | <i>sulindac</i> | 96 | TAGRISSO | 14 |
| <i>sodium,potassium,mag sulfates</i> | | <i>sumatriptan</i> | 25 | TAKHZYRO..... | 93 |
| | 69 | <i>sumatriptan succinate</i> | 25, 26 | TALTZ AUTOINJECTOR... | 81 |
| SOLQUA 100/33 | 23 | <i>sumatriptan-naproxen</i> | 26 | TALTZ SYRINGE..... | 81 |
| SOLTAMOX..... | 13 | <i>sunitinib malate</i> | 13 | TALVEY..... | 14 |
| SOLU-CORTEF ACT-O-VIAL | | SUNLENCA..... | 130 | TALZENNA | 14 |
| (PF)..... | 74 | SUNOSI..... | 51 | <i>tamoxifen</i> | 14 |
| SOMATULINE DEPOT | 75 | SURE COMFORT ALCOHOL | | <i>tamsulosin</i> | 70 |
| SOMAVERT | 76 | PREP PADS | 65 | <i>tarina 24 fe</i> | 115 |
| <i>sorafenib</i> | 13 | SURE COMFORT INS. SYR. | | <i>tarina fe 1-20 eq (28)</i> | 115 |
| <i>sorine</i> | 40 | U-100..... | 159 | <i>taron-c dha</i> | 182 |
| <i>sotalol</i> | 40 | SURE COMFORT INSULIN | | <i>taron-prex prenatal-dha</i> | 182 |
| <i>sotalol af</i> | 40 | SYRINGE..... | 159, 160 | TASCENSO ODT..... | 56 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------|---|-----|
| TASIGNA | 14 | <i>thioridazine</i> | 35 | TRECATOR | 126 |
| <i>tasimelteon</i> | 51 | <i>thiothixene</i> | 35 | TRELEGY ELLIPTA | 60 |
| <i>tazarotene</i> | 66 | <i>tiadylt er</i> | 41 | TRELSTAR | 14 |
| TAZORAC | 66 | <i>tiagabine</i> | 120 | TREMFYA | 81 |
| <i>taztia xt</i> | 41 | TIBSOVO | 14 | <i>tretinoin</i> | 66 |
| TAZVERIK | 14 | TICE BCG | 14 | <i>tretinoin (antineoplastic)</i> | 14 |
| TDVAX | 85 | TICOVAC | 86 | <i>triamcinolone acetonide</i> .. 61, 63, | |
| TECHLITE INSULIN | | <i>tigecycline</i> | 108 | 74 | |
| SYRINGE | 161 | <i>timolol maleate</i> | 40, 87 | <i>triamterene-hydrochlorothiazid</i> | |
| TECHLITE INSULN | | <i>tiopronin</i> | 70 | | 47 |
| SYR(HALF UNIT) | 161 | TIVDAK | 14 | <i>trientine</i> | 100 |
| TECHLITE PEN NEEDLE.. | 162 | TIVICAY | 130 | <i>tri-estarylla</i> | 115 |
| TECVAYLI | 14 | TIVICAY PD | 130 | <i>trifluoperazine</i> | 35 |
| TEFLARO | 104 | <i>tizanidine</i> | 180 | <i>trifluridine</i> | 89 |
| <i>telmisartan</i> | 43 | <i>tobramycin</i> | 89, 101 | <i>trihexyphenidyl</i> | 30 |
| <i>telmisartan-hydrochlorothiazid</i> | | <i>tobramycin in 0.225 % nacl</i> .. | 101 | TRIJARDY XR | 22 |
| | 43 | <i>tobramycin sulfate</i> | 101 | TRIKAFTA | 57 |
| <i>temazepam</i> | 19 | <i>tobramycin-dexamethasone</i> ... | 89 | <i>tri-legest fe</i> | 115 |
| TEMIXYS | 130 | <i>tolterodine</i> | 70 | <i>tri-linyah</i> | 115 |
| TENIVAC (PF) | 85 | TOPCARE CLICKFINE | 163 | <i>tri-lo-estarylla</i> | 115 |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate</i> | | TOPCARE ULTRA | | <i>tri-lo-marzia</i> | 115 |
| | 130 | COMFORT | 163 | <i>tri-lo-mili</i> | 115 |
| TEPMETKO | 14 | <i>topiramate</i> | 120 | <i>tri-lo-sprintec</i> | 115 |
| <i>terazosin</i> | 70 | <i>toposar</i> | 14 | <i>trimethoprim</i> | 102 |
| <i>terbinafine hcl</i> | 125 | <i>toremifene</i> | 14 | <i>tri-mili</i> | 115 |
| <i>terbutaline</i> | 60 | <i>torseamide</i> | 47 | <i>trimipramine</i> | 123 |
| <i>terconazole</i> | 100 | TOUJEO MAX U-300 | | TRINTELLIX | 123 |
| <i>teriflunomide</i> | 56 | SOLOSTAR | 23 | <i>tri-nymyo</i> | 115 |
| <i>teriparatide</i> | 50 | TOUJEO SOLOSTAR U-300 | | <i>tri-sprintec (28)</i> | 115 |
| TERUMO INSULIN SYRINGE | | INSULIN | 24 | TRIUMEQ | 130 |
| | 162 | TRACLEER | 94 | TRIUMEQ PD | 130 |
| <i>testosterone</i> | 71 | TRADJENTA | 21 | <i>triveen-duo dha</i> | 182 |
| <i>testosterone cypionate</i> | 71 | <i>tramadol</i> | 98 | <i>trivora (28)</i> | 115 |
| <i>testosterone enanthate</i> | 71 | <i>tramadol-acetaminophen</i> | 99 | <i>tri-vylibra</i> | 115 |
| TETANUS, DIPHTHERIA TOX | | <i>trandolapril</i> | 48 | <i>tri-vylibra lo</i> | 115 |
| PED(PF) | 85 | <i>trandolapril-verapamil</i> | 48 | TRIZIVIR | 130 |
| <i>tetrabenazine</i> | 56 | <i>tranexamic acid</i> | 175 | TROGARZO | 131 |
| <i>tetracycline</i> | 108 | <i>tranlycypromine</i> | 123 | TROPHAMINE 10 % | 37 |
| THALOMID | 93 | TRAVASOL 10 % | 37 | <i>trosium</i> | 70 |
| <i>theophylline</i> | 60 | <i>travoprost</i> | 87 | TRUE COMFORT ALCOHOL | |
| THINPRO INSULIN SYRINGE | | TRAZIMERA | 14 | PADS | 65 |
| | 162, 163 | <i>trazodone</i> | 123 | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------|---|----------|
| TRUE COMFORT INSULIN SYRINGE..... | 163 | ULTIGUARD SAFEPACK-INSULIN SYR | 166, 167 | UNIFINE ULTRA PEN NEEDLE..... | 171 |
| TRUE COMFORT PEN NEEDLE | 164 | ULTIGUARD SAFEPACK-PEN NEEDLE | 166, 167 | UPTRAVI | 94 |
| TRUE COMFORT PRO ALCOHOL PADS..... | 65 | ULTILET ALCOHOL SWAB | 65 | <i>ursodiol</i> | 69 |
| TRUE COMFORT PRO INS SYRINGE..... | 163, 164 | ULTILET INSULIN SYRINGE | 150, 167 | UZEDY | 35 |
| TRUE COMFORT SAFETY PEN NEEDLE..... | 163 | ULTILET PEN NEEDLE.... | 167 | V | |
| TRUEPLUS INSULIN. | 164, 165 | ULTRA CMFT INS SYR (HALF UNIT)..... | 148, 159 | <i>valacyclovir</i> | 133 |
| TRUEPLUS PEN NEEDLE. | 164 | ULTRA COMFORT INSULIN SYRINGE..... | 143, 148, 167 | VALCHLOR..... | 65 |
| TRULICITY..... | 22 | ULTRA FLO INSUL SYR(HALF UNIT).. | 167, 168 | <i>valganciclovir</i> | 133 |
| TRUMENBA | 86 | ULTRA FLO INSULIN SYRINGE..... | 168 | <i>valproate sodium</i> | 120 |
| TRUQAP | 15 | ULTRA FLO PEN NEEDLE | 168 | <i>valproic acid</i> | 120 |
| TRUSELTIQ | 15 | ULTRA THIN PEN NEEDLE | 168 | <i>valproic acid (as sodium salt)</i> | 120 |
| TRUXIMA | 15 | ULTRACARE INSULIN SYRINGE..... | 168, 169 | <i>valsartan</i> | 43 |
| TUKYSA..... | 15 | ULTRACARE PEN NEEDLE | 169 | <i>valsartan-hydrochlorothiazide</i> | 43 |
| <i>tulana</i> | 115 | ULTRA-THIN II (SHORT) INS SYR | 169 | VALTOCO | 120 |
| TURALIO | 15 | ULTRA-THIN II (SHORT) PEN NDL | 169 | <i>vancomycin</i> | 102 |
| <i>turqoz (28)</i> | 115 | ULTRA-THIN II INS PEN NEEDLES | 169 | VANFLYTA..... | 15 |
| TWINRIX (PF) | 86 | ULTRA-THIN II INSULIN SYRINGE..... | 169 | VANISHPOINT INSULIN SYRINGE | 171 |
| <i>tyblume</i> | 115 | UNIFINE PEN NEEDLE | 169 | VANISHPOINT SYRINGE | 171 |
| TYBOST | 93 | UNIFINE PENTIPS ... | 155, 170 | VAQTA (PF) | 86 |
| TYMLOS | 50 | UNIFINE PENTIPS MAXFLOW..... | 170 | <i>varenicline</i> | 18 |
| TYPHIM VI | 86 | UNIFINE PENTIPS PLUS.. | 170 | VARIVAX (PF)..... | 86 |
| TYSABRI..... | 81 | UNIFINE PENTIPS PLUS MAXFLOW..... | 170 | VASCEPA | 46 |
| U | | UNIFINE PROTECT .. | 170, 171 | VEGZELMA..... | 15 |
| UBRELVY..... | 26 | UNIFINE SAFECONTROL | 171 | VELCADE..... | 15 |
| UDENYCA | 178 | | | <i>velivet triphasic regimen (28)</i> | 115 |
| UDENYCA AUTOINJECTOR | 178 | | | VELPHORO | 69 |
| UDENYCA ONBODY | 178 | | | VELTASSA | 69 |
| ULTICARE | 165, 166 | | | VEMLIDY | 131 |
| ULTICARE INSULIN SYRINGE..... | 165 | | | VENCLEXTA..... | 15 |
| ULTICARE INSULN SYR(HALF UNIT) | 165 | | | VENCLEXTA STARTING PACK..... | 15 |
| ULTICARE PEN NEEDLE | 165, 166 | | | <i>venlafaxine</i> | 123 |
| ULTICARE SAFETY PEN NEEDLE | 166 | | | <i>venlafaxine besylate</i> | 123 |
| | | | | <i>verapamil</i> | 41 |
| | | | | VERIFINE INSULIN SYRINGE | 171, 172 |
| | | | | VERIFINE PEN NEEDLE .. | 171 |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------------|
| VERIFINE PLUS PEN | <i>vylibra</i> | 116 | Z |
| NEEDLE | W | | <i>zafemy</i> |
| VERIFINE PLUS PEN | <i>warfarin</i> | 176 | <i>zafirlukast</i> |
| NEEDLE-SHARP | WEBCOL | 65 | <i>zaleplon</i> |
| VERQUVO | WELIREG | 16 | <i>zarah</i> |
| VERSACLOZ | <i>wera (28)</i> | 116 | ZARXIO |
| VERSALON..... | <i>wixela inhub</i> | 58 | <i>zatean-pn dha</i> |
| VERZENIO..... | X | | <i>zatean-pn plus</i> |
| <i>vestura (28)</i> | XALKORI | 16 | ZEGALOGUE |
| V-GO 20..... | XARELTO..... | 176 | AUTOINJECTOR..... |
| V-GO 30..... | XARELTO DVT-PE TREAT | | ZEGALOGUE SYRINGE |
| V-GO 40..... | 30D START..... | 176 | ZEJULA |
| <i>vienva</i> | XATMEP | 16 | ZELBORAF |
| <i>vigabatrin</i> | XCOPRI..... | 120 | <i>zenatane</i> |
| <i>vigadrone</i> | XCOPRI MAINTENANCE | | ZENPEP |
| <i>vigpoder</i> | PACK..... | 120 | <i>zidovudine</i> |
| <i>vilazodone</i> | XCOPRI TITRATION PACK | | <i>zingiber</i> |
| <i>vinate care</i> | | 120 | <i>ziprasidone hcl</i> |
| <i>vinorelbine</i> | XELJANZ..... | 81 | <i>ziprasidone mesylate</i> |
| <i>violele (28)</i> | XELJANZ XR | 81 | ZIRABEV |
| VIRACEPT | XERMELO | 69 | ZIRGAN |
| VIREAD..... | XGEVA | 51 | ZOLADEX..... |
| <i>virt-c dha</i> | XHANCE..... | 91 | <i>zoledronic acid</i> |
| <i>virt-nate dha</i> | XIFAXAN | 102 | <i>zoledronic acid-mannitol-water</i> |
| <i>virt-pn dha</i> | XIGDUO XR..... | 22 | |
| <i>virt-pn plus</i> | XIIDRA | 91 | ZOLINZA |
| <i>vitafol gummies</i> | XOFLUZA..... | 132 | <i>zolmitriptan</i> |
| <i>vitafol nano</i> | XOLAIR | 57 | <i>zolpidem</i> |
| <i>vitafol-ob+dha</i> | XOSPATA..... | 16 | ZONISADE..... |
| VITRAKVI..... | XPOVIO | 16 | <i>zonisamide</i> |
| VIZIMPRO..... | XTAMPZA ER..... | 99 | <i>zovia 1-35 (28)</i> |
| VOCABRIA..... | XTANDI..... | 16 | ZTALMY |
| <i>volnea (28)</i> | <i>xulane</i> | 116 | ZTLIDO |
| VONJO..... | XULTOPHY 100/3.6..... | 24 | <i>zumandimine (28)</i> |
| <i>voriconazole</i> | XYOSTED..... | 71 | ZURZUVAE |
| VOSEVI..... | Y | | ZYDELIG |
| VOWST..... | <i>yargesa</i> | 179 | ZYKADIA |
| <i>vp-ch-pnv</i> | YERVOY..... | 16 | ZYLET |
| <i>vp-pnv-dha</i> | YF-VAX (PF)..... | 86 | ZYNLONTA..... |
| VRAYLAR..... | YONSA | 17 | ZYNYZ..... |
| VUMERITY..... | <i>yuvafem</i> | 73 | ZYPREXA RELPREVV |
| <i>vyfemla (28)</i> | | | |

VILLAGE CARE MAX

Llámenos al **800-469-6292**

sin cargo TTY 711

7 días a la semana de

8:00 am a 8:00 pm

www.villagecaremax.org

Este formulario fue actualizado el 03/19/2024. Si desea información más reciente o tiene otras preguntas, por favor llame a Servicios a Miembros de VillageCareMAX al 800-469-6292 (usuarios de TTY llaman al 711), de 8:00 am a 8:00 pm, los 7 días de la semana o visite www.villagecaremax.org.